

Adresse télégraphique :
VILMORIN PARIS
téléphone

1887—1888

314 A 2
20 Décembre 1887.

Bibliotheek
der

VILMORIN-ANDRIEUX ET C^{IE} Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN

CATALOGUE GÉNÉRAL

DE

GRAINES

POUR HORTICULTEURS ET MARAICHERS

SANS REMISE ET SAUF VARIATIONS



Chouleur géant d'automne.


VILMORIN-ANDRIEUX ET C^{IE}

MARCHANDS-GRAINIERS

4, Quai de la Mégisserie, PARIS

Dimanches et Fêtes, Magasins et Bureaux fermés. — Jours ouvriers, fermés à 6 h.

AVIS

 **TRÈS-IMPORTANT.** — Nous prions INSTAMMENT MM. les Horticulteurs et Jardiniers de nous adresser leurs demandes dans le **PLUS BREF DÉLAI**, afin que nous puissions nous occuper de leur exécution avant notre moment de grande presse.

PAYEMENTS

Pour nous éviter des frais de comptabilité, etc., ainsi que des frais de recouvrement, très-onéreux sur les localités et habitations détournées, nous ferons, à **moins d'instructions contraires, encaisser par l'Administration des Postes**, au moyen d'un reçu, le montant de **toutes nos factures** sur la France et les pays étrangers sur lesquels les recouvrements peuvent se faire par la Poste, en prenant à **notre charge** les frais de ces recouvrements postaux sur la France et l'Algérie. **Par contre**, nous accorderons, à ceux de nos clients, *Horticulteurs, Maraîchers ou Jardiniers* établis à leur compte, qui **accepteront ce mode de règlement**,

une remise spéciale de **5 pour 100** (5 centimes par franc)

sur les prix cotés au présent Catalogue, à l'**exception** toutefois des articles marqués † et de ceux connus sous le nom de : **Articles de Halle** (**Céréales**, certaines graines **fourragères, Pommes de terre**, etc.), qui ne sont susceptibles d'aucune remise.

Nous prions instamment nos clients de **ne pas nous remettre d'avance le montant** des demandes, **ni de le faire payer à Paris**, mais de nous autoriser à **en opérer le recouvrement par la Poste**.

Nous serons très-obligés à ceux de MM. nos Correspondants qui ne voudront pas nous autoriser à **faire encaisser par la Poste** la valeur de nos envois, de nous indiquer le mode de règlement qu'ils préfèrent; mais nous devons les prévenir que, **dans ce cas, et quel que soit le mode de règlement** adopté par eux,

la remise de 5 pour 100 ne leur sera point accordée.

Les personnes qui nous feront des envois **d'emballages ou autres** sont priées d'y attacher *extérieurement et intérieurement*, leurs noms et adresses; sans cette précaution, il peut arriver des confusions dont nous devons décliner d'avance toute responsabilité.

Il est défendu, par l'Administration des Postes, de mettre des lettres ou autres écrits dans les colis expédiés par les chemins de fer ou par des voituriers : nous prions donc nos Correspondants de ne jamais mettre de lettres dans leurs envois, mais de nous en adresser en même temps, l'avis directement par la poste.

Les **emballages** fournis par nous sont cotés au prix coûtant, et nous reprendrons pour la valeur facturée les sacs (**mais les sacs seulement**), pourvu qu'ils nous soient rendus *franco* et en bon état. **Nous ne reprendrons pas les caisses, bourniches, paniers, etc.**

Nous appliquerons :

Le prix des 100 kilog. pour les demandes de 25 kilog. *au moins*.

Le prix du kilog. pour les demandes de 250 gr. *au moins*.

Le prix des 30 gr. pour toute demande inférieure à 250 grammes.

Les prix cotés dans le présent Catalogue sont les **prix réduits** pour *Horticulteurs, Jardiniers ou Maraîchers*, c'est-à-dire des prix nets, non susceptibles d'aucune remise (*sauf exception ci-dessus*), et qui ne seront accordés absolument qu'à ceux de nos correspondants qui nous seront connus comme tels, ou qui nous justifieront de cette qualité. — Aussi réclamons-nous instamment de MM. les Horticulteurs et Jardiniers, qui seuls reçoivent le présent Catalogue, **de n'en donner communication à personne, sous quelque prétexte que ce soit**. Nous offrons d'ailleurs de leur adresser un **EXEMPLAIRE** de notre Catalogue spécial aux prix de détail (imprimé sur papier blanc), dont ils pourront, chaque fois que besoin sera, *donner communication* aux propriétaires et amateurs.

Nous prions instamment nos Correspondants, **lors de chacune de leurs demandes**, de nous indiquer et de nous rappeler **par quelles voie et entremise et à quelles conditions spéciales** (s'il y en a) les expéditions devront leur être faites; il sera aussi nécessaire de nous indiquer **quelle est la gare ou le bureau de correspondance du chemin de fer** qui dessert leur localité, et si l'envoi doit être fait **en gare, bureau restant ou à domicile**; à défaut de ces indications, nous choisirons nous-mêmes, aux risques et périls du destinataire et sans engager en rien notre responsabilité, la voie qui, selon la nature et l'importance de chaque envoi, nous paraîtra la plus convenable et la plus avantageuse.

Si l'expédition doit se faire par **messager**, il sera indispensable, qu'au lieu de nous faire remettre la demande par lui, on nous l'**adresse** à l'avance par la poste, en nous indiquant l'auberge où il descend à Paris, ainsi que la date et l'heure de son **départ**.

Les **affranchissements réciproques** des lettres seront une économie et accéléreront leur arrivée. *Éviter les enveloppes et le papier trop lourds.*

ENVOIS AFFRANCHIS

COLIS POSTAUX — GRANDE VITESSE

Les envois de **colis postaux** (ne dépassant pas 3 kilog. par colis), pour la France, la Corse, l'Algérie, la Tunisie, les Colonies françaises et pour les Pays Étrangers avec lesquels la France a des conventions à cet effet, seront faits en *port payé* et le montant des frais **porté en compte** aux conditions suivantes :

Pour la **FRANCE**, voy. pages 5 et 6, 1^{re} colonne.

CORSE, ALGÉRIE ET TUNISIE

Colis à destination d'un port de mer	fr. c.
— à destination d'un point de l'intérieur pour lequel le service des colis postaux est organisé.	» 85
Il sera perçu <i>en plus</i> pour la livraison à domicile, si elle peut s'effectuer par le service des colis postaux	1 10
	» 25

AUTRES COLONIES FRANÇAISES

Sénégal, Dakar.	fr. c.	Sainte-Marie-de-Madagascar	fr. c.
Guadeloupe, Basse-Terre, Pointe-à-Pitre	1 60	Nossi-Bé	3 10
Guyane française, Cayenne	2 60	Mayotte	3 60
Indes françaises, Karikal, Pondichéry.		Cochinchine, Saïgon	
Martinique, Fort-de-France, St-Pierre.		Nouvelle-Calédonie, Nouméa.	
Réunion, Saint-Denis.		Tonkin	4 10

ÉTRANGER

Allemagne	fr. c.	Norvège	fr. 1 85, 2 35 et	fr. c.
Autriche-Hongrie	1 60			2 60
Belgique	1 10	Pour la Norvège, les prix de transport varient selon la saison dans laquelle se fait l'envoi, et suivant les destinations.		
Bulgarie	2 85	Portugal		1 85
Danemark	1 60	{ Açores (voie d'Espagne)		2 85
Égypte, Alexandrie	1 85	{ Madère (voie d'Espagne)		2 35
— (le reste de l').	2 35	République Argentine, BUENOS-AYRES ..		4 95
Espagne	1 35	Roumanie		2 35
Hollande	1 60	Serbie		2 35
Italie	1 35	Suède (voie d'Allemagne)		2 85
Luxembourg	» 85	Suisse		1 10
Monténégro	2 35	Turquie, ports de		2 10
		— villes de l'intérieur.		2 35

GRANDE VITESSE

A moins d'instructions contraires, nous expédierons

par **grande vitesse**, tous les envois pesant de 0 à 10 kil., ainsi que les Fraisiers et autres plantes qui ne peuvent supporter un emballage et un voyage prolongés sans souffrir. Nous payerons d'avance, en le facturant, le port de toutes ces expéditions en **grande vitesse**, jusqu'à concurrence de 10 kilog., aussi loin que les gares de Paris ont l'habitude l'affranchir, aux conditions du tarif de la page 5.

Les prix de notre tarif étant **plus réduits** que ceux des chemins de fer, puisqu'ils sont calculés de la gare de Paris-Reuilly à la gare d'entrée de chaque département, nos clients bénéficient du transport depuis cette gare d'entrée jusqu'à celle qui dessert leur localité, et en plus des frais de réexpédition (*souvent fort coûteux*) de cette gare jusqu'à domicile, partout où le chemin de fer a un service de factage, à lui, organisé.

Réserve. — Pour tous les *Articles de Halle ou de Marché* (les Pommes de terre et les légumes secs, Pois, Haricots, Lentilles, sont de ce nombre), de même que pour ceux marqués d'une † dans notre Prix courant et, en général, pour tous les articles d'un prix relativement minime et laissant peu de marge, **nous nous réservons le droit** de les expédier en **port dû** ou d'en facturer le port *au prix réel* du Chemin de fer.


Tous les autres envois en **grande vitesse** pour la **Corse, l'Algérie, la Tunisie, les Colonies** et les **Pays Étrangers** seront faits, comme par le passé, en **port dû**, aux conditions des tarifs ordinaires des Chemins de fer, et dans le cas où il y aura avantage pour nos clients, nous payerons d'avance et porterons en compte, les frais de transport jusqu'au port d'embarquement.

PETITE VITESSE

Pour tous les envois dont le poids brut dépassera 10 kilog., nous expédierons par **petite vitesse** et en **port dû**; mais nous examinerons pour chaque expédition quelle sera la voie la plus avantageuse, et nous expédierons, mais alors toujours en **port dû**, soit par **grande vitesse**, soit par **petite vitesse**, selon que l'une ou l'autre de ces voies coûtera moins cher. Ainsi, pour toute expédition au-dessus de 10 kilog., le destinataire aura à payer le transport à la réception.

POSTE AUX ÉCHANTILLONS

Envois comme échantillons en paquets non cachetés.

 Ces envois sont faits aux risques et périls du destinataire, et nous **déclinons** d'une manière absolue **toute responsabilité** pour leur bonne arrivée. On peut, à la vérité, moyennant un supplément de port, *recommander* les envois par la Poste; mais cela entraîne à des formalités gênantes pour le destinataire, et nous n'emploierons ce mode d'envoi, comme *échantillon recommandé*, que sur la demande de nos Clients.

1^e Pour la France, l'Algérie et la Tunisie :

La Poste accepte comme échantillons sans valeur les paquets de **Graines** dont le poids total, emballage compris, **n'exécède pas 350 gram.**, et dont les dimensions ne dépassent pas 25 centimètres en tous sens. Toutefois, nous engageons nos Clients à éviter, autant que possible, cette voie, qui ne présente pas une économie bien sérieuse sur les frais de transport par Chemin de fer et pour laquelle, en cas de perte, on n'a aucun recours contre l'Administration.

Voyez le Tarif des envois par chemins de fer en grande vitesse et en port payé d'avance, pages 5 et 6.

PRIX DE L'AFFRANCHISSEMENT (par la Poste) pour la France, l'Algérie, la Tunisie et les Colonies françaises.

Pour	1	à	50	gram.	5	centimes.		Pour	200	à	250	gram.	25	centimes.
—	50	à	100	—	10	—		—	250	à	300	—	30	—
—	100	à	150	—	15	—		—	300	à	350	—	35	—
—	150	à	200	—	20	—								

En cas de recommandation, 25 cent. de plus.

Les frais d'affranchissement et de recommandation seront portés en compte sur la **facture, sans aucune exception** (la Poste n'accepte pas, comme échantillons, les envois non affranchis).


2^e Pour l'Étranger: les Envois-Poste ne sont acceptés par l'Administration qu'avec beaucoup de difficultés à moins qu'il ne s'agisse de **véritables échantillons sans valeur**.

Les paquets dont le poids ou le volume dépassent ceux indiqués ci-dessus ne peuvent pas être expédiés par la poste. Les *Oignons à fleurs*, les *Fraisiers* et autres Articles de cette nature risquant d'être écrasés ou détériorés, il est préférable de les expédier par chemin de fer; aussi les expédierons-nous toujours d'office par grande vitesse, à moins d'instructions contraires de la part du client, qui alors acceptera les chances d'altération et de mauvaise arrivée des plantes.


TARIF DE NOS AFFRANCHISSEMENTS

EN GRANDE VITESSE

Pour les colis de 0 à 10 kilog.

 Le tarif d'affranchissement indiqué à la suite de chaque département sera appliqué aux expéditions d'articles de notre commerce (*Voy. nos réserves à la page 4*), pour toutes les localités desservies par Chemin de fer et situées dans ce même département.

Le port des articles que nos clients nous chargeront de leur procurer ou qu'ils feront remettre chez nous, pour être joints à nos envois, sera facturé selon les tarifs ordinaires des Chemins de fer.

 Le présent tarif comprend la livraison à domicile, partout où les Chemins de fer ont organisé un service de factage. Pour les envois adressés en **gare**, ce tarif sera réduit de **25 centimes** par expédition.

DÉPARTEMENTS	0 à 3 kil. COLIS POSTAUX	0 à 5 kil.	5 à 10 kil.	DÉPARTEMENTS	0 à 3 kil. COLIS POSTAUX	0 à 5 kil.	5 à 10 kil.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.	fr. c.
Ain	» 85	1 45	3 15	Gironde	» 85	1 45	3 70
Aisne	» 85	1 10	1 30	Hérault	» 85	1 45	5 »
Allier	» 85	1 45	2 55	Ille-et-Vilaine	» 85	1 45	2 70
Alpes (Basses-)	» 85	1 45	5 10	Indre	» 85	1 45	2 05
Alpes (Hautes-)	» 85	1 45	4 80	Indre-et-Loire	» 85	1 45	1 95
Alpes-Maritimes	» 85	1 45	6 50	Isère	» 85	1 45	3 70
Ardèche	» 85	1 45	3 95	Jura	» 85	1 45	2 90
Ardennes	» 85	1 45	1 90	Landes	» 85	1 45	4 45
Ariège	» 85	1 45	5 30	Loir-et-Cher	» 85	1 45	1 70
Aube	» 85	1 20	1 20	Loire	» 85	1 45	3 05
Aude	» 85	1 45	5 30	Loire (Haute-)	» 85	1 45	3 55
Aveyron	» 85	1 45	4 10	Loire-Inferieure	» 85	1 45	2 85
Bouches-du-Rhône	» 85	1 45	4 95	Loiret	» 85	1 35	1 35
Calvados	» 85	1 45	1 90	Lot	» 85	1 45	3 70
Cantal	» 85	1 45	3 75	Lot-et-Garonne	» 85	1 45	4 05
Charente	» 85	1 45	3 »	Lozère	» 85	1 45	4 05
Charente-Inferieure	» 85	1 45	3 25	Maine-et-Loire	» 85	1 45	2 35
Cher	» 85	1 45	1 90	Manche	» 85	1 45	2 55
Corrèze	» 85	1 45	3 35	Marne	» 85	1 25	1 30
Côte-d'Or	» 85	1 45	2 25	Marne (Haute-)	» 85	1 45	1 80
Côtes-du-Nord	» 85	1 45	3 »	Mayenne	» 85	1 45	2 20
Creuse	» 85	1 45	2 60	Meurthe-et-Moselle	» 85	1 45	2 50
Dordogne	» 85	1 45	3 30	Meuse	» 85	1 45	1 85
Doubs	» 85	1 45	3 05	Morbihan	» 85	1 45	3 25
Drôme	» 85	1 45	3 95	Nièvre	» 85	1 45	1 90
Eure	» 85	1 10	1 30	Nord	» 85	1 45	1 90
Eure-et-Loir	» 85	1 20	1 20	Oise	» 85	1 20	1 20
Finistère	» 85	1 45	3 85	Orne	» 85	1 45	1 60
Gard	» 85	1 45	4 40	Pas-de-Calais	» 85	1 45	1 80
Garonne (Haute-)	» 85	1 45	4 85	Puy-de-Dôme	» 85	1 45	3 70
Gers	» 85	1 45	4 80	Pyrenées (Basses-)	» 85	1 45	5 »

DÉPARTEMENTS	0 à 3 kil.	0 à 5 kil.	5 à 10 kil.	DÉPARTEMENTS	0 à 3 kil.	0 à 5 kil.	5 à 10 kil.
	COLIS POSTAUX				COLIS POSTAUX		
	fr. c.	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.	fr. c.
Pyrénées (Hautes)-.	» 85	1 45	5 45	Sèvres (Deux)-. . . .	» 85	1 45	2 55
Pyrénées-Orientales.	» 85	1 45	5 85	Somme	» 85	1 45	1 50
Rhône.	» 85	1 45	3 35	Tarn.	» 85	1 45	4 50
Saône (Haute)-. . . .	» 85	1 45	2 15	Tarn-et-Garonne. . . .	» 85	1 45	4 50
Saône-et-Loire	» 85	1 45	2 55	Var	» 85	1 45	5 80
Sarthe.	» 85	1 45	1 80	Vaucluse.	» 85	1 45	4 60
Savoie.	» 85	1 45	3 85	Vendée	» 85	1 45	2 90
Savoie (Haute)-. . . .	» 85	1 45	3 75	Vienne	» 85	1 45	2 40
Seine	» 85	1 10	1 25	Vienne (Haute)-	» 85	1 45	2 75
Seine-et-Oise	» 85	1 10	1 25	Vosges	» 85	1 45	2 05
Seine-et-Marne.	» 85	1 10	1 25	Yonne.	» 85	1 45	1 45
Seine-Inférieure	» 85	1 30	1 30				

STACHYS TUBERIFERA (Ndn)

La partie comestible de cette plante, récemment introduite en France par M. Paillieux, consiste dans les rhizomes, qui ont une certaine analogie avec les racines de l'Avoine à chapelets; ils sont d'un blanc nacré et à peu près du volume d'un petit tubercule d'Oxalis crenata. Ils constituent un excellent aliment, soit confits au vinaigre, soit frits dans la pate ou préparés comme les flageolets à la maître d'hôtel ou au jus.

Le *Stachys tuberifera* est une plante des plus rustiques, d'un produit extrêmement considérable et n'exigeant pas de soins de culture. Eviter de l'arracher longtemps à l'avance, parce qu'alors les racines noircissent; il est préférable pour les conserver bien blanches de les laisser en terre et de ne les enlever qu'au fur et à mesure des besoins.

1 kilogr. contient
environ 700 racines
grosses et petites



Prix
du kilogr.
Fr. 5 »

Stachys tuberifera (Ndn).

1887 — 1888

VILMORIN-ANDRIEUX ET C^{IE}

CATALOGUE GÉNÉRAL

DE

GRAINES

POUR HORTICULTEURS ET MARAICHERS
LE TOUT SAUF VARIATIONS.

A MOINS D'INSTRUCTIONS CONTRAIRES

nous ferons encaisser par l'**Administration des Postes** le montant de **toutes nos factures**.
Voyez, pour la remise accordée dans ce cas, page 2.

ENVOIS EN GRANDE VITESSE, AFFRANCHIS


pour la France continentale. *Voyez* les conditions et tarifs, pages 3 à 6.

Paris, 20 Décembre 1887.

Nous faisons ressortir par un caractère **gras** les espèces de fonds, c'est-à-dire les **meilleures**, celles qui **présentent le plus de qualités réunies**.

Les variétés nouvelles et celles qui méritent d'être répandues plus qu'elles ne le sont jusqu'à ce jour, sont indiquées par des **MAJUSCULES SPÉCIALES** ou des caractères *italiques* et marquées d'un *.

Nous prions instamment nos Clients de se servir, dans leurs demandes, **des noms de notre Catalogue**, de les formuler clairement, en consacrant à **chaque article une ligne spéciale** commençant par la quantité désirée, et de se dispenser de donner des numéros d'ordre aux articles demandés.

 Nous les prions également de **toujours** nous indiquer les quantités qu'ils désirent, au lieu de nous demander pour « *telle ou telle somme* ». Les paquets, pour toutes les quantités habituellement demandées, étant préparés à l'avance, ce sera **faciliter notre travail** et rendre plus **rapide l'exécution de leurs demandes**.

1. GRAINES POTAGÈRES.

Lisez, s'il vous plait, l'AVIS de la page 2.

	kilog.	30 gr.		kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.
AIL blanc ou commun (<i>bulbes</i>) (<i>prix var.</i>)	» 90	» »	ARACHIDE. Pistache de terre.	2 40	» 20
rose hâtif. Ail rouge (<i>bulbes</i>) (<i>pr. var.</i>)	» 85	» »	ARROCHE ou BELLE-DAME		
Rocamboles. A. d'Espagne.			blonde	2 »	» 20
10 gousses » 60	» »	» »	rouge foncé	2 40	» 20
ALKÉKENGE jaune doux. Coqueret comestible.	13 »	» 60	Bon Henri (<i>vivace</i>)	30 20	» 90
Petite Tomate du Mexique. Physalis violacea Sp?	» »	» 70	ARTICHAUT vert de Provence.	12 »	» 60
du Pérou. <i>Capuli</i> . Ph. Peruviana	13 »	» 60	violet de Provence ou violet hâtif quana	13 »	» 60
ANIS vert.	2 60	» 20	violet camus	16 »	» 80
			gros violet de Paris.	28 »	1 20

kilog. 30 gr.
fr. c. fr. c.

ARTICHAUT (*suite*)

gros camus de Bretagne. pag. » 50 | 26 » | 1 20
gros vert de Laon. paquet » 50 » » » »
— OEilletons, en Mars-Avril. Prix var.
environ 5 fr. 50 le cent.

de Jérusalem. Voy. Pâtisson, page 18.

ASPERGE violette de Hollande. . . | 1 50 » | 20
— — Plants, le mille le cent
(1) 24 f.; (2) 2 60 » » » »
*hâtive d'Argenteuil. 45 » 5 50 | 3 20 » | 20
*tardive d'Argenteuil. 50 » 6 » | 6 50 » | 30
blanche d'Allemagne. | 3 80 » | 20

AUBERGINE ou MÉLONGÈNE

violette longue | 5 » » | 25
*VIOLETTE LONGUE HATIVE. . . | 8 » » | 40
*VIOLETTE NAINES TRÈS-HATIVE. | 11 » » | 50
violette ronde | 9 » » | 50
*violette ronde fr.-gr. ou MONS-
TRUEUSE de New-York. | 26 » | 1 »
*ronde de Chine ou noire de Pékin
(Nouv.). | 13 » » | 60
blanche longue de Chine | 11 » » | 50

BARBE DE CAPUCIN. Voy. Chicorée sauvage, p. 10.

BASELLE

blanche. | 8 » » | 40

BASILIC

grand vert paquet » 30 | 3 40 » | 20
grand violet. — » 30 | 5 20 » | 25
fin vert. — » 30 | 4 80 » | 25
*nain compact vert (Nouv.).
(V. Suppl⁸ 85-86). » 50 | 32 » | 1 50
fin violet. — » 30 | 7 » » | 40
à feuille de Laitue. — » 30 | 10 » » | 50
frisé — » 30 | 10 » » | 50
anisé — » 30 | 11 » » | 50
en arbre. — » 50 » » | 1 50

BENINCASA

cerifera. paquet » 40 | 16 » » | 80

BETTE. Voy. Poirée, page 18.

BETTERAVES

1^o BETTERAVES POTAGÈRES

OU A SALADE.

rouge grosse ou rouge longue | 1 60 » | 20
*rouge piriforme de Stras-
bourg | 2 » » | 20
Chair fine, très-foncée; feuillage
rouge noir; racine en forme de poire.
rouge de Castelnaudary. | 1 60 » | 20
*ROUGE DE COVENT GARDEN
(Nouv.). | 2 20 » | 20
ROUGE CRAPAUDINE ou ÉCORCE. | 1 60 » | 20
Racine demi-longue; chair rouge
foncée, sucrée; écorce rugueuse.
rouge ronde précoce. | 1 60 » | 20
*ÉCLIPSE, rouge foncé très précoce
(Nouv.) (V. Suppl⁸ 85-86). . . . | 3 60 » | 20

(1) Par 500 griffes au moins.

(2) Il ne sera pas fourni moins de 25 griffes d'une variété.

160 kil. | kilog. 30 gr.
fr. c. fr. c. fr. c.

BETTERAVES POTAGÈRES (*suite*)

*rouge-noir, plate d'Égypte, très-
belle variété, très-hâtive. . . | 2 40 » | 20
*rouge foncé de Whyte | 1 80 » | 20
*rouge naine très-foncée | 2 20 » | 20
Chair rouge très-foncée, fine et serrée.
*ROUGE NAINES DE DELL, à feuille
noire (Nouv.) (V. Suppl⁸ 83-84). . | 2 60 » | 20
*ROUGE HATIVE DE DEWING
(Nouv.) (V. Suppl⁸ 83-84). . . . | 2 20 » | 20
rouge de Bassano. Plate, chair rosée, très-
sucrée | 2 » » | 20
*rouge à feuillage ornemental
(Nouv.) (Voy. aux Fleurs) . . . | 10 » » | 50
jaune grosse ou jaune longue . . | 1 80 » | 20
*JAUNE RONDE SUCRÉE. | 2 » » | 20

2^o BETTERAVES FOURRAGÈRES

OU CHAMPÊTRES.

Quantité à semer par hectare.

En lignes : 3 kilogr. — A la volée : 5 à 6 kilogr.

Disette courte hors terre ou B. Cham-
pêtre ordinaire. 100 kil. 60 » | 70 |

Disette d'Allemagne, rose longue
1 1/2 à 2/3 hors de terre. 65 » | 75 |

*DISETTE MAMMOTH. . . 90 » | 1 » |

Disette corne de bœuf. . . 75 » | 85 |

DISETTE BLANCHE A COL. VERT
hors terre. 75 » | 85 |

Très-répandue aussi sous le nom de
B. de Puilboreau, dans les Charentes.

*Disette d'Argent, blanche à collet rose,
hors terre 75 » | 85 |

*Disette Nègresse ou Leclerc. B. de
Rilleux 75 » | 85 |

Longue, droite, franchement hors
terre, à peau rouge et chair zonée de
rouge foncé, à feuille rouge.

ROUGE GLOBE Bonne variété. 75 » | 85 |

jaune globe. 65 » | 75 |

jaune globe à petite feuille 75 » | 85 |

orange globe. 80 » | 90 |

*jaune Tankard (Nouv.). . . 145 » | 1 60 |

*jaune ovoïde des barres 90 » | 1 10 |

jaune d'Allemagne, ch. bl. 105 » | 1 20 |

3^o BETTERAVES A SUCRE ou de SILÉSIE.

Quantité à semer par hectare.

En lignes : 3 kilogr. — A la volée : 5 à 6 kilogr.

(Les fabricants de sucre sèment jusqu'à 20 kilogr. et plus.)

blanche-à-sucre à collet vert 105 » | 1 20 |

* — race Brabant perfect. 105 » | 1 20 |

— à collet rose 80 » | 90 |

— à collet gris 115 » | 1 25 |

* — AMÉLIORÉE VILMORIN vraie

Sélection originale 180 » | 2 » |

* — ROSE HATIVE (Nouv.). . . 80 » | 90 |

* — FRANÇAISE RICHE (Race Four-
quier d'Herouet (Nouv.)

(V. Suppl⁸). 220 » | 2 40 |

*jaune-à-sucre (Nouv.). . . 170 » | 1 90 |

Prix var.

Prix var.

Prix var.

	100 kil.	kilog.	30 gr.	
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	
BETTEBAVES à sucre (suite)				
*NOIRE-A-SUCRE, à chair blanche (Vilmorin) (Nouv.)	220	»	2 40	Prix var.
blanche-à-sucre Allemande, (vraie).	115	»	1 30	
— Allemande accl.	115	»	1 30	
*— de Klein-Wanzleben. 140 »			1 60	
*— Impériale (vraie, Knauer). 210 »			2 20	
*— Electorale (vraie, Knauer) 210 »			2 20	

BONNET d'Électeur. Voy. PATISSON, page 18.

BONNET TURC. Voy. GIRAUMON, page 14.

BOURRACHE. Voy. aux PLANTES OFFICINALES, page 22.

BROCOLI. Voy. CHOU Brocoli, page 11.

CANNA (Balisier) comestible du Ve- nezuela (Nouv.). le cent 40 »			
la pièce » 50	»	»	»
discolor (Nouv.). le cent 40 »			
la pièce » 50	»	»	»

CAPRIER épineux. 10 gr. » 70	»	»	1 80
sans épines. 10 gr. 1 50	»	»	3 30

CAPUCINE grande.	3	»	» 20
grande à fl. brune ou d'Alger . .	3 20	»	» 20
*grande orange de Dunnett. . . .	3 20	»	» 20
*grande de Scheuer. Jaune pâle . .	4	»	» 25
*grande rose (Nouv.) paquet » 25		»	» »
grande panachée	4 60	»	» 25
grande variée	3	»	» 20
petite. Tropæolum minus.	10	»	» 50
*petite écarlate.	11	»	» 50
tubéreuse. 100 bulb, 8 fr.; la pièce » 10		»	» »

CARDONS

de Tours. Épineux, côte très-pleine. .	7 50	»	» 40
d'Espagne. Sans épines, moins plein. .	6	»	» 30
plein inerm. Sans épines, très-bon. .	8 50	»	» 40
*PUVIS. Peu épineux, côtes larges . . .	8 50	»	» 40

CAROTTES

EN GRANDE CULTURE ON SÈME PAR HECTARE :

En ligne : 3 à 4 kilogr. — A la volée : 5 à 6 kilogr.

(Les espèces † en graines tout à fait persillées,
les autres en graines bien frottées ou demi-persillées.)

*trouge très-courte, à châssis. . . .	4 20	»	» 25
†rouge courte hâtive de Holl. . . .	3 80	»	» 25
*†ROUGE 1/2 LONGUE DE CARENTAN SANS COEUR (Nouv.).	3 40	»	» 20
Elle est franchement sans cœur, obtus, hâtive et très-bonne pour forcer.			
†rouge demi-longue pointue.	2 80	»	» 20
†rouge demi-longue obtuse.	3	»	» 20
*rouge demi-longue intermé- diaire de JAMES (Nouv.).	2 80	»	» 20
*†ROUGE DEMI-LONGUE NANTAISE, Carotte sans cœur.	3 20	»	» 20
Cylindrique obtuse, mais plus longue, plus productive, presque aussi hâtive que la Car. courte. Très-recommandable.			
*†rouge demi-longue DE CHANTENAY (Nouv.) (V. Supp ^t 85-86).	4 20	»	» 25

CAROTTES (suite)

*†ROUGE DEMI-LONGUE DE LUC, à bout arrondi (Nouv.).	3 20	»	» 20
Hâtive, excellente pour la culture de primeurs en pleine terre.			
*†rouge demi-courte obtuse de GUÉRANDE (Nouv.) (V. Supp ^t 84). . .	6	»	» 30
*†ROUGE LONGUE OBTUSE SANS COEUR (Nouv.).	3 20	»	» 20
rouge longue.	2 50	»	» 20
ROUGE LONGUE D'ALTRINGHAM. . .	3 40	»	» 20
Longue, mince; chair fine, cassante, sans cœur.			
ROUGE (jaune) LONGUE A COLLET VERT hors de terre.	2 50	»	» 20
*†rouge longue de St-Valéry (Nouv.).	3	»	» 20
Excellente variété potagère à chair très-rouge. Elle est d'un rapport suffi- samment grand pour pouvoir être admise comme Car. fourragère.			
rouge pâle de Flandre.	2 80	»	» 20
jaune longue.	2 50	»	» 20
JAUNE (dite rouge) LONGUE A COL- LET VERT, appelée aussi C. r. long. collet vert.	230	»	» 20
blanche à collet vert.	150	»	» 20
*BLANCHE AMÉLIORÉE D'ORTHE. 200 »	2 20	»	» 20
BLANCHE DES VOSGES.	240	»	» 20
Excel. var. potagère, douce, sucrée.			
*blanche transparente	3 20	»	» 20
*Graine de Carotte vieille pr liqueurs.	1	»	» »
CARVI. Kümmel.	1 80	»	» 20
CÉLERI plein blanc.	2 40	»	» 20
plein blanc court hâtif, blan- chissant seul.	3 20	»	» 20
*Plein blanc d'Amérique (Nouv.) (V. Supp ^t 86-87).	8	»	» 40
*PLEIN BLANC COURT A GROSSE COTE. C. SANS DRAGONS.	3	»	» 20
PLEIN BLANC DORÉ. Céleri Che- min (Nouv.) (V. Supp ^t 83-84). . . .	26	»	» 1
plein blanc FRISÉ.	3 20	»	» 20
VIOLET DE TOURS (tr.-grosse espèce)	2 80	»	» 20
à couper petit.	2	»	» 20
Graines de Céleri, pour liqueurs. .	1 70	»	» 20
CÉLERI-RAVE ou Céleri-Navet ordinaire.	2 60	»	» 20
*D'ERFURT.	3	»	» 20
Racine tr.-nette; plus hât. que l'ordre.			
*GÉANT DE PRAGUE (Nouv.).	4	»	» 25
*GROS LISSE DE PARIS (Nouv.). . .	3	»	» 20
*POMME à petite feuille (Nouv.). .	3	»	» 20
CERFEUIL commun.	1 50	»	» 20
frisé. Cerfeuil double (vrai). . . .	3 20	»	» 20
*TUBÉREUX (amélioré).	8	»	» 40
Semer en Octobre ou stratifier pour semier en Mars.			
— (Graines stratifiées en pot.). . . .			
*tubéreux à racine ronde (Manque). .	»	»	» »
tubéreux de Prescott. Semer au prin- temps. (Manque)	»	»	» »

	kilog.	30 gr.	fr. c.	fr. c.
CHAMPIGNON (Blanc de). 10 kil. 16 »	1 80	»	»	»
Boîte contenant 250 gr. » 70	»	»	»	»
— — 1 kilog. » 2 40	»	»	»	»
— — 1 kilog. 500 gr. 3 30	»	»	»	»
— — 2 kilog. » 4 40	»	»	»	»
— — 3 kilog. » 6 60	»	»	»	»
— — 4 kilog. » 8 50	»	»	»	»
— — 5 kilog. » 10 50	»	»	»	»
— ou panier de 10 kilog. » 18 80	»	»	»	»

Ces boîtes renferment les quantités le plus généralement demandées, et peuvent être réexpédiées telles quelles, ce qui évite l'émiettage des mottes.

CHENILLE grosse. paquet » 30	9	»	»	50
petite. — » 30	9	»	»	50
rayée. — » 30	11	»	»	50
velue. — » 30	11	»	»	50
variée. — » 30	9	»	»	50

CHERVIS ou CHIROUIS (*Sorte de Salsifis*) 8 » » 40

CHICON. *Voy. LAITUE-ROMAINE*, page 16.

CHICORÉES

frisée de Meaux, à cœur plein . . .	6 50	»	»	30
frisée fine d'été. <i>Race d'Anjou</i> . . .	7	»	»	40
*frisée fine d'été ou d'Italie, <i>Race Parisienne</i>	7 20	»	»	40
*FRISÉE IMPÉRIALE (<i>Nouv.</i>)	8	»	»	40
*frisée de Piepus	7 50	»	»	40
*FRISÉE DE RUFFEC ou frisée Beglaise .	7 50	»	»	40

Belle variété demi-fine, plus pleine que la Ch. de Meaux.

*REINE D'HIVER (<i>Vilm.</i>) (<i>Nouv.</i>) (<i>V. Supp.</i>)	»	»	»	1 50
*FRISÉE GROSSE PANCALIERE (<i>Nouv.</i>) (<i>V. Supp.</i> 83-84)	8	»	»	40
FINE DE ROUEN ou Corne de Cerf . .	7 50	»	»	40
*fine frisée de LOUVIERS	8	»	»	40
*MOUSSE (<i>frisée très-fine</i>)	9 50	»	»	50
frisée toujours blanche.	8	»	»	40
*frisée d'hiver (<i>Nouv.</i>)	16	»	»	80

SCAROLE ronde ou verte, de Paris, à cœur plein.	6	»	»	30
Scarole en cornet; Scarole Beglaise. .	7	»	»	40
*Scarole grosse de Limay.	7	»	»	40
Scarole blonde ou à fleur de Laitue à grosse racine ou à café, <i>race de Brunswick</i> ; à feuille entaillée et étalée, racine courte et grosse. . . .	3	»	»	20
à grosse racine ou à café, <i>race de Magdebourg</i> ; à feuille entière et droite, racine longue, lisse.	2 80	»	»	20
*à grosse racine, de Bruxelles; Witloof.	3 20	»	»	20

Feuilles entières assez larges, dressées, formant, blanchies entre deux terres, une petite pomme allongée en forme de Romaine, connue à Bruxelles sous le nom de *Witloof*; c'est un excellent et très-savoureux légume d'hiver et de printemps, soit cuit tout entier et assaonné au jus ou à la sauce blanche, soit en sauté. Nous ne saurions assez recommander la culture du *Witloof*. (*Voir REVUE HORTICOLE du 1^{er} mai 1873.*)

sauvage ou amère, *race de Paris*. 3 20 » 20

Ce sont les chicorées sauvages qui, blanchies en cave, fournissent la salade appelée *Barbe de Capucin*.

*sauvage à feuille rouge, de Lombardie. (*Nouv.*) *V. Supp.* 85-86. 6 » » 30

SAUVAGE AMÉLIORÉE. Feuilles larges entières; presque pommée. 4 60 » 25

	kilog.	30 gr.	fr. c.	fr. c.
--	--------	--------	--------	--------

CHOUX (Classés par ordre de précocité).

1^o Pommés blancs ou Cabus.

*Express (<i>Nouv.</i>) (<i>Voy. Supp.</i>)	20	»	»	90
*TRÈS-HATIF D'ÉTAMPES (<i>Nouv.</i>) . . .	7	»	»	40
*précoce de Tourlaville (<i>Nouveau</i>) . .	7	»	»	40
d'York petit, très-hâtif.	6	»	»	30
d'York gros.	5 60	»	»	30
Joanet ou Nantais tr.-hâtif	4 20	»	»	25

Presque aussi hâtif que le Chou d'York. Pomme plate.

cœur de bœuf petit.	5 60	»	»	30
*cœur de bœuf moyen de la Halle (<i>Nouv.</i>) (<i>V. Supp.</i> 83-84)	7	»	»	40
cœur de bœuf gros.	5 60	»	»	30
*non pareil (<i>Nouv.</i>)	7	»	»	40
*hâtif de Rennes (<i>Nouv.</i>) (<i>Voy. Sup.</i>) .	32	»	»	1 20
BACALAN HATIF.	6 30	»	»	30
BACALAN gros.	6 30	»	»	30
de Fumel. Chou femelle.	6 50	»	»	30
*DE SCHWEINFURT, très-gros, hâtif. .	8	»	»	40

Le plus gros de tous les Choux pommés; très-hâtif; pomme énorme, un peu aplatie, pied court.

*de Habas. Hâtif, blond, pied court . .	8	»	»	40
Joanet ou Nantais gros tardif.	4 20	»	»	25
pain de sucre	7	»	»	40
*POINTU DE WINNIGSTADT.	6	»	»	30

Pomme conique, très-serrée; bonne variété.

*de Lingreville hâtif. Chou d'Ingreville conique de Poméranie (<i>Filderkraut</i>). .	8	»	»	40
de Brunswick ordinaire.	6 50	»	»	30
de Saint-Denis ou de Bonneuil	6 50	»	»	30
de Hollande à pied court.	8	»	»	40
de Brunswick à pied court	9	»	»	50

Demi-hâtif, pomme grosse, très-plate.

Quintal ou gros d'Allemagne	8	»	»	40
DE HOLLANDE GROS TARDIF	7	»	»	40
de Brunswick ordinaire.	7	»	»	40
*de Dax. Tardif, vert, pied haut. . . .	7	»	»	40
*de Vaugirard d'hiver	15	»	»	70
vert glacé d'Amérique.	9	»	»	50
*rouge conique (<i>Nouv.</i>)	9	»	»	50
*ROUGE FONCÉ HATIF D'ERFURT. . . .	8	»	»	40
rouge petit d'Utrecht.	6	»	»	30
*marbré de Bourgogne, de St-Claude ou Chou cristallin.	8	»	»	40
ROUGE GROS.	10	»	»	50

2^o de Milan ou pommés frisés.

*de Milan très-hâtif de Paris (<i>Nouv.</i>) .	7	»	»	40
*de Milan très-hâtif de la St-Jean (<i>Nouv.</i>) (<i>V. Supp.</i> 85-86)	9	»	»	50
de Milan, petit hâtif d'Ulm.	5 20	»	»	25
de Milan court hâtif.	6 50	»	»	30
de Milan gros des Vertus	7	»	»	40
de Milan ordinaire.	5 50	»	»	30
de Milan à tête longue.	7	»	»	40
DE MILAN PANCALIER DE TOURAINE.	6 50	»	»	30
*de Milan Victoria, très-frisé	7 50	»	»	40
*de Milan petit très-frisé de Limay .	6 50	»	»	30
*DE MILAN DE PONTOISE, gros, tardif, dur, d'hiver.	6 50	»	»	30
*DE MILAN DE NORVÈGE.	6 50	»	»	30

Pomme moyenne, Chou tardif, très dur à la gelée; excellente espèce d'hiver.

	kilog.	30 gr.	
	fr. c.	fr. c.	
CHOUX (suite)			
de Milan doré	7 50	» 40	
à grosse côte. Chou beurre	6 40	» 30	
A GROSSE COTE FRANGÉE. Ch. fraise			
de veau	6 40	» 30	
de Bruxelles. Chou rosette	7 »	» 40	
*de Bruxelles nain.	8 »	» 40	
*de Bruxelles DEMI-NAIN DE LA			
HALLE (Vilm.) (nouv.) (V. supp.)	20 »	» 90	

3^o frisés verts non pommés.

*CHOU frisé d'hiver. BRICOLI DE LA			
HALLE (Nouv.)	4 60	» 25	

A feuilles plus larges et plus étoffées
que celles du Chou frisé vert pied court;
très-rustique.

frisé vert grand du Nord	4 »	» 25	
*frisé d'hiver de MOSBACH, très frisé			
(Nouv.)	4 »	» 25	
frisé vert PIED COURT	4 »	» 25	
frisé rouge grand	5 20	» 25	

*EXTRA FRISÉ DEMI-NAIN VERT			
(Nouv.) (V. Supp^t 83-84)	4 »	» 25	
frisé rouge pied court	4 80	» 25	
frisé panaché rouge	11 »	» 50	
frisé panaché blanc	11 »	» 50	
frisé lacinié panaché	11 »	» 50	
frisé prolifère panaché	11 »	» 50	
palmier, chou noir	11 »	» 50	
frisés et panachés en mélange	9 »	» 50	
frisés et pan. Coll. de 10 var. 1 75	» »	» »	

CHOUX A FOURRAGES.

Quantité à semer par hectare.

En pépinière : 250 gr.

En place : 1 kilogr. 100 hect.

cavalier ou à vache	230 »	» 2 50	» 20
--------------------------------------	-------	--------	------

Tige de 2^m environ. Feuilles amples.
Fourrage très-bon et abondant, peu sen-
sible au froid.

*fourrager de la Sarthe à très large			
feuille (Nouv.) (V. Supp^t 83-84)	3 »	» 20	

CAULET DE FLANDRE	230 »	» 2 50	» 20
------------------------------------	-------	--------	------

*Cavalier rouge de L'ARTOIS (Nouv.)			
(V. Supp^t 85-86)	13 »	» 60	

Résiste mieux au froid que le Chou
cavalier.

branchu du Poitou	» »	» 3 20	» 20
------------------------------------	-----	--------	------

Tige 1^m60. Tr. ramifié et tr. fourrageux.

CHOUX A FOURRAGES (suite)

mille têtes (Polo)	3 20	» 20	
-------------------------------------	------	------	--

Plus haut et plus rameux que le Chou
branchu du Poitou.

MOELLIER blanc (vrai)	5 »	» 25	
--	-----	------	--

Tige de 1^m60, succulente, renflée dans
la partie sup^r; assez tendre à la gelée.

Moellier ROUGE (vrai)	6 »	» 30	
--	-----	------	--

Ne diffère du précédent que par la
couleur de sa tige rouge.

CHOUX-FLEURS

*NAIN HATIF D'ERFURT (vrai)			
------------------------------------	--	--	--

importé	120 »	» 4 50	
--------------------------	-------	--------	--

nain hâtif d'Erfurt (cult. en France)	100 »	» 4 20	
--	-------	--------	--

*NAIN HATIF ALLEAUME (Nouv.)	65 »	» 2 40	
---	------	--------	--

*IMPÉRIAL. Très-beau, hâtif (Nouv.)	50 »	» 2 10	
--	------	--------	--

*HATIF DE PICPUS (Nouv.) (V.			
-------------------------------------	--	--	--

Supp^t 84-85)	65 »	» 2 40	
--	------	--------	--

*nain hâtif de CHALON (Nouv.)			
--------------------------------------	--	--	--

(V. Supp^t 85-86) (Manque)	» »	» 6 »	
---	-----	-------	--

tendre de Paris ou Salomon	60 »	» 2 40	
---	------	--------	--

semi-dur de Paris	45 »	» 1 80	
------------------------------------	------	--------	--

Lemaitre pied court. Chou-fleur de			
---	--	--	--

Chambourcy	65 »	» 2 40	
-----------------------------	------	--------	--

dur de Paris	60 »	» 2 40	
-------------------------------	------	--------	--

*DEMI-DUR DE ST-BRIEUC	26 »	» 1 20	
---	------	--------	--

Lenormand (ancien). (Manque)	» »	» »	
---	-----	-----	--

*Lenormand pied court (extra)	80 »	» 3 30	
--	------	--------	--

Superbe variété, très-volumineuse,
rustique.

D'ALGER. Tardif. Pomme tr.-grosse	65 »	» 2 40	
--	------	--------	--

*géant d'automne (Nouv.)	20 »	» 90	
---	------	------	--

*géant de NAPLES (tardif) (Nouv.)	20 »	» 90	
--	------	------	--

dur de Hollande	17 »	» 80	
----------------------------------	------	------	--

dur d'Angleterre	17 »	» 80	
-----------------------------------	------	------	--

*dur de Stadthold	20 »	» 90	
------------------------------------	------	------	--

*dur de Walcheren. Brocoli de Wal-			
---	--	--	--

cheren	20 »	» 90	
-------------------------	------	------	--

noir de Sicile	13 »	» 60	
---------------------------------	------	------	--

CHOU-BROCOLI (CHOU-FLEUR D'HIVER).

blanc hâtif	22 »	» 1 »	
------------------------------	------	-------	--

Remplace le Choufleur au printemps.

*de Roscoff. Chou-fleur de Roscoff.			
--	--	--	--

Le plus hâtif des Brocolis (Nouv.)	22 »	» 1 »	
---	------	-------	--

*de Pâques. Chou-fleur de Pâques	20 »	» 90	
---	------	------	--

*BLANC MAMMOTH (très-beau)	22 »	» 1 »	
---	------	-------	--

Très-gros-pomme; tardif; Avril-Mai

blanc de Walcheren	20 »	» 90	
-------------------------------------	------	------	--

violet	8 »	» 40	
-------------------------	-----	------	--

*branchu violet. Sprouting Brocoli	5 20	» 25	
---	------	------	--




Chou de Milan court hâtif (POMMÉ).




Chou frisé vert pied court (NON POMMÉ).

	kilog.	30 gr.		kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.
CHOU-MARIN. <i>V. Crambé maritime</i> , p. 13	12	»	60	CONCOMBRES (suite)	
CHOUX-NAVETS (en terre).				vert long Anglais, épineux . . .	6 50 » 30
1 blanc	1 60	»	20	* — GLADIATEUR . paquet » 30	8 » » 40
1 blanc à collet rouge	2 10	»	20	* — Duc de Bedford (Nouv.)	
*BLANCLISSE A COURTE FEUILLE.	2 40	»	20	paquet 1 25	» » 3 »
2 Rutabaga. Ch.-Nav. jaune. C. vert	2 »	»	20	* — Rollisson's Telegraph.	
2 — à collet rouge.	2 20	»	20	paquet 1 25	» » 3 60
2 — DE SKIRVING à collet rouge, amé-				* — de Munroe (Nouv.). id. » 50	21 » 1 »
lioré de Malabry.	2 20	»	20	Ces var. Anglaises sont très-fines et les	
* — CHAMPION à collet rouge.	2 »	»	20	plus convenables pour la culture forcée.	
Les Choux-Navets et Rutabaga sont				*VERT LONG DE CARDIFF (Cardiff	
d'excellents légumes racines, remplaçant				Castle) (Nouv.) (V. Supp)	» » 4 80
avantageusement les Navets pendant				Cornichon vert petit de Paris	
l'hiver.				(vrai).	5 60 » 30
CHOUX-RAVES (sur terre).				*Cornichon fin de Meaux (Nouv.)	
Les Choux-Raves jennes, à demi for-				(V. Supp. 86-87) . paquet » 50	26 » 1 20
més, sont des légumes très-délicats.				Cornichon court du Midi.	3 20 » 20
3 Chou-rave blanc.	5 20	»	25	*Cornichon des Antilles. paquet » 50	11 » » 50
4 *BLANC HÂTIF DE VIENNE.	6 »	»	30	Concombre serpent. Cuc. flexuosus.	11 » » 50
3 violet.	5 20	»	25	Concombre en mélange	6 » » 30
4 *violet hâtif de Vienne	6 »	»	30	Graines de concombre pr ^r Pharmacie.	3 » » 20
CIBOULE commune.	5 20	»	25	CORETTE potagère. <i>Corchorus olitorius</i>	6 50 » 30
blanche hâtive.	6 »	»	30	CORIANDRE. Voy. aux PLANTES OFFICINALES.	
vivace de St-Jacques (Ne donne pas de graines).				CORNE DE CERF. Plante à salade	11 » » 50
Plants : le cent, 18 fr.; les dix, 2 20	»	»	»	CORNICHON. vert petit de Paris	5 60 » 30
CIBOULETTE. CIVETTE. (Produit rarement des graines).				*fin DE MEAUX (Nouv.)	26 » 1 20
Plants : le cent, 12 fr.; les dix, 1 80	»	»	»	court du Midi	3 20 » 20
Civette. (Graines)	1 25	»	»	des Antilles. C. anguria paquet » 50	11 » » 50
CITROUILLE de Touraine.	1 70	»	20	COURGE BLANCHE NON COUREUSE.	
CLAYTONE de Cuba.	50	32	» 1 20	paquet » 30	6 50 » 30
CONCOMBRE blanc hâtif	7 50	»	40	*brodée galeuse. Giraumon galeux	
blanc très-gros de Bonneuil	8 »	»	40	d'Eysines	30 6 50 » 30
jaune hâtif de Hollande	7 50	»	40	Courgeron de Genève	30 8 » » 40
*de Russie, très-petit et très-hâtif.	8 »	»	40	*cou-tors du Canada. Courreuse; fruit	
*BRODÉ DE RUSSIE. Concombre				vert lisse.	30 8 » » 40
Agourci.	30 9 »	»	50	*cou-tors hâtive, non-coureuse (Nouv.)	
Hâtif, fruit oblong, à écorce brune				paquet » 30	8 » » 40
veinée de lignes blanches, d'apparence				*verte de Hubbard.	30 8 » » 40
craquelée. Très bon petit Concombre.				d'Italie. Coucourzelle	30 6 50 » 30
vert court. Cornichon du Midi	3 20	»	20	*de Yokohama. Ronde, aplatie	
vert demi-long ordinaire	4 20	»	25	côtes saillantes.	30 11 » » 50
vert demi-long de Bedfordshire.				marron	30 8 » » 40
paquet » 30	6 »	»	30	à la moelle. Moelle végétale —	30 5 20 » 25
vert long ordinaire	4 80	»	25	On consomme les fruits à demi-formés.	
*vert très-long de Chine. Fr. vert pâle,				*Olive (Nouv.) (V. Supp. 84). — » 30	6 50 » 30
peau lisse et entièrement plein (Nouv.)				des Patagons.	30 9 » » 50
paquet » 30	7 50	»	40	pleine de Naples ou porte-manteau	8 » » 40
*vert très-long géant de Quedlimbourg				PORTE-MANTEAU HÂTIVE — » 30	8 » » 40
paquet » 50	16 »	»	80	de l'Ohio	30 8 » » 40
*vert long D'ATHÈNES. paquet » 30	8 »	»	40	sucrière du Brésil	30 6 50 » 30
				de Valparaíso	30 8 » » 40
				en mélange de diff. variétés. » 30	6 » » 30
				Graines de Courge pr ^r Pharmacie.	3 » » 20



1. Chou-Navet blanc.



2. Rutabaga.



3. Chou-Rave.



4. Chou-Rave de Vienne.

	kilog.	30 gr.
fr. c.	fr. c.	fr. c.
CRAMBÉ maritime. CHOU-MARIN	12 »	» 60

Produit en Mars et Avril; a quelque analogie avec l'Asperge. Culture facile; pourra remplacer jusqu'à un certain point l'Asperge dans les pays du Nord.

CRESSON alénois commun	1 30	» 20
alénois à large feuille	1 60	» 20
ALÉNOIS FRISÉ	1 60	» 20
alénois nain très-frisé (Nouv.)	2 »	» 20
alénois doré. Cresson d'Australie	2 »	» 20
de fontaine	16 »	» 80
de jardin, C. vivace. <i>Sisymbrium</i>	2 60	» 20
de Para et du Brésil. Cresson des prés.		
Voy. aux PLANTES OFFICIALES, page 22.		

CROSNEs du Japon (*Stachys tuberifera*). V. p. 6 et 21.

CUMIN de Malte. Voy. aux PLANTES OFFICIALES, page 22.

CUMIN ou Kummel. Voy. CARVI, page 9.

DIOSCOREA Batatas. IGNAME DE CHINE.		
Racines de 15 à 25 c. de long, le Cent 25 » » » »		
les Dix 3 » » » » »		
Bulbilles gros, (1400 au kil.) le Mille 30 » » » »		
le Cent 3 50 » » » »		
— petits, (4000 au kil.) le Mille 25 » » » »		
le Cent 3 » » » » »		

DOLIQUE-Asperge. Haricot-Asperge	2 30	» 20
Mongette. Banette. Haricot cornille	» 60	»
*Dolique de Cuba	2 50	» 20

A très-longue cosse, charnue et excel-lente.

DOUCETTE. Voy. Mâche, p. 16.

*ÉCHALOTE ordinaire (prix var.)		
(bulbes)	1 90	» »
DE JERSEY (bulbes)	1 40	» »

ÉNOTHÈRE bisannuelle. Voy. ONAGRE, p. 17.

ÉPINARD de Hollande, gr. ronde.	1 10	» 15
de Flandre, très-large, gr. r.	1 10	» 15
A FEUILLE DE LAITUE, gr. r.	1 10	» 15
Feuilles cloquées, remarquablement larges.		

*AMÉLIORÉ à feuille CLOUÉE (Nouv.)	1 30	» 20
*MONSTRUEUX DE VIROPLAY, gr. r.	1 20	» 20

Feuilles extrêmement larges et très-étouffées; nouveauté très-méritante.

*lent à monter, gr. ronde.	1 20	» 20
*pareseux de CATILLON (Vilm.) (Nouv.) (Voy. Suppl.)	4 »	» 25
d'Angleterre très-large, gr. piqu.	1 »	» 15

ESCARGOT. Voy. LIMAÇON page 16.

ESTRAGON (Ne donne pas de graines fertiles).		
100 pieds 40 » ; 10 pieds 5 » » » » »		

FENOUIL de Florence. . . paquet » 30 | 5 » » » 25

FÈVE de marais grosse ordinaire, du Nord	» 50	
de marais grosse ordinaire, de Sicile	» 50	
DE WINDSOR	» 85	

Cosses et grains plus gros que ceux de la Fève de marais.

de Windsor verte.	1 »	
*DE SÉVILLE à très-longue cosse.		
Très-hâtive.	» 80	

FÈVES (suite)

*D'AGUA-DULCE, cosse encore plus longue (Nouv.)	1 20	
Julienne.	1 »	
Julienne verte	1 »	
NAINE HATIVE (à chassiss)	1 20	

Très-hâtive; grain petit.

*NAINE VERTE DE BECK	1 40	
--------------------------------	------	--

Variété intéressante, aussi hâtive que la F. naine hâtive.

hâtive de Mazagan	» 90	
-----------------------------	------	--

FRAISIERS

	paquet	
des bois.	» 50	» »
des quatre saisons ou de tous les mois.		
à fruit rouge †	» 30	» 80
— à fruit blanc †	» 50	6 »
— Janus perfectionné †	» 50	6 »
*— AMÉLIORÉ (Duru) †	» 50	6 »
— sans filet à fr. rouge †	» 50	7 »
— sans filet à fr. blanc †	» 50	» »
*— Belle de Meaux † 5 gram. 2 »	» 50	8 »
Ananas ou de la Caroline	» 50	7 »
Belle Bordelaise (Caperon) †	» 50	» »

Anglaises ou à gros fruit.

var. anglaises en mélange	» 30	1 20
Albany (Wilson) †. 5 gram. 1 60	» 50	7 »
Amiral Dundas †. 5 gram. » »	» 50	» »
Anna de Rothschild 5 gram. 2 60	» 50	» »
Barne's large white † 5 gram. » »	» 50	» »
Belle de Paris. . . 5 gram. 1 60	» 50	7 »
British Queen †. 5 gram. » »	» 50	» »
*CAPITAINE † (Laxton) (Nouv.)	» »	» »
(V. Suppl.)	» »	» »
Carolina superba †. 5 gram. 3 20	» 50	» »
Chili orange. . . 5 gram. 3 20	» 50	» »
Crescent seedling †. 5 gram. 3 20	» 50	» »
Dr Hogg 5 gram. » »	» 50	» »
Docteur Morère †. 5 gram. 1 30	» 50	6 »
Duc d'Edimbourg. 5 gram. 2 »	» 50	9 »
Duc de Malakoff †. 5 gram. » »	» 50	» »
Early prolific » »	» 50	» »
Eleanor (Myatt) . . 5 gram. 2 »	» 50	8 »
Elisa (Rivers) . . . 5 gram. 1 60	» 50	7 »
Elton improved †. 5 gram. 1 30	» 50	6 »
*Général Chanzy †. 5 gram. 3 20	» 50	» »
Gloire de Zuidwyck. 5 gram. » »	» 50	» »
Goliath 5 gram. 3 20	» 50	» »
Gweniver 5 gram. 1 60	» 50	7 »
Jucunda †. 5 gram. 1 30	» 50	6 »
Keen's Seedling . . 5 gram. 1 30	» 50	6 »
La Chalonnaise †. 5 gram. » »	» 50	» »
La Constante †. 5 gram. 2 »	» 50	8 »
Louis Vilmorin †. 5 gram. » »	» 50	» »
Lucas †. 5 gram. » »	» 50	» »
Lucie †. 5 gram. 3 20	» 50	» »
Marguerite †. . . 5 gram. 1 30	» 50	6 »
May Queen †. . . 5 gram. 3 20	» 50	» »
Monseigneur Fournier. » »	» 50	» »
Muscadin de Liège † 5 gram. 3 20	» 50	» »
Napoléon III †. 5 gram. 3 20	» 50	» »
Premier † (Ruffet) . 5 gram. » »	» 50	» »
Président Thiers. 5 gram. » »	» 50	» »
Princesse Royale †. 5 gram. 1 60	» 50	7 »
*REINE DES HATIVES (Laxton) †		
(Nouv.) (V. Suppl.) » »	» »	» »
Sabreur †. 5 gram. 2 »	» 50	8 »
Sharpless » »	» 50	» »
Sir Charles Napier † 5 gram. 2 »	» 50	9 »
Sir Harry 5 gram. 3 20	» 50	» »

Prix variables.

Prix variables.

paquet | 30 gr.
fr. c. | fr. c.

FRAISIERS (suite)

Sir Joseph Paxton	† 5 gram.	»	»	50	»	»
Souvenir de Kieff.	5 gram.	1	60	»	50	7
* SOUVENIR DE BOSSUET † (Ed. Lefort) (Nouv.) (V. Suppl.)		»	»	»	»	»
Vic ^{me} Héricart de Thury	† 5 gr.	1	30	»	50	6
Victoria Trollop	† 5 gram.	1	»	»	50	4 80
Wonderfull ou Myatt's prolific.	†	»	»	»	50	7

Plants. Nous avons des plants des variétés marquées † ci-dessus.

(Voy. le Catalogue spécial pr descriptions.)

GESSE cultivée. Lentille d'Espagne.

Voy. aux FOURRAGES, page 33. kilog.

GIRAUMON turban. Bonnet ture.	9	»	»	50
*brodé galeux d'Eysines. Courge bro-	6	50	»	30
dée galeuse.	13	»	»	60
*petit de Chine (Nouv.) paquet	30	13	»	»

GLACIALE; utilisable comme Épinard
(Graines nettes) 13 » » 60

GOMBO. Gombaud. Okra. 6 50 » 30

HARICOTS (prix variables), surtout
les variétés marquées †. (Au mieux).

N.-B. Nous ne fournirons pas moins de 500 gr. par
variété de Haricot.

1^o A RAMES A PARCHEMIN.

de Liancourt. Grain blanc, gros	»	80
RIZ à rames. Grain blanc, rond, petit.	1	20
rouge de Chartres. Grain rouge foncé plat †.	»	65
subcré très-grande cosse. Gr. bl., long.	1	50
de Soissons blanc à rames (sur- choix d'élite, triés †).	1	25
de Soissons rouge	1	40
d'ESPAGNE ROUGE †	»	90
d'Espagne blanc †	1	»
d'Espagne bicolore	1	40
d'Espagne varié.	1	»
* flageolet beurre à rames. Grain demi long marron (Nouv.) (V. Suppl ⁸⁶⁻⁸⁷)	2	30
DE SIÉVA. Grain rond, plat, blanc jau- nâtre veiné.	1	80
DE LIMA. Grain rond, plat, large, blanc verdâtre veiné.	1	80
du Cap marbré. Gr. plat large rouge brun	1	80

2^o A RAMES SANS PARCHEMIN
OU MANGETOUT.

*à cosse violette (Nouv.)	1	40
Gr. long, coul. de chair foncée de brun.		
*de Plainpalais ou blanc de Genève (Nouv.). Grain blanc.	1	50
*blanc géant sans parchemin (Dau- thenay) (Nouv.) (V. Suppl ⁸³⁻⁸⁴).	1	60
* BLANC GRAND MANGETOUT. Grain blanc allongé, plat, gosses très-longues; très-productif (Nouv.)	1	40
* d'Alger ou H. beurre , noir †.	1	50
Cosse jaune, t.-tendre et succulente, même quand le gr. est entier formé.		
* BEURRE BLANC A RAMES.	1	70
Grain blanc, ovale.		
*beurre du Mont-d'Or (Nouv.)	1	50
Gr. ovoïde brun très-foncé fort. fougère de noir; hâtif.		
* Beurre panaché à rames. Gr. bl. pana- ché, violet. (Nouv.) (V. Suppl ⁸⁶⁻⁸⁷).	2	50

Prix variables.

Prix variables.

HARICOTS (prix variables) (suite)

*beurre Ivoire.	1	50
* Cerise du Japon. Grain rond, rouge foncé. ombilic blanc. (Nouv.) (V. Suppl.)	2	50
Coco blanc. H. gros Sophie. Grain blanc gros rond †.	»	95
* GRIS ZÉBRÉ sans parchemin (Per- rier) (Nouv.)	1	70
Grain gris zébré noir, tardif, très- productif. Les maraîchers de Paris le considèrent comme le plus productif et un des meilleurs H. sans parchemin.		
* Intestin (Perrier)	1	50
Gr. blanc terne, ovale allongé, cosse très-charnue, très-tendre, complètement sans parch.; demi-hâtif, prod.		
de Prague marbré. Coco rose †	»	75
Prédome. Grain blanc, ovale, arrondi.	1	60
PRINCESSE à rames. Grain blanc, rond. Un des meilleurs H. sans parchemin.	1	60
* Reine de France (Nouv.) (V. Suppl ⁸)	4	50
SABRE NOIR sans parchemin (d'Alger- Saulnier)	1	60
Gosses plus longues et plus larges que celles de toutes les autres variétés.		

Prix variables

3^o NAINS A PARCHEMIN.

Bagnolet. Haricot Suisse gris †	1	»
Un des meilleurs pour manger en vert et pour conserves; très-productif.		
* Bagnolet vert (Nouv.) (V. Suppl ⁸).	4	50
* Barbés nain	1	40
* BONNEMAIN NAIN (Nouv.)	1	15
* CHOCOLAT (Vavin) (Nouv.)	1	15
Grain petit, allongé plat, violet brun ardoisé. Excellent en vert.		
commun plat blanc.	»	65
* Comtesse de Chambord. H. riz nain. Gr. bl., rond, petit.	»	95
flageolet blanc (extra) †.	»	95
*— A GRAIN VERT (1 ^{er} ch. extra trié) †.	1	10
*— CHEVRIER , à grain et chair tou- jours verts (Nouv.)	1	10
*— MERVEILLE DE FRANCE	1	25
Grain toujours vert; très nain, très hâtif, très productif. (V. Suppl ⁸⁴).		
*— nain hâtif à FEUILLE GAUFRÉE ou à feuille d'ortie	1	10
Très-hâtif; productif; très recom- mandable pour la culture sous châssis.		
* Flageolet Roi des Verts (Nouv.) (V. Suppl ⁸)	5	60
*— TRÈS-HÂTIF D'ÉTAMPES. Très hâtif et très-prod. (Nouv.)	1	»
— BLANC A LONGUE COSSE (Nouv.)	1	10
FLAGEOLET JAUNE. Très-hâtif; excel- lent en grains écosés frais †.	»	95
— rouge. Rognon de coq †.	»	95
*— NOIR. Hâtif et productif.	»	95
— BEURRE NAIN. Grain rouge, long; cosse blanche très-longue (Nouv.)	1	15
* nain Gloire de Lyon (Vilm.) (Nouv.) (V. Suppl ⁸)	4	50
* Grise de tous les jours	1	10
* JAUNE CENT POUR UN. Grain petit, ovale allongé jaune mordoré vif	1	»

Prix variables

	kilog.	30 gr.	fr. c.
HARICOTS nains à parchemin (suite)			
*Jaune très-hâtif de CHALANDRAY	1	10	
*nain hâtif panaché (Nouv.) (V. Supp ^r 84-85)	1	10	
noir hâtif de Belgique	1	85	
Très-hâtif, cosse légèrement marbrée; recherché p. la cueille en vert.			
rond blanc commun	1	60	
ROUGE d'Orléans, G. lie de vin, rond ové	1	80	
*RUSSE nain, à peau chagrinée (Nouv.)	1	15	
Grain long nankin pâle mat.			
*sable nain très-hâtif de Hollande	1	15	
Excel. p. la cult. sur couche			
Saint-Esprit ou à la Religieuse	1	10	
Grain long blanc, marqué de noir.			
*saumon du Mexique. Var. extrême hâtif	1	10	
Grain épais, ovale arrondi, nankin rosé.			
Soissons nain ou gros pied	1	25	
SOLITAIRE. Grain jaunât, panaché violet.	1	25	
Très-productif en vert.			
Suisse blanc, Lingot	1	80	
*Suisse nain blanc hâtif (Nouv.) (V. Supp ^r 84-85)	1	10	
Suisse rouge. (1 ^{er} choix)	1	65	
Suisse sang de bœuf ou Indien	1	70	
Suisse ventre de biche. Gr. jaune foncé.	1	95	
Turc. Grain long café au lait, marbré de violet brun foncé	1	75	
4^e NAINS SANS PARCHEMIN ou MANGETOUT.			
*D'ALGER NOIR NAIN.	1	40	
BEURRE NOIR NAIN à longue cosse.	1	40	
*BEURRE BLANC NAIN	1	50	
*BEURRE NAIN DU MONT-D'OR (Nouv.) (V. Supp ^r 83-84)	1	50	
du Canada jaune, vrai et franc.	1	10	
coco jaune (faux Canada de la Halle), sujet à filer.	1	70	
de la Chine jaune, vrai.	1	10	
Grain jaune, très-bon frais et sec.			
Canari à œil cerclé (faux Chine de la Halle), sujet à filer.	1	70	
*ÉMILE (Perrier) (Nouv.)	1	15	
Variété très-naine, très-précoce et franchement sans parchemin.			
*JAUNE HÂTIF DE FLEURIEL (Vilm.) (Nouv.) (V. Supp ^r)	6	80	» 40
*nain LYONNAIS nain à longue cosse sans parchemin. Gr. long, brun, café brûlé. (Nouv.) (V. Supp ^r 86-87).	2	30	
Voir Nouveautés de l'Almanach du Bon Jardinier 1886.			
nain blanc hâtif sans parch.	1	25	
*nain blanc Unique (Nouv.)	1	25	
Grain blanc plat allongé, excellent.			
*nain mangetout extra-hâtif (Nouv.) (V. Supp ^r 86-87).	2	30	
*nain QUARANTAIN blanc.	1	10	
Très-productif, très-hâtif			
de PRAGUE MARBRÉ nain. Nain, hâtif.	1	30	
PRÉDOME nain. Grain bl. rond.	1	50	
*nain prolifique sans parchemin (Nouv.) (V. Supp ^r 86-87).	2	30	
Et plusieurs autres espèces.			
HARICOT-ASPERGE. Dolique-Asperge.	2	30	» 20
Dolique-Mongette. Banette	1	60	» »
*Dolique de CUBA (Nouv.)	2	50	» 20

Prix variables

	kilog.	30 gr.	fr. c.
HARICOT oléagineux du Japon. V. Soja HISPIDA aux Fourrages, page 35.			
HÉRISSE	paquet	30	13 » 60
HYSSOPE		4	50 » 25
IGNAME de la Chine. Dioscorea Batatas.			
Racines de 15 à 25 c. de long; le Cent			
	les Dix	3	» » » »
de la Chine. Dioscorea Batatas.			
Bulbilles, gros (1400 au kil.)	le Mille	30	» » » »
	le Cent	3	50 » » » »
— petits (4000 au kil.)	le Mille	25	» » » »
	le Cent	3	» » » »
LAITUES			
1^{re} Pommées printanières.			
à bord rouge ou cordon rouge			
graine blanche.			
Georges	gr. b.	5	50 » 30
crêpe graine blanche	b.	5	50 » 30
crêpe graine noire.	n.	4	60 » 25
gotte ou gau à graine bleue.	b.	5	» » 30
gotte à graine noire.	n.	5	» » 30
gotte lente à monter.	n.	5	» » 30
Hâtive; presque tout en pomme.			
Tennisball.	n.	5	50 » 30
*naine verte très-hative (Nouv.)	n.	6	» » 30
*blonde de BOULOGNE (Nouv.)	b.	5	50 » 30
2^{re} Pommées d'été et d'automne.			
Batavia blonde	b.	5	» » 30
*BATAVIA FRISÉE ALLEMANDE.	b.	5	» » 30
Batavia brune. LAITUE-CHOU.	b.	6	50 » 30
blonde d'été. Laitue royale.	b.	5	» » 30
blonde de Berlin	n.	5	50 » 30
*blonde de Chavigné (Nouv.)	n.	8	» » 40
*BLONDE DE PARON (Nouv.)	b.	6	50 » 30
blonde de VERSAILLES	b.	5	50 » 30
*Bossin, très-grosse.	n.	6	» » 30
La plus volumineuse des Laitues connues; tardive; bonne à cuire.			
GHOU DE NAPLES.	b.	8	50 » 40
Très-forte; aspect d'un Chou, pomme extrêmement ferme; monte très-difficilement.			
*de Francfort. Pomme blonde bien serrée (Nouv.) (V. Supp ^r 84).	n.	5	50 » 30
*grosse blonde paresseuse.	b.	5	» » 30
*grosse brune paresseuse.	n.	5	50 » 30
*grosse Normande à graine jaune.	j.	5	» » 30
*Impériale	b.	5	50 » 30
*Lebœuf (Nouv.)	b.	6	50 » 30
*Lorhois. L. du Trocadéro. L. marai.	b.	6	50 » 30
bl. rouge sur la pomme (Nouv.)	b.	4	30 » 25
de MALTE	b.	4	30 » 25
*Merveille des Quatre-Saisons (Nouv.)	n.	6	» » 30
*monte-à-peine. L. rousse Hollandaise à graine blanche.	b.	6	» » 30
*monte-à-peine verte (Nouv.)	n.	5	50 » 30
*de l'Ohio (Nouv.) (V. Supp ^r 86-87).	n.	9	» » 50
Palatine ou rousse.	n.	5	» » 30
paresseuse du PAS-DE-CALAIS	n.	6	50 » 30
*Pomme d'or (Nouv.) (V. Supp ^r 86-87).	n.	9	» » 50
rousse Hollandaise à graine noire.	n.	6	20 » 30
*sanguine améliorée.	b.	6	50 » 30
*hâtive de Simpson	b.	6	50 » 30
Turque. Laitue de Russie.	n.	5	50 » 30
*verte grasse (Nouv.)	n.	5	50 » 30
Très-bonne variété d'été à feuilles larges, épaisses, savoureuses.			

	kilog.	30 gr.		kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.
LAITUES (suite)					
3° <i>Pommées d'hiver.</i>					
BRUNE D'HIVER gr. b.	4 50	» 25			
*grosse blonde d'hiver					
(Nouv.) b.	4 50	» 25			
morine b.	5 »	» 30			
*Mortatella (Nouv.) (V. Supp ⁸⁴) . n.	6 20	» 30			
passion b.	5 »	» 30			
*rouge d'hiver (Nouv.) b.	5 20	» 30			
Variété très-rustique et très-productive, particulièrement propre à la culture d'hiver.					
4° <i>Secoupant petites en toutes saisons.</i>					
à couper Parisienne b.	4 30	» 25			
*FRISÉE à couper (Nouv.) n.	4 80	» 25			
Excellente laitue à cou-per et de végétation très-rapide. Elle est très-lente à monter.					
*frisée à couper BEAUREGARD (Nouv.)					
n.	6 50	» 30			
*FRISÉE D'AMÉRIQUE (Nouv.) . n.	6 50	» 30			
*frisée de Californie (Nouv.) . b.	6 »	» 30			
LAITUES-ROMAINES ou CHICONS.					
verte maraîchère gr. b.	5 50	» 30			
grise maraîchère b.	6 »	» 30			
blonde maraîchère b.	6 »	» 30			
Alphange à graine blanche . . . n.	6 50	» 30			
Alphange à graine noire n.	6 50	» 30			
*BALLON, Romaine de Bougival (Nouv.) n.	6 »	» 30			
brune Anglaise à graine blanche . b.	6 50	» 30			
*brune Anglaise à graine noire . n.	6 20	» 30			
*Chicon pomme-en-terre n.	6 »	» 30			
monstrueuse n.	6 50	» 30			
PANACHÉE, SANGUINE ou flagellée à graine blanche b.	6 50	» 40			
*panachée perfectionnée, se coiffant n.	11 »	» 50			
rouge d'hiver n.	6 50	» 30			
*Royale verte d'hiver n.	6 50	» 30			
verte d'hiver n.	6 50	» 30			
LAITUE VIEILLE. Graine pour oiseaux. b.					
gr. n.	1 70	» 20			
gr. n.	1 60	» 20			
LAITUE VIVACE. Egreville. paq. » 50 n.					
	» »	2 10			
LAVANDE. 2 60					
LENTILLES (prix variable et au mieux).					
large blonde (surchoix extra-large, triée)	1 40	» »			
petite dite LA REINE, blonde, triée	» 90	» »			
petite rouge, triée	» 80	» »			
verte du Puy	1 10	» »			
blanche du Canada. Vesce blanche	» 85	» »			
LIMAÇON. paquet » 30					
	13 »	» 60			
MACHE à feuille ronde. 3 20					
*verte à cœur plein (Nouv.) . . .	3 20	» 20			
Bonne race formant une rosette compacte.					
verte d'Étampes à feuille veinée .	3 20	» 20			
A GROSSE GRAINE	3 20	» 20			
Touffe plus large et plus pleine que la Mâche ronde.					
d'Italie. Mâche régence	3 20	» 20			
*d'Italie à feuille de Laitue (Nouv.)	3 20	» 20			
MACRE. Châtaigne d'eau. 100 fruits 6 »					
	» »	» »			
MAIS SUCRÉ blanc à grain ridé. Sugar Corn					
1 »	» »				
sucré nain hâtif	1 »	» »			
sucré Narragansett, nain. Grain ridé					
rosé	1 15	» »			
brun sucré, toujours vert, tardif .	1 15	» »			
Pour autres var. Voy. aux CÉRÉALES, page 25.					
MARJOLAINE. officinale. M. à coquille. 6 50					
vivace. Marjolaine d'Angleterre. Origan.	18 »	» 80			
vivace petite. Origan nain. paq. » 50	20 »	» 90			
Très-bonne pour bordure.					
MARTYNIA. Cornaret. . . paquet » 30					
	14 »	» 70			
Les fruits peuvent se confire à l'ins-tar des Cornichons.					
MÉLISSE ou CITRONELLE. 8 »					
	» »	» 40			
	paquet				
MELON Ananas d'Amérique à chair rouge					
» 50	» 80				
*ANANAS D'AMÉRIQUE à chair verte	» 50	» 80			
Grosneur d'une orange, chair verte, excellente; très-productif.					
de Cavaillon à chair rouge. kil.	7 »	» 30	» 40		
de Cavaillon à chair verte. kil.	7 »	» 30	» 40		
* — tranché à chair verte. kil.	5 50	» 30	» 40		
* — — à chair rouge . . kil.	5 50	» 30	» 40		
*Boule d'or (M. Golden Perfection) (Nouv.)					
» 50	» 90				
de Honfleur	» 50	1 »			
Fruit très-gros; très-rustique; pleine terre.					
de Malte d'hiver à chair rouge . .	» 50	» 80			
de Malte d'hiver à chair verte . .	» 50	» 80			
*d'Antibes blanc d'hiver, à chair verte (Nouv.) (V. Supp ⁸⁵⁻⁸⁶)	» 50	» 80			
maraisier de St-Laud. Oblong. kil. 11	» 30	» 50			
MUSCADE DES ÉTATS-UNIS	» 50	1 »			
sucrin de Tours	» 50	» 80			
D'une culture facile; produit abond.					
*vert grim pant, M. à rames (Nouv.)	» 50	1 »			
*Victory of Bristol (Nouv.) . . .	» 50	1 »			
brodé en mélange	» 30	» 70			
Cantaloup D'ALGER	» 50	1 80			
Rustique et productif; chair très-bonne, légèrement musquée.					
* — A CHAIR VERTE	» 50	5 »			
* — de Bellegarde (Nouv.) (V. Supp ⁸⁴)	» 50	4 50			
— NOIR DES CARMES	» 50	1 80			
Très-hâtif; peau vert foncé, écorce mince, chair très-rouge.					
— noir de Portugal	» 50	1 50			
— orange	» 50	1 80			
* — prescott petit hâtif à chassiss	» 50	4 »			
Le meilleur pour la culture forcée.					
— prescott fond blanc. Gros Cantaloup de Paris	» 30	1 »			
— prescott fond blanc argenté . . .	» 30	1 80			
* — SUCRIN	» 50	2 40			
Belle et excellente variété qui n'est pas assez cultivée.					
* — DE PASSY (Nouv.)	» 50	2 40			
* — de Vaucluse ou de Cavaillon (Nouv.)	» 50	1 50			
— en mélange	» 30	1 »			

	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.
MELON D'EAU ou PÂTEQUE.		
PÂTEQUE à graine noire.	4 60	» 25
PÂTEQUE à gr ^{ne} rouge. Melon à confire	4 60	» 25
*Pâteque Seikon. Très-hâtive. (Nouv.)	50 14	» 70
MORELLE de l'Île-de-France. Brède.	16	» 80
MOUTARDE de Chine à feuille de Chou.	2 50	» 20
de Chine à racine tubéreuse (Nouv.) (V. Supp ^t 84-85) . . .	50 8	» 40
MOUTARDES. Voy. aux FOURRAGES.		
NAVET des Vertus long, race MARTEAU	2 40	» 20
Blanc, long, bout arrondi, tendre.		
long de Clairfontaine. Blanc, tendre. .	3 20	» 20
DEMEAUX. Long, blanc, demi-sec. . .	2 50	» 20
gros long d'Alsace. Long blanc, à collet vert, tendre, sucré, demi-hâtif.	1 80	» 20
rose du Palatinat. Long blanc, à collet rose, tendre, sucré, demi-hâtif.	1 90	» 20
noir, long. Demi-sec, rustique, hâtif. .	2 50	» 20
gris de Morigny. Tendre, demi-hâtif. .	2 40	» 20
de Frencuse. Sec, long, demi-hâtif. .	2 40	» 20
petit de Berlin. Navet de Teltau . . .	2 60	» 20
Blanc sale, demi-long, sec, demi-hâtif.		
ROND DES VERTUS N. rond de Croissy	2 40	» 20
noir rond ou plat. Rond déprimé, hâtif. .	4 20	» 25
turnep ou Rabioule.	1 90	» 20
Blanc, rond, tend., sucré, plat, tr.-hât.		
blanc plat hâtif. Tend., tr.-précoce. .	2 20	» 20
* BLANC PLAT TRÈS-HATIF A FEUILLE ENTIÈRE.	2 60	» 20
Tendre, doux, racine aplatie, très-nette; très-hâtif.		
* blanc globe à feuille entière (Nouv.) .	2 30	» 20
rouge plat hâtif. Bl., tend., tr.-préc. .	2 30	» 20
* ROUGE PLAT TRÈS-HATIF A FEUILLE ENTIÈRE.	2 50	» 20
Blanc, collet rouge, racine aplatie, très-nette; très-hâtif.		
* ROUGE PLAT DE MAL, à châssis, de Munich (Nouv.)	2 60	» 20
* de Milan, rouge plat très hâtif à feuille entière (Nouv.)	4 20	» 25
D'Auvergne hâtif à collet rouge.		
Rave d'Auvergne hâtive.	2 50	» 20
d'Auvergne tardif à collet rouge.		
Rave d'Auvergne tardive (Mang.) . . .	3 20	» 20
du Limousin. Rave du Limousin. . .	2	» 20
de Norfolk blanc. Tr.-gros, tr.-tard. .	2 10	» 20
de Norfolk à COLLET VERT. Tr.-gros, tr.-tard.	2 10	» 20
de Norfolk à COLLET ROUGE.	2 10	» 20
Très-gros, très-tardif.		
jaune de Hollande. Sucré, 1/2 hâtif. .	2 30	» 20
jaune de Malte. Tendre, sucré, hâtif. .	2 20	» 20
* JAUNE DE MONTMAGNY à collet rouge (Nouv.)	2 30	» 20
* jaune BOULE D'OR. Sphérique, demi-hâtif.	2 20	» 20
* JAUNE DE FINLANDE	2 60	» 20
jaune long. Sec, demi-hâtif.	2 60	» 20
* jaune d'Aberdeen à collet vert. . . .	2 20	» 20
petit Navet jaune (Rutabaga)	2	» 20

	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.
NIGELLE AROMATIQUE ou QUATRE		
ÉPICES, à graine jaune.	5 20	» 25
aromatique à graine noire. Cumin noir	6	» 30
de Damas. Faux cumin noir	4	» 25
OGNON blanc gros.	1 80	» 20
* blanc globe (Nouv.)	8 50	» 40
* blanc très petit extra hâtif de BARLETTA (Nouv.) (V. Suppl.) . . .		1 20
De 20 à 30 jours plus précoce et 1/2 moins gros que O. à la Reine.		
* blanc très-hâtif DE LA REINE . . .	13	» 60
Un des plus hâtifs.		
blanc très-hâtif DE NOCÉRA. . . .	13	» 60
blanc hâtif de Paris (vrai)	11	» 50
blanc hâtif de mai	9	» 50
BLANC HATIF DE VALENCE.	5 50	» 30
* BLANC ROND DUR, de HOLLANDE		
Se conservant bien l'hiver	8	» 40
jaune paille des Vertus.	5	» 25
* JAUNE PLAT DE VILLEFRANCHE (Nouv.)	6 50	» 30
jaune de Cambrai.	5	» 25
jaune de Mulhouse (Graines). . . .	5	» 25
jaune de Lescure.	8	» 40
JAUNE SOUFRE D'ESPAGNE	5 50	» 30
* JAUNE de DANVERS. Jaune rond, très-hâtif.	8 50	» 40
De bonne conservation.		
* jaune plat de Cômio (Nouv.)	8 50	» 40
* jaune géant de Zittau. Jaune enivré, très gros rond; bonne garde (Nouv.) . . .	6	» 30
* jaune brun de St-Laurent (Nouv.) (V. Sup^t 85-86)	9	» 50
rouge pâle ordinaire.	3 20	» 20
ROUGE de STRASBOURG.	3 60	» 20
rouge pâle de Niort.	5 20	» 25
* rouge sphérique (Nouv.) (V. Sup^t 84) .	7 50	» 40
* rouge vif de Mésières	5 20	» 25
* rouge vif d'Asût (Nouv.)	6	» 30
* rouge plat hâtif (Nouv.) (V. Sup^t 84) .	8	» 40
* rouge foncé. Oignon rouge vif de Mars.	4 60	» 25
de Madère rond. Très-gros.	5 50	» 30
de Madère plat. Oignon de Tripoli . .	6	» 30
* rouge gros plat d'Italie	5	» 25
* blanc gros plat d'Italie (Nouv.) . . .	6 20	» 30
* géant de Rocca (Nouv.)	6	» 30
* DE TRÉBONS	9	» 50
de James	6	» 30
* piriforme jaune hâtif (Nouv.) (V. Sup^t 85-86)	16	» 80
de Mulhouse jaune. (Petits Oignons à replanter). (Petits bulbes). .	1 25	»
d'Égypte. Oignon Rocambole (Bulbes). .	2 80	»
ONAGRE bisannuel. Jambon des jardiniers	7	» 40
OSEILLE large de Belleville.	5 20	» 25
épinard. Patience. O. des Pyrénées. .	3 20	» 20
OXALIS tubéreux.		
jaune. O. crenata. 100 tuberc. 6	»	»
*rouge. Oca rouge. 100 tuberc. 6	»	»
blanc. 100 tuberc. 7	»	»
PAK-CHOI. Chou de Chine	12	» 60

	kilog.	30 gr.		kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.
PANAIS long.	1 50	» 20	POIREAU gros long d'hiver de Paris	5 60	» 30
*DEMI-LONG DE GUERNESEY , à cou-			gros d'hiver de Brabant	6 50	» 30
ronne creuse. Très-recommandable. .	1 60	» 20	gros court.	2 »	» 20
Très bonne race. Le P. amélioré de			*très-gros JAUNE DU POITOU	8 »	» 40
Brest est analogue au P. de Guernesey.			TRÈS-GROS DE ROUEN, court.	6 »	» 30
*amélioré de Brest (de M. Le Bihan),	1 30	» 20	De grosseur énorme, rustique; con-		
*long à couronne creuse (Vilm.)			vient aussi pour forcer.		
(Nouv.) (V. Supp ^l)	2 60	» 20	*monstrueux de Carentan.		
rond hâtif.	1 50	» 20	Énorme, très-rustique (Nouv.) . .	6 50	» 30
PATISSON. Bonnet d'Électeur. Artichaut			POIRÉES ou BETTES		
de Jérusalem, jaune, paquet » 30	13	» 60	blonde commune (race blonde de		
orange	» 30	13 » 60	Lyon).	1 80	» 20
panaché.	» 30	13 » 60	*BLONDE A CARDE BLANCHE (race		
*blanc plat galeux (Nouveau, intéres-			blonde de Lyon). Très-belle race. .	2 »	» 20
sant) paquet » 50	»	» »	à cardes blanches, feuille verte . . .	2 »	» 20
en mélange.	» 30	13 » 60	*à cardes blanches frisées.	2 »	» 20
PERCE-PIERRE. Crithmum maritimum			*à cardes rouges du Chili, à très-large		
paquet » 30	20 » 90		côte écarlate (Nouvelle)	2 40	» 20
PERSIL commun. . 100 kil. 100 »	1 20	» 20	*à cardes jaunes du Chili, à très-large		
frisé. Persil double	2 20	» 20	côte jaune (Nouv.)	3 30	» 20
*NAIN TRÈS-FRISÉ.	2 90	» 20			
*A FEUILLE DE FOUGERE (Nouv.) .	2 90	» 20	100 k. kilog. haut.		
à grosse racine, gros hâtif sucré. .	1 60	» 20	fr. c. fr. c. cent.		
à grosse racine, long, tardif. . . .	1 60	» 20			
PE-TSAI AMÉLIORÉ. Chou de Chine amé-			POIS (Classés par ordre de précocité).		
lioré (Nouv.) (V. Supp ^l 86-87) . .	20 »	» 90	N. B. Nous ne fournirons pas moins de		
PIMENTS (POIVRE-LONG).			500 gram. par variété de Pois.		
rouge long ordinaire. pag. » 30	4 »	» 25	Tous ces Pois sont triés à la main.		
*de CAYENNE LONG ÉTROIT — » 30	8 »	» 40	1^o Pois à écosser, à rames.		
jaune long.	» 30	9 » 50	A. A rames, à grain rond.		
gros carré doux.	» 30	9 » 50	— PRINCE ALBERT (vrai)	75 »	» 85 70
CARRÉ DOUX D'AMÉRIQUE (Bull			*EMERAUDE (Pois Joseph) Gr.		
Nose) (Nouv.) (V. Supp ^l 85)	9 »	» 50	blanc rond gros. (Nouv.)		
*carré jaune hâtif (Nouv.) (V. Supp ^l 86)			(V. Supp ^l 85) (Manque)	» »	» » 90
pag. » 30	9 »	» 50	*EXPRESS. Gr. rond vert.		
*DOUX D'ESPAGNE ou de montagne.			(Nouv.) (V. Supp ^l 85)	105 »	1 15 90
paquet » 30	11 »	» 50	*CARACTACUS	65 »	» 75 75
Très-gros, long, cylindrique, mesurant			Très-hâtif, fort productif.		
16 cent. sur 6. (Nouv.)			— DANIEL O'Rourke.	75 »	» 85 90
monstrueux.	» 30	12 » 60	Presque aussi hâtif que le Prince		
tomate rouge.	» 30	13 » 60	Albert; plus productif.		
*tomate nain hâtif (Nouv.) (V. Supp ^l 86)	» 11	» 50	*William (Nouv.)	90 »	1 » 130
DU CHILI.	» 30	11 » 50	*Merccille d'Etampes (Nouv.)	100 »	1 15 130
*Airelle rouge. Piment Cranberry.			Michaux de Hollande.	80 »	» 90 100
(Nouv.) (V. Supp ^l 86-87)	13 »	» 60	Michaux de Ruelle.	65 »	» 75 110
cerise.	» 30	9 » 50	Michaux ordinaire de Paris. Pois		
*à bouquet (Nouv.) (V. Supp ^l 86) .	12 »	» 60	de Sainte-Catherine.	65 »	» 75 110
en mélange	» 30	6 50 » 30	*LÉOPOLD II (Nouv.)	85 »	1 » 120
PIMPRENELLE petite (pour salade) .	3 20	» 20	Blanc à très-grosse et longue cosse,		
PISSENLIT ordinaire	6 »	» 30	hâtif, productif.		
La culture de cette plante a pris une			*SERPETTE vert (Nouveau). 80 »	» 90 160	
extension considérable; on peut la faire			Très-productif, 1/2 hâtif, très-belles		
blanchir comme la Barbe de Capucin,			gousses bien pleines; gros grain vert.		
en recouvrant les plates-bandes de			*LAURÉAT (Prizetaker). Grain rond vert		
terre ou de sable.			(Nouv.) (V. Supp ^l 83-84)	95 »	1 10 140
*A COEUR PLEIN (amélioré) . p ^l » 50	26 »	1 20	d'Auvergne. Pois serpente		
Très productif; à large feuille.			(vrai)	80 »	» 90 150
*AMÉLIORÉ TRÈS-HATIF (Nouv.).			*Victoria Marrow.	70 »	» 80 170
p ^l » 50	26 »	1 20	*Sabre (Nouv.)	75 »	» 85 150
Race bien distincte des Pissenlits			Très-estimé comme Pois de 2 ^e saison.		
sauvages; feui les très nombreuses for-			de Clamart HATIF	75 »	» 85 120
mant une touffe pleine comme une			de Clamart . (prix var.)	72 »	» 85 170
Chicoree frisée.					
*amélioré mousse (nouv.) (V. Supp ^l 85)					
paquet » 50	26 »	1 20			

POIS à écosser à rames, à grain rond (*suite*)

— vert de Noyon (<i>pr. var.</i>) . . .	65 »	» 75	150
Gr. vert rond.			
— gros carré vert NORMAND, à purée			
1 ^{er} choix extra (<i>pr. var.</i>) . . .	85 »	» 1 »	240

B. A Rames, à grain ridé.

— *Shah de Perse (« Laxton's The Shah ») ridé blanc (<i>Nouv.</i>)	115 »	» 1 25	80
— *ALPHA DE LAXTON		» 1 40	75
Pois ridé vert, presque aussi hâtif que Prince Albert.			
— *TÉLÉPHONE, ridé vert pâle (<i>Nouv.</i>)	2 40	»	140
— *Duc d'Albany. Ridé vert, tr. longue cosse; 10 à 12 grains. (<i>Nouv.</i>) (<i>Voy. Supp</i> 86-87)	2 30	»	140
— ridé vert à rames	1 30	»	180
— ridé de Knight sucré	1 05 »	» 1 15	180
Un des meilleurs pour manger en vert; tardif, productif.			

Prix variables.

2^e Pois à écosser nains.

A. Nains, à grain rond.

— *NAIN TRÈS-HATIF A CHASSIS	1 40	»	25
Le meilleur pour la culture forcée.			
— *très-nain COUTURIER. Grain rond. (<i>Nouv.</i>) (<i>V. Supp</i> 83-84)	2 30	»	30
— *très-nain de Bretagne	1 30 »	» 1 40	30
— *NAIN BISHOP A LONGUE COSSE	70 »	» 80	40
nain hâtif. P. nain Levêque. 85 »	» 1 »	»	40
nain hâtif ANGLAIS	75 »	» 85	50
Un peu plus hant, plus prod. q. le précéd., presq. aussi hât.; tr.-bon et recom.			

— nain vert impérial	70 »	» 80	40
— *nain vert de St-Michel (<i>Nouv.</i>)	75 »	» 85	50
— *BLUE PETER DE MAC LEAN (<i>Nouv.</i>)	1 10	»	35
— *PLEIN-LE-PANIER (<i>Fillbasket</i>) à grain rond vert (<i>Nouv.</i>)	85 »	» 1 »	70
— nain vert gros	70 »	» 80	50
— nain ordinaire ou de Hollande	65 »	» 75	35
Propre aux chassiss et aux bordures.			

Prix variables.

B. Nains, à grain ridé.

— *MERVEILLE D'AMÉRIQUE, ridé vert tr.-nain (<i>Nouv.</i>)	2 40	»	25
— *ridé nain blanc hâtif	1 15 »	» 1 25	70
— *MINIMUM DE LAXTON. Grain ridé bl. (<i>Nouv.</i>) (<i>V. Supp</i> 85)	2 30	»	25
— *RIDÉ NAIN VERT HATIF	1 15 »	» 1 25	70
— *Le meilleur de tous de Mac Lean 1/2 nain (<i>Nouv.</i>)	1 30 »	» 1 40	75
— PERLE (<i>Premium Gem</i>). Grain vert ridé nain. (<i>Nouv.</i>) (<i>V. Supp</i> 83-84)	1 50	»	70
— *Prodige de Laxton (<i>Laxton's Marvel</i>). Grain blanc demi-nain (<i>Nouv.</i>)	1 15 »	» 1 25	60

POIS nains, à grain ridé (*suite*).

— *Wilson, ridé blanc (<i>Nouv.</i>)	115 »	» 1 25	60
Variété à grain très-gros, 1/2 tardive, très-rustique et très-productive.			

3^e Pois sans parchemin ou mangetout à rames.

— *Corne de bœuf, grand à fl. blanche.	1 25	»	150
— *sans parchemin Fondant de St-Désirat (<i>Nouv.</i>) (<i>V. Supp</i>)	1 80	»	180
— sans parch. géant à tr.-large cosse.	1 60	»	180
— *sans parchemin BEURRE. Grain gros blanc uni (<i>Nouv.</i>) (<i>V. Supp</i> 83-84)	1 80	»	120
— *sans parchemin de 40 jours. Grain rond blanc (<i>Nouv.</i>) (<i>V. Supp</i> 83-84)	2 30	»	100

Prix variables.

4^e Pois sans parchemin ou mangetout nains.

— *sans parchemin très-nain hâtif A CHASSIS (<i>Nouv.</i>)	1 50	»	25
— sans parchemin nain Capucin (<i>Nouv.</i>) (<i>V. Supp</i> 83-84)	» 90	»	50
— *sans parch. NAIN HATIF Breton	1 20	»	50
Hâtif et productif.			
— sans parchemin nain, Royal.	1 10	»	50
— *Pois oléagineux. Voyez Soja hispida aux Fourrages, page 35.			

POIS-CHICHE. Pois cornu. Garvance 30 gr. (*prix variable*) 80 » » 90 » »

POMME DE TERRE (*graines recueillies sur des variétés hâtives*). p^t 50 » » 2 » (*graines recueillies sur des variétés tardives*) paquet » 50 » » 2 » (*graines recueillies en mélange*). paquet » 50 » » » »

100 k. | kilog.
fr. c. | fr. c.

POMMES DE TERRE (*tubercules*).

N. B. — Nous ne fournirons pas moins de 1 kilog. par variété de Pomme de terre.

— *ADIRONDACK. Ronde, rouge pâle. (<i>Nouv.</i>) (<i>V. Supp</i> 81)	33 »	»	43
— *à feuille d'ortie. Jaune demi-longue très-hâtive et recommandable	33 »	»	43
— à feuille d'ortie germées			
Panier de 4 k. environ	3 40	»	»
10 paniers.	32 »	»	»
— *Andersen, Jaunepâle (<i>Nouv.</i>) (<i>V. Sup</i> 85)	33 »	»	43
— *Blanchard. Jaune, ronde, très-hâtive.	27 »	»	37
— *BONNE WILHELMINE. Jaune ronde hâtive, pour primeur. (<i>Nouv.</i>)	27 »	»	37
— *BOURSIER ou RICKMAKER (<i>Nouv.</i>) (<i>V. Supp</i>)	15 »	»	25
— *Caillou blanc (<i>Pebble white</i>). Jaune pâle, apl. et arrond. aux deux extrémités; 1/2 hâtive et très-productive. (<i>Nouv.</i>)	25 »	»	35
— *CANADA. Jaune ronde grosse, 1/2 tardive, très prod. (<i>Nouv.</i>) (<i>V. Suppl.</i>)	45 »	»	55

	100 k. kilog. fr. c. fr. c.
POMMES DE TERRE (suite) (1)	
* CHAMPION (Nouv.)	12 » » 22
Chardon. Jau. rond., gr., t.-tard., prod.	12 » » 22
* Chave (Shaw) . Jau., ron., gr., hât., prod.	14 » » 24
* EARLY ROSE (Rose hâtive) . Rosée, oblongue, demi-hâtive, productive, farineuse.	15 » » 25
* Éléphant blanc (Nouv.)	25 » » 35
* FARINEUSE ROUGE (Red skinned flour ball) . Rouge, ronde, tardive, très-productive; excellente qualité; de longue garde (Nouv.)	12 » » 22
* FLOCON DE NEIGE (Snowflake) Blanche, oblongue, aplatie, 1/2 hâtive, productive. (Nouv.)	22 » » 32
* Géante des sables ou Bovinia . Jaune pan. rouge-violet, tr.-gr. (Nouv.)	35 » » 45
* Grampian . Très-belle variété à tubercule rouge, rond aplati, peau lisse, chair jaune, 1/2 tardive, prod. (Nouv.)	20 » » 30
* grosse jaune 2^e hâtive . Ronde, grosse, productive	14 » » 24
* Imperator (Richter) . Jaune pâle, chair blanche, (Nouv.) (V. Supp ⁸⁵)	15 » » 25
* INSTITUT DE BEAUVAIS Jaune, grosse, méplate (Nouv.) (V. Supp ⁸⁵)	17 » » 27
Jaune longue de Brie. 1/2 hât., product.	19 » » 30
Jaune de Hollande de la Halle. Voyez QUARANTAINE DE LA HALLE.	
Jaune ronde hâtive.	17 » » 27
Jeanée . Jaune ronde, grosse, tardive, bonne, farineuse, prod.; bonne garde.	12 » » 22
* Joseph RIGAUT . Jaune, obl. hâtive, (Nouv.) (V. Supp ⁸⁵)	27 » » 37
* Kidney rouge hâtive (Wonderfull) (Nouv.)	34 » » 44
Rouge vif, oblongue, aplatie, prod.	
* Magnum Bonum . Jaune, oblongue, très-productive. (Nouv.)	14 » » 24
* Marjolin . Jaune, 1/2 long., la plus hât.	33 » » 43
* Marjolin germées en panier. Panier de 8 k. environ.	6 » » »
Les 10 paniers.	54 50 » » »
Panier de 6 k. 500 environ.	4 80 » » »
Les 10 paniers	44 » » »
Panier de 4 k. environ.	3 40 » » »
Les 10 paniers	32 » » »
A la réception de ces Paniers, enlever le couvercle et découvrir complètement les Tubercules, sans les déranger, et placer les Paniers dans un endroit sain, aéré et éclairé, à l'abri du froid et de la chaleur jusqu'au moment de la plantation.	
* MARJOLIN TETARD (Nouv.) . Jaune plate, un peu allongée, hâtive, productive, très-recommandée.	27 » » 37
* Merveille d'Amérique (Nouv.)	13 » » 23
* Modèle . Jaune plate. (Nouv.)	33 » » 43
Pousse debout. Rouge rosé, longue, très-tardive, productive.	22 » » 32
* Prince de Galles . Jaune ovale extrême- ment productive, 1/2 hâtive, très-bonne. (Nouv.)	25 » » 35

Au mieux

Prix variables.

	100 k. kilog. fr. c. fr. c.
POMMES DE TERRE (suite)	
* PRINCESSE . Jaune longue, très mince, 1/2 hâtive, chair ferme. Excellente pour la cuisine.	33 » » 43
* Prolifique de Bresée . Jaune rosé, oblongue, très hâtive (Nouv.)	33 » » 43
Quarantaine de la Halle ou de Noisy. Jaune, 1/2 long., 1/2 hât., prod.	19 » » 30
* QUARANTAINE VIOLETTE	22 » » 32
Violette longue, méplate, demi-tar- dive, productive.	
Roi des Flukes (King of the Flukes) . Jaune vif, oblongue, aplatie, lisse, chair très-jaune, productive.	33 » » 43
* Rose jaune . Arrondie, chair blanche. (Nouv.) (V. Supp ⁸⁵)	33 » » 43
Rouge longue de Hollande. Voyez POUSSE-DEBOUT.	
* ROYALE . Jaune. 1/2 longue, aussi hâtive que Marjolin. Très-bonne variété	28 » » 38
— en panier germées.	
Panier de 4 k. environ 3 80 » » »	
Les 10 paniers	32 » » »
* SAUCISSE . Rouge vif, grosse, long., plate, 1/2 tardive, chair jaune, tr.-farineuse.	14 » » 24
* Saucisse blanche . Jaune 1/2 lon- gue, aplatie, lisse. (Nouv.)	18 » » 28
Segonzac ou St-Jean . Jaune, ronde, 1/2 hât., très-productive. Fort bonne	14 » » 24
* Seguin (Lesquin) Jaune ronde hâtive, pro- ductive; excellente qualité; pas sujette à la maladie; très-recommandable (Nouv.)	14 » » 24
* VAN DER VEER . Jaune ronde grosse, extrêmement productive. (Nouv.)	13 » » 23
* VICTOR Extra-hâtive. (Nouv.) (V. Supp ⁸⁶⁻⁸⁷) (Manque)	1 » » »
* VIOLETTE GROSSE (Vicar of Lale- ham) (Nouv.) (V. Supp ⁸⁵⁻⁸⁶)	22 » » 32
Vitelotte (vraie) . Rouge longue, yeux entailés, 1/2 tardive, productive.	28 » » 38
* de Zelande . Rouge, ronde, tard., product.	33 » » 43

Au mieux.

Prix variables.

Collection de 200 variétés de notre collection —
(École d'étude), par 1 tubercule de chaque variété, à
28 centimes le tubercule.

	kilog. 30 gr.
POTIRON Jaune gros de Paris	5 50 » 30
* ROUGE VIF D'ETAMPES	6 20 » 30
Très beau fruit, à écorce fine, à cœur plein et à chair épaisse et ferme.	
* GRIS DE BOULOGNE (Nouv.)	7 50 » 40
C'est une variété très appréciée des maraîchers de Paris.	
vert gros	7 50 » 40
Cette variété ne diffère du jaune gros que par la couleur de son écorce.	
VERT D'ESPAGNE (très-recom- mandé pour la consommation de la fin de l'hiver)	7 50 » 40
De longue conservation; gros plat, broché; chair jaune orange, de très- bonne qualité.	
Potiron en mélange.	5 50 » 30

(1) Les Pommes de terre étant souvent d'une conservation difficile et perdant en outre de leur poids par dessiccation et évaporation, nous n'entendons rester engagés aux prix cotés ci-dessus que pour les livraisons et expéditions effectuées avant le 15 du prochain mois de JANVIER. Passé ce délai, les prix cotés subiront des augmentations plus ou moins fortes, suivant le déchet plus ou moins considérable qu'emprouveront les tubercules.

En cas de gelée, nous commencerons, à moins d'instructions spéciales et contraires, pour les demandes mixtes (Pommes de terre et graines), par expédier d'abord les Graines, et nous ferons au dégel une seconde expédition pour les Pommes de terre. Nous devons d'ailleurs, par avance, faire des réserves et décliner toute responsabilité pour le cas où des gelées surviendraient pendant le voyage et causeraient des dégâts aux Pommes de terre et autres marchandises de nature analogue.

	kilog.	30 gr.	
	fr. c.	fr. c.	
POURPIER vert.	5 20	» 25	
doré	4 30	» 25	
doré à LARGE FEUILLE	5 50	» 25	
d'hiver. <i>Voyez</i> : Clayton de Cuba.			
QUINOA blanc. <i>Chenopodium Quinoa.</i>	3 »	» 20	
Tres-bon épinard. Pour semoule.			
RADIS rond rose ou saumoné.	2 10	» 20	
*rond rose à BOUT BLANC.	2 30	» 20	
rond rose hâtif.	2 20	» 20	
*rond écarlate <i>hâtif (Nouv.)</i>	2 40	» 20	
Racine aplatie; feuillage très-fin; très-hâtif.			
rond blanc.	2 50	» 20	
rond blanc petit hâtif.	2 40	» 20	
Le plus petit de tous, très-fin; presque pas de feuilles.			
rond violet hâtif.	2 70	» 20	
*rond violet à bout blanc <i>(Nouv.)</i>	2 70	» 20	
*rond jaune d'or hâtif <i>(Nouv.)</i>	2 70	» 20	
demi-long rose , forme d'olive.	2 10	» 20	
*demi-long rose à BOUT BLANC.	2 60	» 20	
demi-long écarlate	2 30	» 20	
Jolie racine de couleur très-vive.			
*demi-long ÉCARLATE HÂTIF.	3 20	» 20	
demi-long écarlate très-hâtif à courte feuille <i>(Nouv.)</i> (V. Sup ^{te} 84). . . .	3 20	» 20	
demi-long blanc	2 80	» 20	
*demi-long viol. à BOUT BLANC (Nouv.)	2 90	» 20	
jaune ou roux d'été	2 50	» 20	
blanc rond d'été	4 60	» 25	
*blanc 1/2 long de Strasbourg. Radis de l'Hôpital <i>(Nouv.)</i>	2 60	» 20	
noir d'été rond	2 90	» 20	
*noir long d'été <i>(Vilm.) (Nouv.)</i> (V. Suppl.)	6 50	» 30	
gris d'été rond.	2 40	» 20	
noir gros long d'hiver	3 20	» 20	
noir gros rond d'hiver	2 80	» 20	
*GRIS D'HIVER DE LAON	2 60	» 20	
*violet d'hiver de GOURNAY	3 40	» 20	
GROS BLANC D'AUGSBOURG	4 60	» 25	
*blanc de Russie <i>(Nouv.)</i>	3 40	» 20	
Atteint de très-fortes dimensions.			
*blanc géant de Stuttgart Très gros; très bonne qualité <i>(Nouv.)</i>	2 80	» 20	
*ROSE D'HIVER DE CHINE	3 40	» 20	
Rouge vif, cylindr.; moins piquant que le Radis noir; beau légume.			
RADIS LONG ou RAVE.			
Rave rose longue saumonée.	2 40	» 20	
Rave ROSE HATIVE à chassid.	2 30	» 20	
*Rave <i>(Radis long)</i> rose à bout blanc <i>(Nouv.)</i> (V. Suppl ^{te} 86-87)	4 »	» 25	
Rave blanche à collet vert.	2 90	» 20	
*de Vienne, blanc long de Mai <i>(Nouv.)</i>	2 90	» 20	
Rave violette	2 90	» 20	
*Rave des Marais <i>(Nouv.)</i>	3 »	» 20	
Excellente variété pour la table lorsqu'elle est jenne.			
RAIFORT sauvage. Moutarde d'Allemagne. Le kilog. de petites Racines (environ 75 plants)	2 50	» »	
Ne donne pas de graines.			
RAIPONCE cultivée	paquet » 50	32 »	1 50
RAVE. <i>Voy.</i> NAVET-RAVE et RADIS LONG.			
RHUBARBE hât. de Tobolsk pag.	» 50	» »	» »
hybride	» 50	» »	1 50
Mitchell's Royal Albert.	» 50	26 »	1 20
*GROSEILLE. <i>Rheum Ribes. (Manqué)</i>	» »	» »	» »

RHUBARBE *(suite)*

ondulée d'Amérique	paq. » 50	26 »	1 20
Queen Victoria	— » 50	» »	1 50
Rheum palmatum Tan-			
ghuticum	— » 50	» »	» »
officinale vraie <i>(Nouv.)</i>	— » 90	» »	16 »
Rheum Colinianum <i>(Nouv.)</i> » 50	» »	» »	1 80
Paragon.	paq. 1 25		
en mélange.	— » 30	8 »	» 50

ROMAINE. *Voy.* LAITUE-ROMAINE, page 16.

ROMARIN. paquet » 50 | 20 » » 90

ROQUETTE cultivée. | 2 60 | » 20

RUTABAGA. *Voy.* CHOU RUTABAGA, page 12.

SALSIFIS blanc | 9 » | » 50

SARRIETTE commune. Sarriette annuelle. | 2 40 | » 20

vivace | 6 50 | » 30

SAUGE officinale. | 4 60 | » 25

SCAROLE. *Voy.* CHICORÉE SCAROLE, page 10.SCOLYME d'Espagne *(Sorte de Salsifis)*. | 6 50 | » 30

SCORSONÈRE. Salsifis noir. . . . | 7 20 | » 40

SOJA hispida. V. aux FOURRAGES, p. 35.

*D'ÉTAMPES. comestible. *(Nouv.)* | 1 70 | » 20*— à grain noir *(Nouv.)* | 1 70 | » 20

SOUCHET comestible. | 3 80 | » 25

STACHYS tuberifera (Ndn). Crosnes du Japon. (N^o.) (V. Sup^{te} 86-87 Racines) | 5 » | » 25

1 kil. contient environ 700 racines grosses et petites.

TÉTRAGONE cornue. Épinard de la Nouvelle-Zélande. | 2 80 | » 20

Sorted d'Épinard pour l'été; ne monte pas.

THYM ordinaire | 10 » | » 50

d'hiver ou d'Allemagne. | 8 40 | » 40

Serpolet. paquet » 50 | » » 2 80

TOMATES ou POMMES D'AMOUR

rouge grosse. | 6 » | » 30

*rouge grosse LISSE. T. Trophy. paquet » 50 | 18 » » 80

*ROUGE GROSSE lisse hâtive à feuille crispée *(Nouv.)* paquet » 50 | 24 » » 1 »

*ROUGE À TIGE ROIDE de Laye. Tomate en arbre. | 50 | » » 1 80

Tige t.-raide qui dispense de soutien; fruit plein, très-gros et régulier.

rouge grosse hâtive. | 9 » | » 50

*ROUGE NAIN HATIVE. Très-hâtive et productive *(Nouv.)*. | 50 | 13 » » 60*pomme rouge (amé- liorée) *(Nouv.)* | 50 | 13 » » 60*pomme violette. (T. Acmé) *(Nouv.)*. | 20 | » » 90

cerise | 30 | 10 » » 50

en poire. | 30 | 10 » » 50

ROI HUMBERT. fruit rouge écarlate *(Nouv.)* (V. Sup. 86). | 50 | 13 » » 60PERFECTION *(Nouv.)*. | 50 | 20 » » 90

jaune ronde. | 30 | 11 » » 50

*jaune grosse lisse *(Nouv.)* (V. Sup. 86-87) | 50 | » » 1 20

TOPINAMBOUR. V. aux FOURRAGES, page 36.

VALÉRIANE d'Alger *(pour salade)* 10 gram » 50; paquet » 25 | » » 1 »VERS. *Astragalus hamosus.* — » 30 | 11 » » 50

ETC., ETC.

2. GRAINES DE PLANTES OFFICINALES.

	kilog.	30 gr.		kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.
ABSINTHE <i>Artemisia Absinthium</i> . . .	5 50	» 30	CIGUË grande. <i>Conium maculatum</i> . . .	13	» 60
maritime. <i>Artemisia maritima</i> . . .	5 50	» 30	petite. <i>Aethusa Cynapium</i> . . .	8	» 40
de Russie. <i>A. annua</i>	13	» 60	aquatique <i>Oenanthe Phellandrium</i> . .	11	» 50
ACHE. <i>Apium graveolens</i>	7	» 40	COCHLEARIA officinal.	7	» 40
de Montagne. <i>Levisticum officinale</i>			COCRÈTE. <i>Rhinanthus crista galli</i> .		
paquet » 50	13	» 60	paquet » 50	»	» 60
AGNUS castus. Gattilier.	2 50	» 20	COLCHIQUE d'automne. — » 40	»	» 1 80
AIGREMOINE. <i>Agrimonia Eupatoria</i> .	16	» 80	CONCOMBRE pour Pharmacie	3	» 20
ALKÉKENGÉ officinal. Coqueret paq. » 50	11	» 50	COQUELICOT simple des blés. p ^a » 25	16	» 80
ANETH.	1 80	» 20	COQUERET officinal. Voy. ALKÉKENGÉ, page 22.		
ANGÉLIQUE	5	» 25	CORIANDRE.	80	»
ANIS vert.	2 60	» 20	COURGE pour Pharmacie.	3	» 20
ANTHYLLIS vulneraria. Voy. aux Four-			CRESSON de Para. Spilanthe, paq. » 50	»	» 2 40
rages, page 36.			du Brésil (<i>Manque</i>) . . . — » 40	»	»
ARMOISE <i>Artemisia vulgaris</i>	9	» 50	des près (<i>Manque</i>) . . . — » 40	»	»
ARNICA montana. 10 gr. » » ; paq. » 40	»	»	CUMIN de Malte.	3 60	» 20
ASPÉRULE odorante 10 gr. 1 10 — » 25	»	» 2 40	CYNOGLOSSÉ officinale . . paq. »	»	»
ASTRAGALE à feuille de réglisse paq. » 50	»	»	DIGITALE pourpre paq. » 15	7	» 40
AULNÉE officinale. <i>Inula Helenium</i> .			DOUCE-AMÈRE. Voy. MORELLE, page 23.		
paquet » 50	16	» 80	EPURGE officinale.	50	»
BARDANE. <i>Arctium Lappa</i>	5 20	» 25	ERS. Lentille Ers. Faux-Orobe.		
*géante à très-grande feuille.			Voy. aux PLANTES FOURRAGÈRES, page 32.		
paquet » 50	13	» 60	EUPATOIRE à feuille de Chanvre.		
2 mè. t. de haut, feuil. larg. de 40 à 50 cent.			10 gram. » 70	»	» 1 20
BELLADONE	50	» 1 50	FENOUIL doux, long.	2 20	» 20
BENOITE des Bois. <i>Geum urbanum</i> .	26	» 1 20	amer ou vulgaire.	1 30	» 20
BÉTOINE officinale.	50	»	de Florence	30	» 25
BOUILLON blanc	50	» 1 20	FENUGREC. Voy. aux PLANTES FOURR., page 32.		
BOURRACHE.	30	3 80	FUMETERRE officinal . . .	50	» 90
BRYONE dioïque 10 gr. » 40 — » 40	16	» 80	GALÉGA officinal. Voy. aux PL. FOURRAGÈRES, page 32.		
BUGLE rampante. <i>Ajuga reptans</i> p ^a » 50	»	» 2 10	GENTIANE jaune 10 gr. 1 20 ; paq. » 40	»	» 2 70
CAILLE-LAIT, blanc.	30	3 60	Cruciata . . 10 gr. » 70 ; — » 40	»	» 1 50
jaune.	50	» 90	GERMANDRÉE. Petit Chêne. <i>Teucrium</i>		
CAMOMILLE Romaine à fl. simp.			<i>Chamaedrys</i> (<i>Manque</i>)	»	»
10 gram. 2 » ; paquet » 50	»	»	grande Germandrée des bois. <i>Teu-</i>		
ordinaire. <i>Matricaria Chamomilla</i> .	»	» 1 20	<i>crium scoradonia</i> . . . paq. » 50	16	» 80
CAROTTE vieille <i>Daucus</i> pr liqueurs.	1	»	GREMIL. <i>Milium solis</i>	7	» 40
CARVI. Kummel.	1 80	» 20	GUIMAUVÉ officinale. . . .	50	» 90
CÉLERI pour liqueurs	1 70	» 20	HELLÉBORE fétide . . . — » 50	»	»
CENTAURÉE petite	50	» 1 80	HOUBLON. Voy. aux PL. FOURRAGÈRES, page 33.		
CHARDON-Marie	25	3 50	HYSSOPE. Voy. au POTAGER, page 15.		
bénit	25	3 50	JUSQUIAME noire.	2 40	» 20
jaune. <i>Carthamus lanatus</i> — » 40	»	» 2 60	LAVANDE. Voy. au POTAGER, page 15.		
CHÉLIDOINE. Grande Éclaire.			LIERRE-TERRESTRE (<i>Manque</i>) . . .	»	»
paquet » 50	»	»			
CHICORÉE sauvage.	Voy. au POTAGER,				
à café ou à grosse racine . . .	page 10.				

	kilog.	30 gr.	
	fr. c.	fr. c.	
LIVÊCHE offic. Voy. Ache de montagne, page 22.			
MANDRAGORE 5gr. 2 50; paquet » 70 » » » »			
MARJOLAINE. Voy. au POTAGER, page 16.			
MARRUBE blanc.	9	»	» 50
MASSETTE à large feuille. <i>Typhalatifolia</i> 16	»	»	» 80
MATRICARIA Chamomilla. Matricaire blanche double. 10 gr. » 50 paq. » 15 » » » 90			
MAUVE officinale. paquet » 30 13 » » » 60			
frisée. — » 25 4 » » » 25			
MELILOT bleu officinal. Baume du Pérou 9	»	»	» 50
officinal à fleur jaune. paquet » » » » » »			
MÉLISSE ou Citronnelle. Voy au POTAGER, page 16.			
MENTHE de chat. <i>Nepeta Cataria</i> . paquet » 50 32 » » » 1 50			
Pouliot. <i>M. Pulegium</i> . — » » » » » » » »			
à feuille ronde (<i>Manque</i>) — » » » » » » » »			
MERCURIALE des bois 2/ paquet » 50 » » » 2 10			
MILLEFEUILLE. Herbe à la coupure . 6	»	»	» 30
MILLEPERTUIS. Herbe Saint-Jean. paquet » 50 32 » » » 1 50			
MORELLE noire paquet » 50 » » » 1 20			
Douce-Amère — » 50 » » » » »			
MOURON des Oiseaux . paquet » 30 » » » » »			
ŒILLET grenadin ou à Ratafia. Œillet des liquoristes. paq. » 40 18 » » » 80			
ORIGAN. Voy. MARJOLAINE vivace, au POTAGER, page 16.			
OROBUS. <i>Orobis niger</i> . paquet » 25 » » » 1 50			
ORTIE blanche. <i>Lamium album</i> . (<i>Manque</i>). paquet » » » » » » » »			
jaune. <i>L. luteum</i> . paquet » 40 » » » » »			
PAQUERETTE petite. <i>Bellis perennis</i> . 16	»	»	» 80
(<i>Graines nettes</i>). Remède pour le catarhe.			
PARIÉTAIRE officinale. paquet » 50 » » » 1 50			
PAVOTS. Voy. aux PLANTES FOURRAGÈRES, page 34.			
PENSÉE sauvage paquet » 50 » » » 2 10			
PHYTOLACCA decandra. (Remède contre les Rhumatismes) paq. » 30 » » » » » 90			
PISSENLIT. Voy. au POTAGER, page 18.			
PIVOINE officinale. paquet » 25 5 40 » » » 25			
PLANTAIN moyen. paquet » 30 16 » » » 80			
des oiseaux grand — » 30 10 » » » » 50			
d'eau. <i>Alisma Plantago</i> . — » 25 10 » » » » 50			
PRIMEVÈRE officinale. Coucou. 10 gram. 2 40 paquet » 40 » » » 6 »			
acaule des bois paquet » 40 » » » » »			
PSYLLIUM <i>Plantago</i> . Voy. PL. FOURRAG., page 35.			
PYRÉTHRE du Caucase. 10 gram. 1 20 80 » » » 3 »			
RAIFORT sauvage. Ne donne pas de graines. Le kil. de petites Racines (environ 75 plants). » » » 2 50 » » »			
RÉGLISSE. <i>Glycyrrhiza glabra</i> (<i>Graine manque</i>) Racines, sur demande . » » » » »			

RICIN. Voyez aux FLEURS,

ROMARIN. Voy. au POTAGER, page 21.

ROQUETTE. Voy. au POTAGER, page 21.

RUE. *Ruta graveolens* | 3 20| » » » 20SAFRAN bâtard. *Carthamus tinctorius* | 3 20| » » » 20

SALICAIRE officinale. paquet » 40| 24 » » » 1 »

SANICLE commune — » 50| » » » 1 50

SAPONAIRE officinale paquet » 50| » » » » »

 officinale double (*Manque*) » » » » » »

SAUGE officinale. Voy. au POTAGER, page 21.

Sclairee paquet » 50| » » » 1 50

Hormin rouge — » 25| 4 » » » 25

— violette — » 25| 4 » » » 25

des prés 10 gram. 1 10 — » 40| » » » 3 »

SERPOLET. Voy. THYM au POTAGER, page 21.

SÉSAME d'Orient. Voy. aux FOURRAGES, page 35.

SOUCI officinal paquet » 15| 2 60| » » » 20

double des jardins paquet » 15| 4 80| » » » 30

SPIRÆA *Ulmaria*. Reine des Prés.
 paquet » 30| » » » » »

STAPHYSAIGRE. | 5 20| » » » 25

 Recommandé pour détruire les pucerons et
 autres insectes.STRAMONIUM. *Datura* | 4 60| » » » 25

TAMNE commun. | 20 » | » » » 90

TANAISIE. | 9 » | » » » 50

THYM. Voy. au POTAGER, page 21.

TUSSILAGO *Farfara*. Pas d'âne.
 paquet » 50| » » » » »VALÉRIANE officinale (*Manq.*) paq. » » » » » » » »

des montagnes. — » 50| » » » » » 8 »

VARAIRE blanc. 10 gr. » » paquet » 40| » » » » »

noir. . 10 gram. 3 50 — » 40| » » » » »

VELAR. *Erysimum officinale* — » 30| 11 » » » 50

VÉRONIQUE officinale. paquet » 50| » » » » »

Chamædrys — » 50| » » » » » *Teucrium* — » 50| » » » » » 4 80

VERVEINE officinale paquet » 50| 26 » » » 1 20

VIOLETTE odorante ordre. paquet » 40| » » » 4 50

 des bois. *Viola sylvatica*.
 10 gram. » » ; paquet » 75| » » » » »VIPÉRINE vulgaire. *Echium vulgare*.
 paquet » 30| » » » » » 90YÈBLE. *Sambucus humilis* paquet » 30| 16 » » » 80

ETC., ETC.

SEPT GRAINES pour liqueurs,
 paquet (pour 2 litres) » 30| 2 60| » » » 20VESPETRO pour liqueurs,
 paquet (pour 2 litres) » 30| 3 20| » » » 20

L'instruction pour faire la liqueur est jointe


à chaque paquet.

3. PLANTES CÉRÉALES, FOURRAGÈRES
ET ÉCONOMIQUES.

Voir pour Collections complètes notre petit ouvrage : PLANTES FOURRAGÈRES ET ÉCONOMIQUES.

Comme nous l'indiquons aux pages 2 et 7 de ce Catalogue, nous ferons encaisser par l'Administration des Postes, à moins d'instructions contraires, le montant de toutes nos factures (frais des encaissements à notre charge). Toutefois, nous prendrons volontiers les convenances de nos clients, et nous prions ceux qui préféreront un autre mode de règlement, de vouloir bien nous en faire part lors de chaque demande; mais, en tous cas, les articles marqués †, et en général tous ceux connus sous le nom : *Articles de halle et de marché*, seront toujours payables à trente jours de date de la facture. Les cours de ce genre d'articles sont soumis à des fluctuations continuelles, et en indiquant, dans le présent Catalogue, les cours (au moment de la mise sous presse) des qualités de choix, les seules dont nous nous occupons, nous déclarons expressément que nous n'entendons nullement rester engagés à ces cours, pour lesquels nous suivrons les fluctuations du Marché avec une plus-value pour qualités de **surchaix**.

Les Graines **Oléagineuses** (*Cameline, Chanvre, Colza, Lin, Navet, Navette, Œillette*, etc.), les *Avoines* et les *Orges*, payent droit d'octroi à l'entrée dans Paris; mais une décision de l'Administration de l'Octroi de Paris accorde au commerce, dans certaines conditions et moyennant certaines formalités, le remboursement, lors de la réexpédition, des droits payés, en limitant toutefois ce remboursement aux quantités **minima de 1 hectolitre** (environ 70 kilog.), pour les **Graines oléagineuses** (environ 8 à 10 francs par 100 kilog.); de **500 kilog. pour les Avoines** (1 fr. 50 par 100 kil.) et de **250 kilog. pour les Orges** (1 fr. 90 par 100 kilog.). Nous cotons donc, d'une part, les prix dans Paris et, d'autre part, les prix hors barrière. Les quantités **minima** pourront être composées de plusieurs variétés d'une même espèce de graines, mais l'expédition ne pourra s'en faire que **par Chemin de fer**, à cause des formalités à remplir. Nous prions les correspondants qui voudront jouir de cette bonification, de nous le rappeler à chaque demande.

 Nous avons indiqué approximativement les quantités moyennes de semences à employer par hectare, en supposant que chaque espèce soit semée seule; mais nous ne présentons pas comme absolus ces chiffres, qui sont nécessairement variables suivant les terrains.

CÉRÉALES.

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ À SEMER PAR HECTARE.
†AVOINES, nombreuses variétés. nues, plusieurs variétés.			125 à 175 kil.
†BLÉS sans barbe, d'automne. sans barbe, de printemps. barbus, d'automne. barbus, de printemps. Poulards, à barbes caduques et à paille pleine. durs, glacés. Epeautres ou Blés vêtus.			
†ESOURGEONS d'hiver. de printemps.			130 à 150 kil.
†ORGES d'hiver. de printemps.			
RIZ, plusieurs variétés.			110 à 175 kil.
†SEIGLES d'hiver. de printemps.			140 à 200 kil.
†ALPISTE Graine de Canarie. Millet long (crible)	43	» » 53	20 kilogr.
CANARIE (Graine de). Graine d'oiseau. Voy. ALPISTE ci-dessus.			
DOURO, Couscou. Voy. SONGHO blanc, page 26.			

Collection de nombreuses variétés d'Avoines, Blés, Orges et Seigles, dont nous donnerons, sur demande, la nomenclature et les prix.

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

†MAÏS ou BLÉ DE TURQUIE. (Prix variables, au mieux et sans engagement.)

100 k.	kilog.	QUANTITÉ A SEMER
fr. c.	fr. c.	PAR HECTARE.

à bec. Maïs pointu. Haut. 1m50. Grain jaune, très-productif.	45	»	»	55
à poulet. Haut. 0m60. Grain jaune, hâtif, peu productif.	»	»	»	65
BLANC HÂTIF DES LANDES. Haut. 1m50. Assez précoce.	26	»	»	36
BLANC GROS.	26	»	»	36
CINQUANTINO.	24	50	»	35

*CUZCO BLANC. Gr. blanc très-gros (Toujours très rare) (Manque). » » » » »

Le plus grand, le plus vigoureux et le plus productif de tous les Maïs connus. Grain à écorce ou pellicule très fine tendre, très-farineux (c'est une farine toute faite) de la grosseur d'une Fève; ne mûrissant pas en Europe.

*dent de cheval ou Maïs géant Caragua. Gr. blanc très-grand (3 à 4m) et très-fourrageux, ne mûrit pas son grain dans le Nord. environ 24 50 » » 35

*précoce à large feuille de la Breille (Nouv.). 38 » » 48

*IMPROVED KING PHILIP. Grain brun, aussi productif que le jaune gros et presque aussi hâtif que le Maïs Quarantain, et mûrissant très-bien au nord de Paris; très-fourrageux, atteignant de 1m50 à 2m. 43 » » 53

*KING PHILIP BLANC. Variété du précédent, dont elle a toutes les qualités avec l'avantage d'un grain blanc; ce sera la variété par excellence pour la grande culture dans le Nord, tant par l'abondance et la précocité du grain que par ses aptitudes fourragères. Haut., 1m50 à 2m. 50 » » 60

*du Japon à feuille panachée. Variété d'ornement. Haut., 1m. 105 » » 1 15

jaune gros. Haut. 2m; très-bon pour fourrage. 27 50 » » 37

jaune des Landes. Haut. 1m80 à 2 m; productif. 26 » » 36

*jaune très-précoce des Motteaux (Nouv.). 36 » » 45

Variété obtenue par M. Bailly, des Motteaux, par sélection du Maïs d'Auxonne. Plus hâtif que celui-ci.

jaune hâtif d'Auxonne. Haut. 1m50, un peu moins hâtif que le Quarantain. 27 » » 37

PERLE. Grain blanc et noir, très-grand et très-fourrageux; ne mûrit pas son grain dans le nord de la France. Haut., 2m50. 45 » » 55

quarantain, très-hâtif. Haut. 1m. Grain jaune très-hâtif (Manque). » » » 90

rouge gros. Grain rouge. Haut. 2m. 45 » » 55

*sucre blanc à 8 rangs, à grain ridé. Sugar-Corn large 8-rowed. 90 » » 1

Grain blanc glacé demi-transparent, d'une saveur sucrée; ne devient jamais farineux, tardif. On en dit les tiges riches en sucre et en alcool. Haut., 2m.

sucré, nain hâtif. Sugar-Corn extra early dwarf. 90 » » 1

sucré Narragansett, nain. Grain ridé, brun rosé. 105 » » 1 15

sucré, toujours vert, tardif. Sugar-Corn Evergreen late. 105 » » 1 15

Grain ridé, long, blanc verdâtre.

†MILLETS (Prix variables, au mieux.)

blanc rond de St-Etienne (1^{er} choix) (Au mieux). 40 » » 50

blanc rond, ordinaire ou mi-blanc. 36 » » 46

jaune ou bis. 32 » » 42

noir ou gris (Excellent pour fourrage). 38 » » 48

rouge. Millet sanguin. 55 » » 65

Pour nourriture d'oiseaux, les Millets extra-blanc et de 1^{er} choix seront toujours préférables et plus économiques parce qu'ayant l'écorce plus tendre et moins glacée, les oiseaux mangent tous les grains au lieu d'en rejeter une partie. Mais lorsqu'il s'agit de semer du Millet pour produire du fourrage, il y aura économie à employer la qualité de blanc ordinaire et les Millets à grains colorés; le produit en fourrage sera tout aussi bon.

à grappes. PANIS D'ITALIE. Miliade. (Graines nettes). 32 » » 42

— en branches; bottes de 50 épis, pesant aujourd'hui;

1 k. 500; les 100 bottes de 1^{er} choix 112 fr.; 10 bottes 12 50 » » » »

long. Voy. ALPISTE, page 23.

à balais. Mil d'Italie. Voy. Sorgho à balais, page 26.

d'Afrique. Mil d'Afrique. Voy. Sorgho blanc. Douro, page 26.

à chandelle. Millet perle. Voy. Sorgho à épi. Penicillaria spicata, page 26.

†MOHAS

de Hongrie. Panicum germanicum. 45 » » 55

Réussit dans les terres pauvres, légères ou sèches, qu'elles soient sablonneuses ou calcaires. Très-bon fourrage.

*vert de Californie. Plus vigoureux, plus vert, plus fourrageux. Mérite à tous égards la préférence sur le Moha de Hongrie. 48 » » 58

Pour grains en lignes :
14 à 20 kilogr.

Pour grains à la volée :
50 à 70 kilogr.

Pour fourrage
en lignes :
70 à 100 kilogr.

Pour fourrage
à la volée :
120 à 150
et jusqu'à 200 kilogr.

Pour grain :
15 à 20 kilogr.

Pour fourrage :
20 à 30 kilogr.

20 à 25 kilogr.

Céréales (SUITE).

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

PANIS. Voy. MILLET et MOHA, page 25.

QUINOA blanc. *Chenopodium Quinoa*. Voy. au POTAGER, page 21.

	100 k.	kilog.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
	fr. c.	fr. c.	
†SARRASIN gris ou argenté (prix variable)	20	» 27	Pr grain : 35 à 55 kil. (50 à 80 litres.) Pr fourrage : 70 kilogr.
*gris amélioré ou argenté amélioré	35	» 45	
de Tartarie	18	» 28	
*Sarrasin-seigle	23	» 33	
émarginé du Népal. Grain très-gros	»	» 4 20	
SORGHO à balais. Millet d'Italie	30	» 40	En lignes : 10 kilogr A la volée : 35 à 40 kilogr.
*sucré	115	» 1 25	
*sucré hâtif du Minnesota. <i>Early Amber Cane</i> (Nouv.)	125	» 1 35	
*sucré. Orange hâtif. <i>Early, Orange cane</i>	145	» 1 55	
à épi. Millet à chandelle. M. perle. <i>Penicillaria spicata</i> . hectog.	55 330	» 3 50	
d'Alep. <i>Sorghum Halepense</i> . Herbe de Para hectog. 4 »	»	» »	
blanc de Changallar. Sorgho penché. Douro.Couscou. <i>Sorghum cerneum</i> 120	»	» 1 40	

C'est la Céréale dont différents journaux ont parlé depuis quelque temps à plusieurs reprises, d'abord sous le nom de *Dschugara, Dschungara*, comme originaire de l'Asie centrale (Turkestan), et ensuite sous le nom de *Blé-riz*, traduction assez impropre de « *Rice Corn* », nom sous lequel cette espèce de Millet est cultivée depuis peu dans les états du Sud des États-Unis. Le *Sorgho blanc* ou *Douro* demande un climat chaud et ne mûrit même pas toujours son grain en Provence. Il est cultivé avec succès en Egypte, et pourra être introduit avec avantage dans les cultures de l'Algérie. C'est une Céréale très-repandue dans toute l'Afrique où elle joue un grand rôle dans l'alimentation de l'homme, de même que pour la nourriture des animaux.

ZIZANIA aquatica. Riz du Canada. *Indian Rice* paq. » 50; hectog. 2 20 » » 18 »

PLANTES FOURRAGÈRES TIRÉES DE LA FAMILLE DES GRAMINÉES.

PARTICULIÈREMENT APPROPRIÉES A LA CRÉATION DES PRAIRIES ET GAZONS.

(Voyez la notice GRAINES DE PRAIRIES à la fin de la présente série, page 29.)

Le tout sauf variations.	100 k.	kilog.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
Prix variables.	fr. c.	fr. c.	
†AGROSTIS vulgaire. <i>Agrostis vulgaris</i>	125	» 1 35	10 kilogr.
traçante. Fiorin. <i>Agrostis stolonifera</i>	125	» 1 35	10 —
D'AMÉRIQUE. Herd-grass. <i>Red-top-Grass, Agrostis dispar.</i>	90	» 1 »	10 —
D'AMÉRIQUE. Herd-grass. Graines nettes ou de fantaisie	155	» 1 65	5 —
effusa. <i>Milium effusum</i>	125	» 1 35	10 —
des chiens. <i>Agrostis canina</i>	»	» 1 75	10 —
ALFA. Atocha. Voy. STIPA tenacissima et SPARTE, page 29.			
†AVOINE élevée. Fromental, <i>Avena elatior</i> . EXTRA-PUR.	155	» 1 65	100 —
— — — — — qualité n° 1	140	» 1 50	110 —
— — — — — qualité n° 2	110	» 1 20	110 —
Fromental non épuré ou FENASSE, 1 ^{re} qualité.	80	» 90	120 —
Fromental amélioré de Tourves.	190	» 2 »	100 —
JAUNATRE, pure (vraie). <i>Avena flavescens</i>	»	» 4 40	30 —
JAUNATRE (mêlée de moitié de Dactyle).	165	» 1 75	40 —
pubescente. <i>Avena pubescens</i>	»	» 2 25	60 —
BRIZE tremblante. <i>Briza media</i> paquet » 25; hectogr. » 70	»	» 5 »	— —
à grande fleur. <i>Briza maxima</i> id. » 25; id. 1 »	»	» 7 »	— —

Fourrages Graminées (SUITE)

Le tout sauf variations.

Prix variables.

	100k.	kilog.	QUANTITÉ A SEMER
	fr. c.	fr. c.	PAR HECTARE.
†BROME des prés. <i>Bromus pratensis</i> vel <i>erectus</i>	55 »	» 65	60 —
gigantesque. <i>Bromus giganteus</i>	70 »	» 80	60 —
doux. <i>Bromus mollis</i>	55 »	» 65	60 —
pinné. Brome-chiendent. <i>Bromus pinnatus</i>	85 »	» 95	60 —
des seigles. <i>Bromus secalinus</i>	78 »	» 90	60 —
des bois. <i>Bromus sylvaticus</i>	75 »	» 85	60 —
DE SCHRADER. <i>Ceratochloa australis</i> . <i>Bromus Schraderi</i>	» »	3 50	50 —
*de Hongrie. <i>Bromus inermis</i> (Nouv.)	225 »	2 45	50 —
†CANCHE élevée. <i>Aira cespitosa</i>	47 »	» 55	40 —
flexueuse (<i>Avena flavescens</i> du Commerce). <i>Aira flexuosa</i>	40 »	» 50	40 —
CHIENDENT. <i>Triticum repens</i> (Manque)	» »	» »	60 —
Graine rare; multiplication par tronçons de racines.			
†COMPOSITIONS pour Prés, Pâtures et Gazon appropriés à la nature des sols.			
Pour Prairie en terrain sec. 0	Le prix de revient selon le terrain et le nombre d'hectares varie de 53 à 69 fr. par hectare.	» » » »	56 kilogr.
— — en bonne terre moyenne. 1		» » » »	50 —
— — en terrain humide . . . 2		» » » »	44 —
— Pâture en terrain sec. 3		» » » »	56 —
— — en bonne terre moyenne. 4		» » » »	50 —
— — en terrain humide . . . 5		» » » »	44 —
— Prairie en terrain sec, ombragé et sous bois 0b	Le prix de revient varie selon le terrain et le nombre d'hectares de 66 à 78 fr. par hectare.	» » » »	60 —
— — en bonne terre moyenne — 1b		» » » »	56 —
— — en terrain humide — 2b		» » » »	50 —
— Pâture en terrain sec, ombragé et sous bois 3b		» » » »	60 —
— — en bonne terre moyenne — 4b		» » » »	56 —
— — en terrain humide — 5b		» » » »	50 —
— Prairie temporaire à base de Gra-	Le prix de revient selon le terrain et le nombre d'hectares va- rie de 32 à 43 fr. par hectare.	» » » »	36 —
minées :		» » » »	36 —
— — en terrain sec 6		» » » »	42 —
— — en terrain sec calcaire . . . 6c		» » » »	55 —
— — en bonne terre moyenne . . 7		» » » »	40 —
— — en bonne terre calcaire. . . 7c		» » » »	40 —
— — en terrain humide 8		» » » »	36 —
— Gazon rustique en terre sèche. Lawn-Grass.	90 »	1 »	100 à 150 kilogr.
— — rustique à l'ombre.	110 »	1 20	100 à 150 —
— — rustique en terre humide.	100 »	1 10	100 à 150 —
CORACAN. Tsada d'Agossa. <i>Eleusine coracana</i>	» »	3 20	8 à 10 kilogr.
†CRÉTELLE des prés. <i>Cynosurus cristatus</i>	248 »	2 60	25 kilogr.
CYNODON dactylon. Herbe des Bermudes <i>Bermuda Grass</i>	» »	7 »	—
†DACTYLE pelotonné. <i>Dactylis glomerata</i>	110 »	1 20	40 —
DISS des Arabes. Voy. FAUSSE FÊTUQUE, ci-dessous.			
ÉLEUSINE Coracana. Voy. CORACAN, ci-dessus.			
ÉLYME des sables. <i>Elymus arenarius</i>	280 »	2 90	50 kilogr.
Très-tracant, précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.			
FENASSE ou FROMENTAL non épuré. Voy. AVOINE élevée non épurée, p. 26.			
†FÊTUQUE des prés. <i>Festuca pratensis</i>	132 »	1 45	50 kilogr.
élevée. <i>Festuca elatior</i>	120 »	1 30	50 —
ovine. Fêtuque des brebis. <i>Festuca ovina</i>	65 »	» 75	30 —
durette. <i>Festuca duriuscula</i>	73 »	» 80	30 —
rouge. <i>Festuca rubra</i>	» »	3 30	30 —
traçante (vraie). <i>Festuca rubra</i> . Var <i>dumetorum</i> Toujours très-rare	hectog. 1 30	» »	11 »
A FEUILLE MENUE. <i>Festuca tenuifolia</i>	220 »	2 30	30 —
HÉTÉROPHYLLÉ. <i>Festuca heterophylla</i>	130 »	1 40	40 —
<i>festuca sylvatica</i> (Vill).	200 »	2 10	40 —
flottante. Manne de Pologne. <i>Glyceria fluitans</i>	165 »	1 75	40 à 50 — kilogr.
fausse Fêtuque. Fêtuque roseau. Diss. des Arabes. <i>Arundo festu-</i> <i>coides</i>	105 »	1 15	50 —

Fourrages Graminées (SUITE)

Le tout sauf variations.		100 k.	kilog.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
Prix variables.		fr. c.	fr. c.	
†FLÉOLE des prés. Timothy. <i>Phleum pratense</i> . (Prix variable) . . .		88	» » 95	8 à 10 kilogr.
†FLOUVE odorante (vraie) vivace. <i>Anthoxanthum odoratum</i> L.		400	» 4 10	40 kilogr.
odorante de PUEL, annuelle. <i>Anthoxanthum Puelii</i> C.		68	» » 80	40 —
FOIN. Voy. GRAINE DE FOIN, COMPOSITIONS et l'article GRAINES DE PRAIRIES, page 29.				
FROMENTAL. (1 ^{re} qualité très-épurrée). Voy. AVOINE élevée, page 26.				
GAZON rustique en terre sèche. } rustique en terre humide. } rustique à l'ombre. }		Voy. COMPOSITIONS pour Gazon rustique.		100 à 150 kilogr. 100 à 150 — 100 à 150 —
GAZON ANGLAIS. Voy. RAY-GRASS anglais et LAWN-GRASS pages 29 et 30.				
†GRAINE de foin, Graine de PRÉ. Fonds de grenier, Pêle-mêle, Palaiseau, Mélange naturel. Fleur de Foin. mille kil.		185	» 20 » 30	350 à 400 kilogr.
GRAINES DE PRAIRIES composées. Voy. COMPOSITIONS et l'article spécial, page 28.				
HERBE de la baie d'Hudson. Voy. PATURIN, page 28.				
HERBE DES BERMUDES. Voy. <i>Cynodon dactylon</i> , page 27.				
HERBE DE GUINÉE. Voy. PANIS ÉLEVÉ, page 28.				
†HOUCHE laineuse. <i>Holcus lanatus</i>		78	» » 90	20 kilogr.
molle. <i>Holcus mollis</i>		»	» 1 35	
LAWN-GRASS. Mélange préparé pour Gazon en terrain sec ou maigre. Voy. COMPOSITIONS pour Gazon rustique, page 27.				300 à 150 kilogr.
LYGEUM Spartum. Albardin. Sparte (Manque). paquet		»	» » »	
MÉLANGES SPÉCIAUX de Graminées et de Légumineuses pour prés et pâtures, appropriés à la nature des sols. Voy. COMPOSITIONS et la notice GRAINES DE PRAIRIES, page 29.				
MÉLIQUE (Molinie) bleue. <i>Melica cœrulea</i>		78	» » 85	25 à 30 kilogr.
ciliée. <i>Melica ciliata</i> hectog.		2 20	» » 18	25 kilogr.
élevée de Sibérie. <i>Melica altissima</i> . 10 gram. » » ; paquet		» »	» » »	
†MOHA de Hongrie.		45	» » 55	20 à 25 kilogr.
VERT DE CALIFORNIE. Préférable, à tous égards, au Moha de Hongrie. . .		48	» » 58	
ORGE bulbeuse. <i>Hordeum bulbosum</i> hectog.		» »	» » »	30 kilogr.
des prés. <i>Hordeum pratense</i> hectog.		» »	» » »	
*PANICUM spectabile hectog.		3 50	» » 50	
PANIS élevé. Herbe de Guinée. <i>Panicum altissimum</i> paquet		» 50	» » »	
PASPALLE stolonifère (Manque). paquet		» »	» » »	10 kilogr.
Paspalum molle hectog.		» »	» » 50	
Paspalum paniculatum hectog.		3 25	» » 50	25 »
PATURES. Voy. COMPOSITIONS et la notice : GRAINES DE PRAIRIES, page 29.				
†PATURIN ou POA des prés. <i>Poa pratensis</i>		105	» 1 15	20 kilogr.
des prés ; graines nettes ou de fantaisie		123	» 1 35	16 —
comprimé. Poa du Canada. <i>Poa compressa</i> . Très-utile pour Pâtures et Gazons en terres sèches et pierreuses		145	» 1 55	20 —
commun. <i>Poa trivialis</i>		210	» 2 20	20 —
des bois. <i>Poa nemoralis</i> . <i>Poa angustifolia</i>		235	» 2 45	30 —
— <i>Poa nemoralis sempervirens</i>		»	» 4 50	30 —
de la baie d'Hudson. Bishop-Grass. <i>Poa fertilis</i> vel <i>nervosa</i>		310	» 3 30	30 —
aquatique. <i>Poa aquatica</i> . <i>Glyceria aquatica</i>		200	» 2 20	20 —
annuel. <i>Poa annua</i>		»	» 5 50	20 —
des Monts Géants. <i>Poa sudetica</i> . Bon pour gazon sous bois		200	» 2 15	30 —

Fourrages Graminées (SUITE)

Le tout sauf variations.		Dans Paris.		QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
Prix variables.		100 k.	kilogr.	
PHALARIS roseau. <i>Phalaris arundinacea</i>		350	» 3 60	20 à 25 kilogr.
Fourrage assez tendre lorsqu'il est coupé jeune; terrains humides, tourbeux.				
bleuâtre. <i>Ph. coerulescens</i>		hectog. 1 30	» » 11 »	
PRAIRIES, PRÉS. Voy. COMPOSITIONS et la Notice spéciale, ci-dessous.				
†RAY-GRASS Anglais (1 ^{re} qualité A A) très-pur et lourd.		46	» » 56	Pr fourrage : 50 à 60 k. Pour gazon : 100 à 200 kilogr. et plus
— Qualité (B) plus légère.		42	» » 50	
†DE PACEY. 30. Qualité pesant 37 kilog. 500 l'hectolitre		62	» » 72	
†DE PACEY. 32. Qualité extra lourde.		72	» » 80	
†DE PACEY. 36. Extra lourd sup., très petites graines.		85	» » 95	
Le Ray-Grass anglais de Pacey est une race ou qualité de surchoix de Ray-Grass Anglais, plus vivace, très-fin, court et à graines plus courtes, plus lourdes et spécialement propres à former les plus beaux gazons et tapis de verdure en terrains frais ou arrosés avec soin.				
†d'Italie. <i>Lolium italicum</i> (1 ^{re} qualité épurée recriblée).		62	» » 70	50 à 60 kilogr.
REANA luxurians. Voy. TÉOSINTE, ci-dessous.				
ROSEAU des sables. Oyat. Gourbet. <i>Arundo arenaria</i>		180	» 1 90	40 à 50 kilogr.
Très-tragant, précieux pour fixer les sables des dunes; fourrages sans valeur.				
SORGHUM Halepense. Herbe de Para		hectog. 4	» » » » »	
SPARTE. Voy. FAUSSE FETUQUE, LYGEUM et STIPA pages 27 et 28.				
STIPA tenacissima. Sparte. Atocha. Alfa.		paq. » 50; hectog 8	» » » 70 »	
TÉOSINTE. <i>Reana luxurians</i> . (Nouv.) (attendu)		hectog. 1 20	» » 10 »	
Belle Graminée vivace sans rivale comme matière fourragère. Originaire du Guatemala, le Téosite ne paraît selon toute probabilité devoir avoir des chances de succès pratique, comme plante fourragère, que sous des climats chauds analogues; c'est donc dans le Midi de la France, en Algérie, en Italie, en Espagne, etc., qu'il conviendrait surtout d'en multiplier les expériences, et nous serons reconnaissants à nos correspondants, de nous faire part des résultats qu'ils obtiendront. Semé au printemps en pots, et mis en pleine terre à la fin de Mai, il pousse avec une vigueur prodigieuse, formant des touffes de plus de 1 mètre de diamètre. Les tiges, qui atteignent facilement 3 mètres de hauteur, sont sucrées et constituent une excellente et très-abondante nourriture pour les animaux. (Voy. du reste, <i>Journal d'agriculture pratique</i> , 1877, n° 8, du 22 février.)				
TIMOTHY. Voy. FLÉOLE, page 28.				
†VULPIN des prés. <i>Alopecurus pratensis</i>		185	» 1 95	25 kilogr.
des champs. <i>Alopecurus agrestis</i> (Manque)		100	» 1 10	
genouillé. <i>Alopecurus geniculatus</i>		320	» 3 30	
ZIZANIA aquatica. Riz du Canada. Indian Rice. paq. » 50		hect. 2 20	» » 18 »	

GRAINES DE PRAIRIES.

† **Prairies composées** : 44 à 60 kil. par hectare. — Prix de revient par hectare, 53 à 78 fr.

(Mélanges spéciaux de Graminées et de Légumineuses, pour Prés et Pâtures, appropriés à la nature des sols.)

Nous nous chargeons de composer les assortiments convenables pour l'ensemencement des Prairies, au moyen de *graines pures* récoltées séparément à l'époque de leur maturité respective, sur les espèces comprises dans la nomenclature précédente.

Ces compositions ont de grands avantages sur les graines de foin recueillies au bottelage ou dans les greniers.

Elles sont exemptes de poussière et de semence de mauvaises herbes.

Graines de prairies (SUITE)

Elles *peuvent être appropriées à la nature du terrain*, et varient suivant que l'on se propose de créer des prés à faucher ou des pâturages, et suivant la nature du terrain auquel on les destine, qu'il soit sec ou humide, sablonneux, argileux ou calcaire, etc.; nous tenons compte également du climat, convenances qu'il faut négliger lorsqu'on sème des *graines de foin*. La concordance de maturité dans les espèces employées est aussi une condition importante à observer : on ne doit pas négliger non plus le rapport des proportions de chaque espèce, en ayant égard à leur mode de végétation, à la grosseur relative de leurs graines et aux époques de floraison, particularités qu'il est difficile de rencontrer dans les graines de foin ordinaire, dont la qualité varie suivant l'époque de la fauchaison, parce que les semences des espèces à maturité précoce sont perdues si la fauchaison est tardive, ou parce que celles des espèces tardives ne sont pas encore mûres si la fauchaison est précoce.

L'ensemencement d'un hectare en graines de foin ou fonds de greniers exige 350 à 400 kilogr., attendu que ces graines sont inévitablement mêlées à la poussière et à des débris qu'on ne pourrait distraire sans enlever des graines utiles. Les graines pures, au contraire, peuvent couvrir un hectare sous un volume peu considérable, représenté par un poids variant entre 44 et 56 kilogrammes; sous ce rapport elles présentent une assez grande économie pour l'emballage et le transport.

Aux Graminées dont la liste précède nous ajoutons, dans des proportions convenables, des Légumineuses, telles que Trèfle blanc, Trèfle rouge, Lotier, etc., etc., comprises dans une autre section de ce Catalogue.

† **Prairies temporaires à base de graminées** : 36 à 55 kil. par hectare.

Prix de revient par hectare : 32 à 43 fr.

Dans l'article qui précède, il s'agit surtout de prairies et pâtures permanentes; mais ce même mode d'ensemencement peut être appliqué avec un égal avantage à la création de prairies ou pâtures destinées à **durer seulement un petit nombre d'années**, de deux à quatre en général, et à prendre leur place dans les assolements réguliers. C'est, en partie, à l'emploi très-général de ces prairies temporaires à base de graminées, que l'Angleterre est arrivée à nourrir la quantité énorme de bétail qu'elle élève, et cela sur des terres qui, en moyenne, ne valent pas mieux que celles de notre pays. En présence de la nécessité qui s'impose de plus en plus de développer surtout la production de la viande, il n'est pas de ferme où l'on ne trouvera avantage à créer de ces prairies, et leur utilité se fera sentir là surtout où les trèfles et luzernes ne peuvent être ramenés sur les mêmes terres, qu'après un long intervalle. En général, on les sème au printemps, en mars, dans une céréale, orge ou avoine; elles donnent un pâturage dès l'automne, et sont ensuite conservées un an ou deux, quelquefois trois donnant chaque année deux coupes ou une coupe et un pâturage.

Nous devons faire remarquer que les quantités de graines que nous fournissons pour semer un hectare en prairie temporaire à base de graminées, supposent une bonne préparation du terrain et demandent à être répandues par un semeur exercé. Elles sont suffisantes, mais à condition qu'une partie n'en soit pas perdue par la préparation insuffisante du sol ou par la mauvaise exécution du semis.

✍ Nous prions ceux de nos Correspondants qui voudront bien s'en rapporter à nous pour la composition de leurs prés, de nous donner les indications nécessaires sur la nature, l'exposition, le degré de fertilité, d'humidité ou de sécheresse, l'étendue de leur terrain, le but qu'ils se proposent (prairies, pâtures permanentes ou temporaires), etc.

GRAINES DE GAZONS.

† **Lawn-grass.** Mélange préparé pour Gazon en terrains secs ou maigres, Gazon rustique :

les cent kilogr., 90 fr.; le kil., 1 fr. — 100 à 150 kilogr. (et plus) par hectare.

Sous cette dénomination, empruntée à l'horticulture anglaise, nous vendons un mélange composé de quelques espèces d'Herbes ou Graminées, propres à composer de beaux gazons d'une nature plus résistante que ceux qui sont formés avec le Ray-grass (Ivraie vivace ou Gazon Anglais), lorsqu'on l'emploie seul. — Cette dernière herbe entre pour une partie notable dans la composition du Lawn-grass; elle est destinée à garnir le terrain promptement; mais comme elle a une très-grande tendance à ne pas durer, surtout dans les terrains secs ou ombragés, elle cède la place, au fur et à mesure qu'elle disparaît, aux autres herbes, telles que les Agrostis, le Brème des prés, les Pétuques, les Poa, etc., etc., qui sont plus lentes à s'installer, mais beaucoup plus durables. Nous faisons d'ailleurs des compositions spéciales pour les gazons, comme pour les prairies, toutes les fois que la nature ou l'exposition du terrain l'exige.

Graines de gazons (SUITE)

Gazon rustique à l'ombre (Composition spéciale) : *les cent kilogr.*, 110 fr. ; *le kilogr.*, 1 fr. 20
100 à 150 kilogr. (et plus) par hectare.

Gazon rustique en terre humide (Composition spéciale) : *les cent kilogr.*, 100 fr. ;
le kilogr., 1 fr. 10. — 100 à 150 kilogr. (et plus) par hectare.

Les Gazons à l'ombre et sous bois sont toujours assez difficiles à créer : sous les taillis, et sous les arbres verts, il est même impossible d'en obtenir. Le Mélange spécial que nous offrons est composé de Graminées qui résistent assez bien à l'ombre et sous les arbres, si ceux-ci n'ont pas un couvert trop complet ou s'ils sont assez élevés pour permettre à l'air de circuler librement en dessous.

Ray-grass Anglais (Gazon Anglais). } *Voyez pour le prix page 29.*
de Pacey. très-fin. }

On sème à raison de 100 à 200 kil. (et plus) par hectare.

Le Ray-grass Anglais ou Ivraie vivace est l'herbe qui forme les plus beaux gazons, et celle qu'il convient d'employer dans les jardins où l'on peut donner tous les soins d'entretien nécessaires pour obtenir les plus belles pelouses : arrosements, fauchages fréquents, roulages, engrais, terreautage, etc.

Le Ray-grass de Pacey est une qualité spéciale du Ray-grass Anglais, plus court, plus fin et plus particulièrement propre à former de beaux tapis bien unis de pelouse.

(Voyez, pour plus de détails, la Notice sur la création et l'entretien des gazons, que nous avons publiée dans notre ouvrage « *Les Fleurs de pleine terre* », 3^e édit., page 1,494, et dans les « *Instructions pour les semis de Fleurs* », 6^e édit.)

PLANTES FOURRAGÈRES NON GRAMINÉES, RACINES FOURRAGÈRES

PLANTES INDUSTRIELLES ET ÉCONOMIQUES.

Le tout sauf variations. Prix variables.	Dans Paris.		QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
	100 k.	kilog.	
†AJONC. <i>Junc marin</i> , Lande, Thuie, Genêt épineux, etc. (<i>prix var.</i>).	215	» 2 25	En plein 12 à 20 kilogr. Pour haies, 1000 mètres sur 1 rang 2 kilogr.
queue-de-renard ou pyramidal (<i>vrai</i>).	800	» 8 20	
nain ou petit	800	» 8 20	
ANTHEMIS des champs. <i>Anthemis arvensis</i> hectog.	1 50	» 12 »	15 à 20 kilogr.
†ANTHYLLIS VULNERARIA. Trèfle jaune des sables (<i>prix variable</i>) . .	155	» 1 65	
ASTRAGALE du Portugal. <i>Astr. boeticus</i> . (<i>Succédané</i> du Café). (<i>Manque</i>). hectog.	» »	» » » »	
<i>Astragalus galegiformis</i> paquet » 50; —	6	» » » »	
à feuille de Réglisse. <i>Ast. glycyphyllos</i> paquet » 50; —	» »	» » » »	
BETTERAVE. <i>Voy.</i> au POTAGER, page 8.			
CAILLE-LAIT blanc ou élevé. Asperule cynanchique odorante. hectog.	» 55	» » 3 60	5 kilogr.
†CAMELINE ou CAMOMILLE (<i>prix variable</i>). hors barrière par 70 kil. au moins.	55	» 65 » » 75	5 kilogr.
CAROTTE. <i>Voy.</i> au POTAGER, page 9.			
CARTHAME des teinturiers. Safran bâtard. hectog.	» 60	» » 3 50	10 kilogr.
CERFEUIL des bois. <i>Anthriscus sylvestris</i> hectog.	» 80	» » 6 »	

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations.

Prix variables.**Dans Paris.**

100 k. | kilog.

**QUANTITÉ A SEMER
PAR HECTARE.**†CHANVRE commun (*vrai*). (*Prix variable*).

les 100 kil. hors barrière (1). 35 » 43 » » 53

†D'ANJOU, fils de Piémont — — — 57 » 65 » » 75

†DE PIÉMONT, *vrai* (1^{er} choix) — — — 150 » 158 » » 1 68

géant de la Chine. hectog. » 75 » » 5 50

*de l'Inde. Kif. Tekhrouri. — » 75 » » 5 50

de Calcutta. *Voy. JUTE*, page 33.Pour graine
150 à 200 kilog.Pour filasse :
225 à 300 kilog.

CHARDON à foulon ou à bonnetier. Cardère de Mézières. 100 » | 1 15

10 à 12 kilogr.

CHICORÉE sauvage. *Voy. au POTAGER*, page 10.

12 à 15 kilogr.

CHOU. *Voy. au POTAGER*, pages 10 et 11.CHOU-NAVET. *Voy. au POTAGER*, page 12.CHOU-RUTABAGA. *Voy. au POTAGER*, page 12.CHOU-RAVE. *Voy. au POTAGER*, page 12.

CHRYSANTHÈME des prés. Grande Marguerite. hectog. 2 fr. 40. . . . » » » »

1 kil. 500 à 2 kilog.

CITROUILLE de Touraine. *Voy. au POTAGER*, page 12.†COLZA de printemps ou de Mars (*pr. variable*). —

les 100 kil. hors barrière (1). 47 » 58 » » 68

†— Koubja de Russie, de Mars. — — — 51 » 62 » » 72

Race de C. de printemps plus vigoureuse et plus productive que le C. de Mars
ordinaire et qui peut également se semer à l'automne comme Colza d'hiver.

†d'hiver ordinaire. — — — 42 » 53 » » 63

†de Hambourg. — — — 44 » 55 » » 65

†— nain de Hambourg (*Nouv.*) — — — 67 » 78 » » 88

†— A FLEUR BLANCHE. — — — 56 » 67 » » 77

†— froid, à fleur jaune. — — — 51 » 62 » » 72

†— parapluie. — — — 47 » 58 » » 68

En pépinière
1 kilogr.En place en ligne
2 à 3 kilogr.CONSOUDE à feuille rude. *Symphitum aspernum*. . . paquet 1 25 » » » »CORONILLE bigarrée. *Coronilla varia* (en gousses) . . . paquet » 50 » » 25 »*Coronilla scorpioides*. hectog. 1 70 » » 15 »

COTON de Géorgie, longue soie. Long staple. » » 4 70

de la Louisiane, prolifique courte soie. Short staple. » » 4 70

choix Upland. » » 4 70

Bamieh (*Nouv.*) hectog. 1 70 » » 12 »

nain du Kashmyr hectog. 2 20 » » 18 »

6 à 10 kilogr.

CYTISUS proliferus albus. *Tagasaste* hectog. 1 20 » » 10 »Excellent fourrage très estimé aux îles Canaries et qui pourra rendre
de grands services dans le Midi, en Algérie, etc. Jeter sur les graines
de l'eau bouillante, l'y laisser refroidir, puis semer. La graine ainsi
traitée germera en 15 jours, sinon elle ne lèverait que lentement et
successivement, même au bout d'un an.

ÉPILOBE hérissé. paquet » 50; hectog. 4 » » » »

†ERS. Ervilier. Faux-Orobe. Lentille-Ers. 70 » | » 80

120 kilogr.

EUPATOIRE à feuille de Chanvre. . . 10 gram. » 60; hectog. 4 » » » »

†FENUGREC. Senegrain (*prix var.*) 38 » | » 48

12 à 20 kilogr.

†FÉVEROLE de Picardie, grosse, de printemps (*prix var.*) (*au mieux*). 24 » » 34

†de Lorraine, petite, de printemps. id. . . . id. . . 24 » » 34

†D'HIVER id. . . . id. . . 32 » » 42

150 à 200 kilogr.
(200 à 260 litres.)

GALEGA officinal. Rue de Chèvre. » » | 2 80

30 kilogr.

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations.

Prix variables.

Dans Paris.

100 k. | kilogr.

QUANTITÉ A SEMER
PAR HECTARE.

GARANCE.	» »	5 50	150 à 180 kilogr.
GAUDE. Vaude. <i>Reseda luteola</i>	» »	3 »	6 à 8 kilogr.
†GENÉT commun. Genêt à balais.	58 »	70	15 kilogr.
des Teinturiers. Genêt nain. hectog. » 85	» »	6 50	10 kilogr.
sagitté. paquet » 50; — 1 40	» »	12 »	
†GESSE cultivée, Gesse blanche, Lentille d'Espagne (<i>prix var.</i>)	45 »	55	100 à 160 kilogr.
†JAROSSE. Jarat. Gesse chiche (<i>au mieux</i>)	32 »	42	150 à 250 kilogr.
velue. hectog. » 50	» »	3 20	
sauvage. Gesse vivace des bois	» »	3 20	
des prés. (<i>Manque</i>)	» »	» »	
GUIZOTIA oleifera. Niger. hectog. » 30	» »	1 85	
HOUBLON cultivé (<i>graines nettes</i>). hectog. 9 »	paquet » 50	» »	80 »
sauvage. — 6 » —	» 50	» »	» »
du Japon. <i>Humulus Japonicus</i> — 7 » —	» »	» »	» »
INDIGO. <i>Indigofera tinctoria</i> hectog. » 60	350 »	4 »	12 à 15 kilogr.
IRIS pabularia. Krishum du Kashmyre (<i>Nouv.</i>) (<i>V. Suppl.</i>). paquet 1 25	10 gram. 6 50	» »	» »
†JACÉE des prés. Chevalon. <i>Centaurea jacea</i> hectog. » 50	365 »	3 75	8 à 12 kilogr.
†JAROSSE. Voy. Gesse JAROSSE (<i>Prix variable</i>).	32 »	42	150 à 250 kilogr.
d'Auvergne. Voy. Lentille à une fleur	38 »	48	80 à 100 kilogr.
JONC marin. Voy. Ajonc, page 31.			
JUTE. Chanvre de Calcutta. <i>Corchorus textilis</i> hectog. » 60	350 »	4 »	
*LALLEMANTIA Iberica. Plante oléagineuse (<i>Nouv.</i>) hectog. » 80	» »	6 »	
†LENTILLE à une fleur. JAROSSE D'AUVERGNE	38 »	48	80 à 100 kilogr.
du Canada. Voy. Vesce blanche, page 37.			
†LENTILLON de Mars, blond (<i>prix var.</i>) (<i>Au mieux</i>)	58 »	68	100 à 120 kilogr.
†d'hiver, rouge. id. id.	48 »	58	
†LIN commun (<i>prix var.</i>) (<i>Au mieux</i>).			
les 100 kil. hors barrière (1). 44 »	52 »	62	
†— A FLEUR BLANCHE (<i>pr. var.</i>). — 72 »	80 »	90	
Passe pour ne pas dégénérer; flasse estimée.			
†de Riga (<i>vrai</i>). le baril d'environ 85 kilog., hors barrière 43 »	50 »	» »	
†de Riga (<i>vrai</i>). les 100 kil. hors barrière (1). 52 »	60 »	70	
†— après tonne, 1 ^{re} génération — — 60 »	68 »	78	
de Pskoff (type du vrai Lin de Riga) (<i>récolté en France</i>).	180 »	2 »	
*DE PSKOFF amélioré russe (<i>de provenance directe</i>) (<i>Nouv.</i>)			
(<i>V. Suppl.</i>). hors barrière (1). 67 »	75 »	85	Pour grain : 25 à 30 kilogr.
†royal (<i>vrai type</i>) (<i>récolté en France</i>)	180 »	2 »	
*ROYAL amélioré russe (fleur blanche) (<i>de provenance directe</i>)			
(<i>Nouv.</i>) (<i>V. Suppl.</i>). hors barrière (1). 67 »	75 »	85	Pour flasse : 120 à 200 kilogr.
†à graine jaune ou blanche.	» »	2 30	
†d'été ou Lin têtard. les 100 kil. hors barrière (1). 82 »	90 »	1 »	
†d'hiver. — 82 »	90 »	1 »	
Cette variété est la meilleure pour la récolte de graines; mais sa flasse est de qualité inférieure. Elle est un peu délicate pour le Nord de la France; on peut aussi la semer au Printemps.			
LOTIER corniculé. <i>Lotus corniculatus</i> hectog. » 50	360 »	3 80	8 à 10 kilogr.
velu. <i>Lotus villosus</i> vel <i>major</i> — » 50	265 »	2 80	
cultivé. <i>Lotus tetragonolobus</i> — » 45	» »	2 50	
†LUPIN blanc. <i>Lupinus albus</i> (<i>prix var.</i>).	27 »	37	Pour enfouir : 80 à 120 kilogr.
†JAUNE. <i>L. luteus</i> id.	33 »	43	Pour graine : 60 kilogr.
Pour fourrage ou pour enfouir; mûrit sous le climat du centre de la France.			
†bleu. <i>L. angustifolius</i>	33 »	43	

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations.		100 k. kilog.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
Prix variables.			
LUPULINE ou Minette. Voy. LUZERNE Lupuline, ci-dessous.			
†LUZERNE de Provence (surch. extra, gros grain, criblée contre Cus- cute (1) (prix var. et au mieux)		162 » 1 70	} 20 à 25 kilogr.
†de pays ou de Poitou (surch. extra, criblée contre Cuscute) (1) (prix var. et au mieux).		125 » 1 35	
RUSTIQUE. Medicago media.		280 » 3 »	
Parait réussir dans les terres que refuse la Luzerne ordinaire, mais donne peu de regain.			
†Lupuline. Minette (1 ^{er} choix) (prix var.)		48 » » 58	15 à 20 kilogr.
MADIA du Chili. Gr. oléagineuse; fourrage pour mouton; engrais vert.		160 » 1 70	18 à 20 kilogr.
†MÉLILOT de Sibérie. Mélilot blanc. Trèfle de Bockhara.		130 » 1 50	15 à 30 kilogr.
Fourrage abondant dont l'emploi demande quelques précautions.			
grand des bois ou de Hongrie (en cosse).		» » 1 80	} 25 à 30 kilogr.
bleu. Mélilot officinal. Baume du Pérou hectog. 1 30		» » 9 »	
officinal à fleur jaune. M. des avoines (Manque).		» » » »	
MILLEFEUILLE. (Graines nettes)		580 » 6 »	5 à 6 kilogr.
On en fait de très-jolis gazons dans les terrains secs et maigres.			
MILLET. Voy. aux CÉRÉALES, page 25.			
†MINETTE. Voy. LUZERNE Lupuline, page 34.			
MOHA de Hongrie et de Californie. Voy. aux CÉRÉALES et GRAMINÉES pages 25 et 28.			
†MOUTARDE BLANCHE (prix variable). (Au mieux)		65 » » 75	} Pr fourrage : 12 à 15 k. Pr graine : 5 à 6 kilog. Pr fourrage : 6 à 8 kil. Pr graine : 3 kilogr.
†blanche (triée) id. id.		120 » 1 30	
†noire d'Alsace (1 ^{re} qualité) id. id.		87 » » 95	
†noire de Sicile.		82 » » 90	
de Chine ou à feuille de Chou. hectog. » 40 230		» 2 50	
NAVETS. Voy. au POTAGER, page 17.			
†NAVETTE d'hiver. Rabette. Hors barrière, par 70 kil. au moins 37		» 48 » » 58	} Pr fourrage : 10 à 12 k. Pr graine : 4 à 5 kilog.
†D'ÉTÉ ou quarantaine (Manque) — — — — —		» » » »	
ORTIE dioïque. Grande Ortie. Urtica dioica.		260 » 2 80	10 kilogr.
de Chine argentée. China-Grass. Urtica nivea. hectog. 12		» » 100 »	
de Chine blanche. China-Grass. Urtica candicans. 10 gram. 2 50		» » » »	
de Java vel utilis. — Ramich. U. tenacissima (Manque)		» » » »	
Ces trois variétés fournissent la filasse qui se trouve dans le commerce sous le nom de China-grass.			
PANAIS long. Voy. au POTAGER, page 18.			5 à 6 kilogr.
PANIS. Moha de Hongrie. Voy. Millet et Moha aux CÉRÉALES, page 25.			
PAQUERETTE petite simple. (Graines nettes). hectog. 1 75		» » 14 »	
PASTEL. Vouède. Guède.		» » 3 50	} 10 à 12 kil. en lignes. 15 à 20 kil. à la volée.
Bastigas. Isatis Bastigas.		» » 4 50	
PAVOT blanc ou à opium . Hors barrière par 70 kil. au moins 110		» 120 » 1 30	} 2 à 3 kilogr.
†Eillette grise — 70 — — 85		» 95 » 1 05	
— AVEUGLE (Manque). — — 70 — —		» » » 2 75	
— bleue. Pavot bleu — 70 — — 100		» 110 » 1 20	
PEGANUM harmala. Plante tinctoriale. hectog. 4 50		» » » »	

(1) Lire avec attention la Notice spéciale : Trèfles-Luzernes et la Cuscute, à la page 38.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations.

Prix variables.**Dans Paris.**

100 k. [kilogr.]

**QUANTITÉ A SEMER
PAR HECTARE.**

†PIMPRENELLE ordinaire (<i>prix var.</i>)	50	»	»	60	30 kilogr.	
PLANTAIN des prés. Rib-grass.	90	»	»	1	20 kilogr.	
†POIS gris de printemps. Bisaille (<i>prix var. et au mieux</i>).	24	»	»	34	160 à 200 kilogr. (200 à 230 litres.)	
†gris d'hiver. <i>id.</i> <i>id.</i>	28	»	»	38		
†perdrix (d'Hiver et de Printemps). <i>id.</i> <i>id.</i>	37	»	»	47		
*oléagineux. Voy. SOJA hispida, page 33,						
POLYGONUM tinctorium. Persicaire indigo. Renouée tinctoriale. hect. 2 20	»	»	»	18	En place : 6 kilogr. En pépinière: 1 kil.	
POMME DE TERRE. Voy. au POTAGER, page 19.						
†PSYLLIUM plantago	270	»	»	2 80	5 à 10 kilogr.	
PYRÉTHRE du Caucase. Produit la poudre insecticide. . 10 gr. 1 20						
hectog. 9	»	»	»	80		
RAIFORT champêtre de l'Ardèche	90	»	»	1	4 à 5 kilogr.	
champêtre de l'Ardèche, de plants repiqués.	100	»	»	1 10		
RAMIEH. Voy. ORTIE DE CHINE ET DE JAVA, page 34.						
RÉGLISSE. <i>Glycyrrhiza glabra</i> (en gousses) paquet 1 25	»	»	»	»		
ROSE-TRÉMIÈRE noire tinctoriale. Mauve tinctoriale. hectog. » 85	»	»	»	6 50		
RUTABAGA. Voy. CHOU RUTABAGA au POTAGER, page 12.						
SAFRAN (<i>liv. en août-oct.</i>) . . les mille bulbes, 12 fr.; les cent 1 50	»	»	»	»	600,000 oignons.	
†SAINFOIN ordinaire. Bourgogne. Esparcette (<i>prix var.</i>).	45	»	»	55	120 à 150 kilogr. 140 à 180 kilogr.	
†à deux coupes. Sainfoin double. <i>id.</i>	55	»	»	65		
†d'Espagne type sauvage. Sulla. <i>Hedysarum coronarium</i> . hectog. » 30	175	»	»	1 90		
†d'Espagne, graine décortiquée.	350	»	»	3 70		
†SARRASINS. Voy. aux CÉRÉALES, page 26.						
SCABIEUSE des champs. <i>Scabiosa arvensis</i> . paquet » 30; hectog. 1 10	»	»	»	9		
Succise. <i>Scabiosa succisa</i> paquet » 30; hectog. 1 10	»	»	»	9		
SCARIOLE de Sicile hectog. » 50	»	»	»	3	15 à 20 kilogr.	
†SERRADELLE. <i>Ornithopus sativus</i>	57	»	»	65	30 kilogr.	
Sables frais; semer au Printemps.						
SÉSAME d'Orient hectog. » » 160	»	»	»	1 70	10 à 14 kilogr.	
de Chine à graine blanche (<i>Manque</i>) paquet » » » » »						
SOJA hispida. Pois oléagineux jaune (<i>Nouv.</i>)	105	»	»	1 15	4 à 6 kilogr.	
*— à grain noir (<i>Nouv.</i>)	155	»	»	1 70		
Recommandé pour la nourriture des Chevaux.						
*D'ÉTAMPES (<i>Nouv.</i>)	155	»	»	1 70		
SOLEIL grand. Tournesol. Hélianthe annuel	60	»	»	70	4 à 6 kilogr.	
nain ou petit, à huile, très-productif.	65	»	»	75		
grand de Russie. Soleil à une fleur, monstre	62	»	»	70		
— — AMÉLIORÉ, sélectionné	»	»	»	1 75		
SORGHO. Voy. aux CÉRÉALES, page 26.						
†SPERGULE ordinaire. En récolte dérobée pour fourrage vert ou pour enfourir. 42	»	»	»	50	20 à 30 kilogr.	
†grande dite géante. Demande un sol plus fécond que l'ordinaire.	70	»	»	80		
SPIRÆA ulmaria, Reine des prés paquet. » 30; hectog. » » » » »						

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations.		100 k. kilog.		QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.	
Prix variables.					
TABACS		paquet hectog.			
d'Amérique, du Connecticut. . . (provenance directe)	» 50	»	»	»	»
— — Seed-leaf var. Belknap. (id.)	» 50	»	»	»	»
— — Seed-leaf var. Hockman. (id.)	» 50	»	»	»	»
— de la Havane (vrai). (id.)	» 50	7	»	»	60
— du Kentucky. (id.)	» 50	»	»	»	»
— — à tige blanche. (id.)	» 50	8	»	»	»
— du Maryland. (id.)	» 50	9	»	»	80
— White Burley. (id.)	» 50	11	»	»	»
de l'Inde de Déli. (id.)	» 50	11	»	»	»
— de Djagor ou Battak. (id.)	» 50	»	»	»	»
de Hongrie de Czetneck (id.)	» 50	»	»	»	»
— Debroe. (id.)	» 50	5	»	»	»
— Muscat. (id.)	» 50	»	»	»	»
— de Verpelet. (id.)	» 50	11	»	»	»
— à la Violette (Veilchen) (id.)	» 50	»	»	»	»
Turc, aromatique (id.)	» 50	6	»	»	50
d'Amérique, du Connecticut. . . (gr. récolt. en France)	» 30	2 20	»	»	18
(ou en Algérie.					
— du Connecticut Seed-leaf. . . (id.)	» 50	»	»	»	»
— de la Havane (id.)	» 30	3 20	»	»	25
— du Kentucky à tige blanche. (id.)	» 30	2 20	»	»	18
— de Maryland (id.)	» 30	3 20	»	»	25
— de Virginie ou d'Alsace (id.)	» 30	3 20	»	»	25
— — Oronoko broad-leaf. (id.)	» 50	»	»	»	»
— White-Burley (id.)	» 30	3 20	»	»	»
Turc (id.)	» 30	3 20	»	»	25
géant, à grande fleur pourpre. . . (id.)	» 25	1 30	»	»	10
TAGASASTE. Voy. Cytisus proliferus albus, page 32.					
THLASPI oléifère. <i>Lepidium campestre</i> 1 50 » » 12 »					
†TOPINAMBOUR . . . (Prix variable). Pris à Paris. 1000 kil. 55 » 6 50 » 13					
Les tubercules de Topinambour ne se conservant que peu de temps hors de terre et en magasin, il faut les faire arracher au fur et à mesure des besoins. Nous pourrions donc, en beaucoup de cas, et si la quantité en vaut la peine, les faire expédier des lieux de production et faire alors une économie de transport dont nous ferons bénéficier le destinataire. Sur demande et indication des quantités dont on aura l'emploi ainsi que du lieu de destination, nous ferons des offres spéciales.					
†TRÈFLE violet. (surchoix extra criblé) (1 ^{er} pr. var.). 140 » 1 50					
†VIOLET DE BRETAGNE, à gros grain (surchoix criblé) (1 ^{er}). 170 » 1 80					
vivace des prés (Manque). » » » 15 à 20 kilogr.					
†Incarnat hâtif. Farouche (prix variable). 58 » 68					
†INCARNAT TARDIF (1 ^{er} choix extra) (prix variable). 80 » 90					
INCARNAT très-tardif à fleur blanche. 110 » 1 20					
De huit jours plus tardif que l'incarnat. Délicat et sujet à dégénérer.					
†*INCARNAT EXTRA-TARDIF A FLEUR ROUGE 120 » 1 30					
De douze jours plus tardif que l'incarnat tardif.					
†blanc (T. repens), (1 ^{er} choix extra) (prix var.). 160 » 1 70 12 kilogr.					
†HYBRIDE. Trèfle d'Alsike (id.) 170 » 1 80 10 kilogr.					
Terrains froids, humides.					
filiforme (Manque). » » » 20 kilogr.					

(1) Lire avec attention la Notice spéciale : Trèfles-Luzernes et la Gascute, à la page 38.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations.

Prix variable.

100 k. | kilog.

QUANTITÉ A SEMER
PAR HECTARE.**TRÈFLE (suite)**

fraise (<i>graines nettes</i>)	hectog. 1 40	» » 12 »
— (<i>en cosses</i>)	hectog. » 70	» » 5 »
† JAUNE DES SABLES. <i>Anthyllis vulnéraria</i> . (<i>Prix variable</i>).	155	» 1 65

15 à 20 kilogr.

Nous recommandons cette espèce comme faisant suite au Trèfle incarnat extra tardif; fourrage de bonne qualité et se conservant très-longtemps vert sur pied; comme sa végétation est assez lente, nous engageons à la semer dans une céréale, au printemps, au lieu de la semer sur un chaume.

† VESCE commune de printemps 1 ^{er} choix (<i>prix var.</i>)	21 50	» 32
† de Printemps de Bourgogne , gros grain marbré.	27	» 37
† de Printemps de Bretagne , gros grain noir	28	» 38
† d'hiver (<i>prix var.</i>)	29	» 39
† D'HIVER DE NORMANDIE ou DE BERNAY. (<i>id.</i>)	36	» 46
† velue. Vesce des sables. <i>Vicia villosa</i>	105	» 1 15
† blanche. Lentille du Canada. <i>Vicia alba</i>	75	» 85
† à gros fruit. <i>Vicia macrocarpa</i> (<i>Manque</i>)	»	» »

200 kilogr.
(environ 250 litres).

Feuillage plus large, plus étoffé que la Vesce commune; gousses grosses, charnues. Semer (de préférence en lignes) de bonne heure, au printemps dans le Nord, à l'automne dans le Midi et les climats tempérés.

DE NARBONNE. <i>Vicia Narbonnensis</i>	» »	» »
--	-----	-----

Très-vigoureuse, très-fourrageuse, rappelant par son port dressé une Féverole; très-hâtive; de printemps, et d'hiver (dans le Midi et l'Ouest). Plante recommandable et méritant sérieusement d'être adoptée.

à feuille dentée. <i>Vicia serratifolia</i> (<i>Manque</i>)	» »	» »
---	-----	-----

Annuelle, bisannuelle dans le Midi, vigoureuse, plus ramifiée, mais plus tardive que la V. de Narbonne; de printemps dans le Nord, d'hiver dans le Midi et le Sud-Ouest.

180 à 225 kilogr.

multiflore. <i>Vicia cracca</i> hectog. » »	paquet » »	» »
bisannuelle ou de Sibérie. <i>Vicia biennnis</i> (<i>Manque</i>)	» »	» »
<i>Vicia angustifolia</i> . (<i>Manque</i>)	paquet » »	» »
Vesce des haies. <i>Vicia sepium</i> (<i>Manque</i>)	paquet » »	» »

TRÈFLES—LUZERNE

ET

LA CUSCUTE

De tout temps, nous n'avons acheté et vendu, en fait de **Trèfle** et de **Luzerne**, que des qualités de **surechoix**, n'hésitant jamais à payer une prime souvent considérable, pour nous assurer des lots **réellement d'élite**; les plaintes de plus en plus alarmantes de l'Agriculture sur les ravages immenses du terrible *parasite* : la **Cuscute**, nous ont fait redoubler encore de soins et de sévérité dans nos achats, et nous nous sommes en outre fait **une loi absolue** de soumettre *toutes nos graines de Trèfle et de Luzerne* à des CIBLAGES TRÈS-RIGOUREUX et ÉNERGIQUES, pour les purger de toutes matières étrangères et spécialement de la **Cuscute**, si, contre toute prévision et par impossible, il en existait qui eût échappé à notre attention, dans un des lots achetés. Nous sommes donc aussi absolument sûrs qu'on peut l'être, de la pureté complète de nos graines de **Trèfle** et de **Luzerne**.

Tous ces soins et les déchets de nettoyages qu'ils entraînent expliquent d'eux-mêmes nos prix plus élevés que ceux du commerce en général. Du reste, cette plus-value est plus que justifiée par la supériorité de qualité qu'il sera bien difficile d'égaliser et impossible de surpasser, nous ne craignons pas de le dire. Il est d'ailleurs incontestable qu'un semis fait avec nos graines coûtera moins cher, tout en donnant de meilleurs résultats, que fait avec des qualités dites bonnes, loyales et marchandes ou courantes du commerce, qualités que nous ne tenons pas et que nous ne voulons pas tenir. Inutile donc de nous en demander.

Nous offrons d'ailleurs d'envoyer des échantillons, et nous engageons, en tout cas, nos acheteurs à examiner la marchandise à la réception, déclarant d'avance décliner d'une manière formelle et absolue toute réclamation se produisant, après semis, pour erreur ou pour existence de **Cuscute**, etc., dans le champ semé. La présence de la **Cuscute** dans la graine de **Trèfle** et de **Luzerne** est des *plus faciles à constater*. Il est d'ailleurs reconnu et prouvé par l'expérience, que la semence de **Cuscute** peut préexister pendant des années dans le terrain, en attendant la plante nourricière et des circonstances favorables à son développement, comme aussi, souvent elle peut y être apportée par les fumiers et les animaux de toute espèce, ou se propager des champs voisins. (Lire l'article « **Guerre à la Cuscute** », du D^r Schneider, président du Comice agricole de Thionville, *Journal de l'Agriculture* du 4 novembre 1876.)

RAPHIA

NATTES OU FIBRES DU JAPON

(Pour liens, ligatures, attaches, moussages et emballages de plantes, etc.)

Le paquet de 1 kil., 1 40; le paquet de 10 kilog. 13 »; 25 kil., 30 »; 100 kil., 120 ».

La *Fibre* du **Raphia** (*Sagus Raphia*, vel *Raphia tædigera*) est très longue, très légère, d'une solidité et d'une souplesse remarquables, très durable et se subdivisant en fils très minces sans rien perdre de toutes ses qualités; c'est en même temps le plus économique et le meilleur de tous les liens connus et employés jusqu'à ce jour en horticulture; elle s'emploie aussi bien sèche que mouillée.

Pour rendre le **Raphia** plus résistant aux influences de l'humidité, il convient de le faire tremper pendant 36 heures dans une solution de 100 grammes de sulfate de cuivre (couperose bleue) par hectolitre d'eau et de le sécher ensuite à l'air.

4. Graines d'Arbres

Ne pouvant faire récolter les **Graines d'Arbres** sous notre surveillance immédiate, ni faire l'essai de la plupart d'entre elle avant de les vendre, nous devons

DÉCLINER D'UNE MANIÈRE ABSOLUE TOUTE RESPONSABILITÉ

pour la réussite du semis et l'exactitude de la dénomination.

Nous sommes à la disposition de nos Correspondants pour leur adresser des échantillons avant de leur expédier leurs demandes, pour qu'ils puissent juger par eux-mêmes les graines qui leur sont destinées; nous ne fournissons d'ailleurs jamais que des graines qui nous inspirent toute confiance.

Nous offrons un certain nombre d'espèces d'après les renseignements qui nous sont parvenus jusqu'ici de nos récolteurs. Il est donc bien entendu que nous ne les fournirons qu'autant qu'elles nous seront livrées réellement et que la qualité nous en paraîtra bonne.

N. B. — Nous publierons prochainement notre Prix-Courant spécial de Graines d'arbres, qui sera envoyé *franco* sur demande.

	100 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
ABRICOTIER cultivé. <i>Armeniaca vulgaris</i>	35 »	» 50	» »
ACACIA commun. <i>Robinia pseudo-Acacia</i> (prix variable)	95 »	1 10	» 25
Caragana en arbre. <i>C. arborescens</i>	» »	6 »	» 80
<i>Voyez aussi MIMOSA.</i>			
AILANTE. Faux-Vernis du Japon. <i>Ailantus glandulosa</i>	85	1 »	» 25
AJONC. Jonc marin. <i>Voy. aux FOURRAGES.</i>			
AMANDE douce à coque dure. <i>Amygdalus communis</i>	45 »	» 60	» »
de Dames, à coque tendre. <i>A. fragilis</i>	» »	2 »	» 30
AMORPHA en arbre. <i>A. fruticosa</i>	» »	2 »	» 30
ARBOUSIER commun. <i>Arbutus Unedo</i>	» »	6 »	» 80
ARGOUSIER rhamnoïde. <i>Hippophae rhamnoides</i>	» »	6 »	» 80
AUNE commun. <i>Alnus glutinosa</i>	150 »	1 70	» 25
blanc. <i>Alnus incana</i>	250 »	2 70	» 40
BAGUENAUDIER commun. <i>Colutea arborescens</i>	» »	2 50	» 40
BENTHAMIA fragifera.	» »	» »	1 50
BIGNONIA Catalpa. <i>B. Catalpa</i>	» »	2 50	» 40
Catalpa Chavanon. <i>C. speciosa</i> 10 gram. » 50	» »	30 »	3 50
BOULEAU commun. <i>Betula alba</i>	60 »	» 70	» »
On sème 30 à 40 kilogr. par hectare.			
BROUSSONETIA papyrifera. <i>Mârier à papier</i>	» »	10 »	1 20
BRUYÈRE cendrée. <i>Erica cinerea</i> 10 gram. » 40	» »	20 »	2 20
commune. <i>E. vulgaris</i> 10 gram. » 50	» »	» »	3 50
BUIS toujours vert. <i>Buxus sempervirens</i>	» »	4 50	» 60
BUPLEVRUM fruticosum.	» »	5 »	» 70
CALYCANTHUS præcox.	» »	10 »	1 20
floridus (<i>Arbre aux Anémones</i>)	» »	20 »	2 20
CAMPHRIER. <i>Laurus Camphora</i> . 1000 graines 8 »; 100 graines 1 »	» »	» »	» »
CAPRIER épineux. <i>Capparis spinosa</i> 10 gram. » 70	» »	» »	5 »
sans épines. <i>Capparis inermis</i> 10 gram. 1 50	» »	» »	10 »

Graines d'Arbres (SUITE)

		100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
CRYPTOMERIA Japonica		» »	8 »	1 »
CYPRÈS pyramidal. <i>Cupressus sempervirens</i>		» »	3 »	» 50
horizontal. <i>C. horizontalis</i>		» »	3 »	» 50
funèbre. <i>C. funebris</i>	10 gram. » 30	» »	12 »	1 40
de Goven. <i>C. Goveniana</i>	10 gram. 1 »	» »	» »	8 »
de Lambert à gros fruit. <i>C. macrocarpa</i>	10 gram. » 40	» »	23 »	2 70
de Lawson. <i>C. Lawsoniana</i>	10 gram. » 25	» »	10 »	1 20
de Mac-Nab. <i>C. Mac-Nabiana</i>	10 gram. » 80	» »	» »	6 »
CYPRÈS toruleux. <i>C. torulosa</i>	10 gram. » 30	» »	16 »	1 80
de Tournefort. <i>C. Tournefortii</i>		» »	3 »	» 70
chaue. <i>C. disticha</i> , <i>Taxodium distichum</i>		» »	6 »	» 80
CYTISE faux-Ebénier. <i>Cytisus Laburnum</i>		125 »	1 40	» 25
des Alpes à large feuille. <i>C. Alpinus</i>		» »	8 »	1 »
à feuilles sessiles. <i>C. sessilifolius</i> , <i>C. trifolium</i>	10 gram. » 40	» »	» »	2 50
DAPHNÉ bois joli. <i>D. Mezereum</i>	10 gram. » 50	» »	30 »	3 50
Lauréole. <i>D. Laureola</i>	10 gram. » 40	» »	26 »	2 80
ÉPINE blanche. <i>Cratægus oxyacantha</i> (en baies sèches).		50 »	» 70	» »
blanche. <i>C. oxyacantha</i> (graines nettes)		100 »	1 20	» 25
Buisson ardent. <i>C. pyracantha</i>		» »	3 »	» 50
ÉPINE-VINETTE commune. <i>Berberis vulgaris</i> (graines nettes)		» »	3 50	» 50
à feuille pourpre. <i>B. vulgaris foliis atropurpureis</i>		» »	6 »	» 80
de Darwin <i>B. Darwini</i> (graines nettes)	10 gram. » 50	» »	» »	3 »
ÉRABLE champêtre. <i>Acer campestre</i>		55 »	» 75	» »
plane. <i>A. platanoides</i>		80 »	1 »	» »
Sycomore. <i>A. pseudo-platanus</i>		70 »	» 90	» »
On sème 60 à 65 kilog. par hectare.				
à feuille de Frêne. <i>A. negundo</i>		90 »	1 40	» 25
de Montpellier. <i>A. Monspessulanum</i>		» »	5 »	» 70
de Naples. <i>A. Neapolitanum</i>		» »	10 »	1 20
jaspé. <i>A. Pennsylvanicum</i>		» »	12 »	1 40
rouge d'Amérique. <i>A. rubrum</i>		» »	16 »	1 80
ERIOBOTRYA Japonica. Néflier du Japon. Bibacier.		» »	3 20	» 40
FÉVIER d'Amérique. <i>Gleditschia triacanthos</i>		100 »	1 20	» »
FRAMBOISIER commun. <i>Rubus Idæus</i>		» »	4 »	» 60
FRÊNE commun. <i>Fraxinus excelsior</i>		35 »	» 50	» »
On sème 40 à 45 kilog. par hectare.				
à fleur. <i>Fraxinus ornus</i>		» »	1 50	» 25
GAINIER. Arbre de Judée. <i>Cercis siliquastrum</i>		» »	2 50	» 40
à fleur blanche. <i>C. siliquastrum flore albo</i>		» »	8 »	1 »
à fleur carnée. <i>C. siliquastrum flore carneo</i>		» »	8 »	1 »
du Canada. <i>C. Canadensis</i>		» »	6 »	» 80
GATTILIER commun. <i>Vitex Agnus castus</i>		» »	2 50	» 40
GENÊT commun. Voy. aux FOURRAGES.				
blanc de Portugal <i>Genista multiflora alba</i>	10 gram. » 60	38 » »	»	4 »
d'Espagne. <i>Spartium junceum</i>		220 »	2 30	» 40
des teinturiers. <i>G. tinctoria</i>		» »	3 »	» 70
<i>G. floribunda</i>	10 gram. » 90	» »	» »	7 »
GENÉVRIER commun. <i>Juniperus communis</i>		40 »	» 60	» »
Cèdre de Virginie. <i>J. Virginiana</i>		» »	2 50	» 40
d'Orient. <i>J. excelsa</i>		» »	10 »	1 20

Graines d'Arbres (SUITE)

			100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
GINGKO biloba, Arbre aux 40 écus . . .	1000 noix 12 » ; 100 noix 1 40	» »	» »	» »	» »
GROSEILLIER à grappes rouge. <i>Ribes rubrum</i>		» »	3 50	» 50	
à grappes blanc. <i>R. rubrum</i> var.		» »	4 »	» 60	
à grappes cerise. <i>R. rubrum</i> var.	10 gram. » 25	» »	4 »	» 60	
cassis. <i>R. nigrum</i>	10 gram. » 30	» »	8 »	1 »	
HÊTRE commun. <i>Fagus sylvatica</i> (dans Paris) (Manque)		» »	» »	» »	
commun. (hors barrière) (pour 50 kilog. au moins).		» »	» »	» »	
HOUX commun. <i>Ilex Aquifolium</i> (graines nettes)		» »	4 50	» 60	
commun. — — (en baies).		» »	3 »	» 50	
IF commun. <i>Taxus baccata</i>		» »	4 50	» 60	
KALMIA latifolia. <i>K. à large feuille</i>	10 gram. » 50	» »	30 »	3 50	
KETMIE des jardins simple. <i>Hibiscus Syriacus</i> . <i>Althæa frutex</i>		» »	2 80	» 40	
KŒLREUTERIA paniculata		» »	3 »	» 50	
LAURIER franc. <i>Laurus nobilis</i>		» »	1 50	» 25	
Benzoin. <i>L. Benzoin</i>		» »	» »	3 50	
Sassafras. <i>L. Sassafras</i>		» »	» »	3 50	
LILAS commun. <i>Syringa vulgaris</i>		» »	4 »	» 60	
commun à fleur blanche. <i>S. vulgaris flore albo</i>		» »	8 »	1 »	
de Marly. <i>S. purpurea</i>		» »	8 »	1 »	
LIQUIDAMBAR copal. <i>L. styraciflua</i>	10 gram. 1 »	» »	» »	7 »	
LYCIUM horridum. <i>L. horridum vel parvifolium</i>	10 gram. 1 »	» »	» »	7 »	
MACLURA épineux. <i>M. aurantiaca</i>		» »	5 »	» 70	
MAGNOLIA grandiflora.		» »	12 »	1 40	
Yulan.	10 gram. » 40	» »	» »	2 »	
MAHONIA Aquifolium. <i>M. à feuille de Houx</i> (graines nettes)		» »	5 »	» 70	
de Beal. <i>M. Bealii</i>	10 gram. » 40	» »	22 »	2 40	
MARRONNIER d'Inde. <i>Æsculus Hippocastanum</i>		30 »	» 50	» »	
rouge. <i>Æ. rubicunda</i>		» »	3 »	» 50	
MÊLÈZE d'Europe. <i>Larix Europæa</i> (prix var.).		280 »	3 »	» 50	
On sème 15 à 20 kilogr. par hectare.					
MICOCOULIER de Provence. <i>Celtis australis</i>		» »	3 »	» 50	
MIMOSA Julibrissin. <i>Acacia de Constantinople</i>		» »	2 50	» 40	
MURIER blanc. <i>Morus alba</i>		380 »	4 »	» 60	
blanc à feuille de rose. <i>M. alba rosea</i>		» »	8 »	1 »	
blanc à fruit noir. <i>M. alba fructu nigro</i>		» »	7 50	1 »	
du D ^r Moretti. <i>M. Morettii</i>		» »	10 »	1 20	
cedrona. <i>M. cedrona</i>		» »	20 »	2 40	
de Tartarie à fruit rouge. <i>Morus Tatarica</i>	10 gram. 1 »	» »	» »	8 »	
NERPRUN alaterne. <i>Rhamnus Alaternus</i>		» »	4 »	» 60	
NOISETTE des bois. <i>Corylus avellana</i> (Manque).		» »	» »	» »	
de Byzance. <i>C. colurna</i>		» »	5 »	» 70	
NOYER cultivé. <i>Juglans regia</i>		65 »	» 75	» »	
fertile. <i>J. præparturiens</i>	1000 noix 30 » ; 100 noix 3 50 ; 10 noix » 50	» »	» »	» »	
tardif de la S ^t Jean. <i>J. serotina</i> . 1000 noix 25 » ; 100 noix 2 80 ; 10 noix » 50		» »	» »	» »	
ORANGER cultivé. <i>Citrus aurantium</i>		» »	10 »	1 20	
Bigaradier. <i>C. Bigaradia</i> (attendu)		» »	10 »	1 20	
Mandarinier. <i>C. aurantium</i> var.		» »	10 »	1 20	

Graines d'Arbres (SUITE)

		100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
ORME commun à petite feuille. <i>Ulmus campestris</i> (Manque)		» »	» »	» »
commun à large feuille. <i>U. montana</i> (Manque)		» »	» »	» »
tortillard. <i>U. modiolina</i> (Manque)		» »	» »	» »
d'Amérique. <i>U. Americana</i> (Manque)		» »	» »	» »
PALIURE épineux. <i>Paliurus aculeatus</i> (graines nettes)		» »	2 20	» 40
PAULOWNIA imperialis		» »	3 »	» 50
PÊCHER cultivé. <i>Amygdalus Persica</i>		60 »	» 80	» »
Admirable jaune ou grosse jaune. . . 100 noyaux 4 50; 10 noyaux » 60		» »	» »	» »
de Malte. 100 noyaux 4 50; 10 noyaux » 60		» »	» »	» »
Alberge jaune 100 noyaux 4 50; 10 noyaux » 60		» »	» »	» »
Grosse Mignonne. 100 noyaux 4 50; 10 noyaux » 60		» »	» »	» »
jaune hâtive. 100 noyaux 4 50; 10 noyaux » 60		» »	» »	» »
Madelaine rouge. 100 noyaux 4 50; 10 noyaux » 60		» »	» »	» »
Reine des Vergers 100 noyaux 4 50; 10 noyaux » 60		» »	» »	» »
PEUPLIER blanc de Hollande. <i>Populus alba</i>		» »	5 »	» 70
d'Italie ou pyramidal. <i>P. fastigiata</i>		» »	7 »	» 90
noir. <i>P. nigra</i>		» »	6 »	» 80
tremble. <i>P. Tremula</i>		» »	4 »	» 60
faux tremble. <i>P. tremuloides</i>		» »	4 »	» 60
Suisse ou de Virginie. <i>P. monilifera</i>		» »	6 »	» 80
PIN maritime. <i>Pinus maritima</i> (prix var.) 1.000 kilog. 500 fr.		52 »	» 65	» »
On sème 20 à 30 kilogr. par hectare.				
maritime des Landes. <i>P. maritima</i> 1.000 kilog. 500 fr.		52 »	» 65	» »
maritime de Corte. <i>P. Hamiltonii</i>		» »	3 50	» 50
sylvestre ou d'Écosse. <i>P. sylvestris</i>		480 »	5 »	» 76
On sème 6 à 8 kilogr. par hectare.				
sylvestre de Riga. <i>P. sylvestris Rigaensis</i> (vrai)		950 »	10 »	1 20
Mugho. <i>P. montana</i>		» »	5 50	» 76
On sème 6 à 8 kilogr. par hectare.				
Laricio de Corse. <i>P. Laricio</i>		780 »	8 »	1 »
On sème 8 à 10 kilogr. par hectare.				
Laricio de Calabre. <i>P. Calabrica</i> 10 gram. » 40		» »	20 »	2 20
noir d'Autriche. <i>P. nigra Austriaca</i>		320 »	3 40	» 50
On sème 8 à 10 kilogr. par hectare.				
des Canaries. <i>P. Canariensis</i>		» »	14 »	1 60
cembro		80 »	1 »	» 25
P. Coulterii vel macrocarpa 10 gram. » 90		» »	60 »	7 »
de Jérusalem ou d'Alép. <i>P. Halepensis</i>		400 »	4 20	» 60
excelsa. Pin pleureur de l'Himalaya. 10 gram. » 40		» »	16 »	1 80
P. insignis 10 gram. » 60		» »	35 »	4 »
de Lambert. <i>P. Lambertiana</i> 10 gram. » 60		» »	35 »	4 »
à longues feuilles. <i>P. longifolia</i> 10 gram. » 60		» »	38 »	4 »
pignon. <i>P. pinea</i>		100 »	1 20	» 25
rude. <i>P. rigida</i> 10 gram. » 80		» »	» »	6 »
de Sabine. <i>P. Sabiana</i> 10 gram. » 40		» »	18 »	2 »
du Lord Weymouth. <i>P. Strobus</i> 10 gram. » 25		» »	12 »	1 40
PISTACHIER cultivé. <i>Pistacia vera</i>		» »	7 »	» 90
PLAQUEMINIER d'Italie. <i>Diospyros Lotus</i>		» »	4 »	» 60
de Virginie. <i>D. Virginiana</i>		» »	6 »	» 80

Graines d'Arbres (SUITE)

		100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
PLATANE d'Orient. <i>Platanus Orientalis</i>		» »	1 20	» 25
d'Occident. <i>P. Occidentalis</i>		» »	1 20	» 25
POIRIER. <i>Pirus communis</i>		500 »	5 20	» 70
POMMIER. <i>Malus communis</i>		125 »	1 40	» 25
PRUNIER Mirabelle. <i>Prunus domestica</i> var.		30 »	» 50	» »
Couetsch. <i>P. domestica</i>		40 »	» 60	» »
d'Agen. <i>P. domestica</i> var.		» »	2 50	» 40
de Damas. <i>P. Damascena</i>		50 »	» 70	» »
myrobolan. <i>P. myrobolana</i>		110 »	1 30	» 25
Prunellier épineux. <i>P. spinosa</i>		» »	1 50	» 25
Saint-Julien. <i>P. Damascena</i> var. (Manque).		» »	» »	» »
RHODODENDRON Pontique. <i>R. Ponticum</i>	10 gram. » 50	» »	30 »	3 20
ROSIER Eglantier. <i>Rosa canina</i> (graines nettes)		70 »	» 90	» 25
SAPIN. (Abies). <i>Epicea. A. Picea</i> . (prix variable).		250 »	2 70	» 40
On sème en place 20 à 25 kilogr. à l'hectare, mais le semis en pépinière est généralement préférable.				
commun ou de Normandie. <i>A. pectinata</i>		140 »	1 50	» 25
Pinsapo.		» »	8 »	1 »
Sapinette blanche. <i>A. Alba</i>	10 gram. » 50	» »	30 »	3 20
Douglasii	10 gram. » 60	» »	35 »	4 »
Nordmanniana (attendu).		» »	10 »	1 20
Orientalis	10 gram. » 60	» »	40 »	4 50
SAULE Marceau. <i>Salix caprea</i>		» »	2 80	» 40
blanc. <i>S. alba</i>		» »	3 50	» 50
Osier jaune. <i>S. vitellina</i>		» »	4 »	» 60
— rouge. <i>S. purpurea</i>		» »	4 »	» 60
— vert. <i>S. viminalis</i>		» »	4 »	» 60
SCHINUS. <i>Poirier d'Amérique. S. molle</i>		» »	6 »	» 80
SOPHORA du Japon. <i>Sophora japonica</i>		» »	3 »	» 50
SORBIER des oiseaux. <i>Sorbus aucuparia</i>		» »	1 50	» 25
STAPHILIER. Nez coupé. <i>Staphylea pinnata</i>		» »	4 »	» 60
STERCULIA platanifolia		» »	4 50	» 60
SUMAC des corroyeurs. <i>Rhus Coriaria</i>		» »	2 50	» 40
fustet. <i>Rhus Cotinus</i>		» »	8 »	1 »
SUREAU commun. <i>Sambucus nigra</i>		» »	3 50	» 50
TAXODIUM sempervirens vel Sequoia sempervirens		» »	12 »	1 40
THUIA de la Chine. <i>Th. Orientalis</i>		» »	4 »	» 60
de la Chine doré. <i>Th. Orientalis aurea</i>	10 gram. » 30	» »	12 »	1 40
de Tartarie. <i>Th. Tatarica</i> vel <i>pyramidalis</i>		» »	8 »	1 »
Craigiana vel <i>Libocedrus decurrens</i>	10 gram. » 40	» »	20 »	2 20
du Canada. <i>Th. Occidentalis</i>	10 gram. » 30	» »	18 »	2 »
TILLEUL des bois, à ptite feuille. <i>Tilia sylvestris</i>		140 »	1 50	» 25
de Hollande, à large feuille. <i>T. platyphylla</i>		140 »	1 50	» 25
TROËNE du Japon. <i>Ligustrum Japonicum</i>		» »	2 50	» 40
TULIPIER de Virginie. <i>Liriodendron tulipifera</i>		» »	2 50	» 40
VERNIS du Japon. <i>Voy. ALANTE</i> .				

Graines de Vignes

GRAINES DE VIGNES

100 kilog.	kilog.	hectog.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

VIGNES américaines

Nous indiquons par *Prov. Am.* les graines récoltées en Amérique, et par *Prov. Fr.* celles qui ont été récoltées en France.

<i>Æstivalis (type) (Prov. Am.)</i>	10 gram.	» 30	» »	32 »	3 60
Black Defiance (<i>Underhill's</i>) (<i>Prov. Fr.</i>)	10 gram.	» 70	» »	45 »	5 »
Black Pearl (<i>Riparia</i>) (<i>Prov. Fr.</i>)	10 gram.	» 60	» »	35 »	4 »
Brant (<i>Hybride d'Arnold</i>) (<i>Prov. Fr.</i>)	10 gram.	» 60	» »	» »	4 »
Canada (<i>Hybride d'Arnold</i>) (<i>Prov. Fr.</i>)	10 gram.	» 50	» »	26 »	3 »
Cinerea (<i>Æstivalis</i>) (<i>Prov. Fr.</i>)	10 gram.	» 70	» »	» »	5 »
Clinton Graells (<i>Cordifolia</i>) (<i>Prov. Fr.</i>)	10 gram.	» 25	» »	12 »	1 30
Cordifolia (<i>type</i>) (<i>Prov. Am.</i>)	10 gram.	» 50	» »	32 »	3 60
Cornucopia (<i>Hybride d'Arnold</i>) (<i>Prov. Fr.</i>)	10 gram.	» 60	» »	» »	4 »
Cunningham (<i>Æstivalis</i>) (<i>Prov. Am.</i>)	10 gram.	» 30	» »	18 »	2 »
Cunningham (<i>Æstivalis</i>) (<i>Prov. Fr.</i>)	10 gram.	» 25	» »	10 »	1 20
Cunningham ou Long N° 1 (<i>Æstivalis</i>) (<i>Prov. Fr.</i>)	10 gram.	» 90	» »	» »	7 »
Cynthiana (<i>Æstivalis</i>) (<i>Prov. Am.</i>)	10 gram.	» 5	» »	10 »	1 20
Delaware (<i>Æstivalis</i>) (<i>Prov. Fr.</i>)	10 gram.	» 60	» »	4 »	» »
Elvira (<i>Hybride de Taylor</i>) (<i>Prov. Fr.</i>)	10 gram.	» 30	» »	18 »	2 »
Eum lan (<i>Æstivalis</i>) (<i>Prov. Fr.</i>)	10 gram.	» 50	» »	» »	3 »
Gaston Bazille (<i>Cordifolia</i>) (<i>Prov. Fr.</i>)	1 gram. » 30; 10 gram.	2 »	» »	» »	18 »
Herbemont (<i>Æstivalis</i>) (<i>Prov. Am.</i>)	10 gram.	» 30	» »	18 »	2 »
Herbemont (<i>Æstivalis</i>) (<i>Prov. Fr.</i>)	10 gram.	» 20	» »	8 »	1 »
Hermann (<i>Æstivalis</i>) (<i>Prov. Fr.</i>)	10 gram.	» 60	» »	» »	4 »
Huntingdon (<i>Rupestis hybr. de Riparia</i>) (<i>Prov. Fr.</i>)	10 gram.	» 50	» »	30 »	3 50
Isabelle (<i>Labrusca</i>) (<i>Prov. Europ.</i>)	10 gram.	» »	» »	» »	» 80
Jacquez (<i>Æstivalis</i>) (<i>Prov. Fr.</i>)	10 gram.	» 20	» »	8 »	1 »
Monticola (<i>Prov. Fr.</i>)	1 gram. » 60; 10 gram.	4 50	» »	» »	42 »
Noah (<i>Riparia</i>) (<i>Prov. Fr.</i>)	10 gram.	» 30	» »	18 »	2 »
Norton's Virginia (<i>Æstivalis</i>) (<i>Prov. Am.</i>)	10 gram.	» 30	» »	16 »	1 80
Norton's Virginia (<i>Prov. Fr.</i>)	10 gram.	» 25	» »	10 »	1 20
Othello (<i>Hybride d'Arnold</i>) (<i>Prov. Fr.</i>)	10 gram.	» 30	» »	16 »	1 80
Riparia sauvage (<i>Prov. Am.</i>)	10 gram.	» 40	» »	25 »	2 80
Rupestis (<i>type</i>) (<i>Prov. Fr.</i>)	10 gram.	» 70	» »	42 »	4 50
Secretary (<i>Rickett's hybrid</i>) (<i>Prov. Fr.</i>)	10 gram.	» 70	» »	43 »	5 »
Senasqua (<i>Hybride</i>) (<i>Prov. Fr.</i>)	10 gram.	» 30	» »	16 »	1 80
Solonis (<i>Cordifolia</i>) (<i>Prov. Fr.</i>)	1 gram. » 40; 10 gram.	2 20	» »	180 »	20 »
Triomphe (<i>Hybride</i>)	10 gram.	» 60	» »	33 »	4 »
Vialla (<i>Hybride de Cordifolia</i>) (<i>Prov. Fr.</i>)	10 gram.	» 60	» »	33 »	4 »
York Madeira (<i>Hybride</i>) (<i>Prov. Fr.</i>)	10 gram.	» 40	» »	22 »	2 50

VIGNES à vin du Caucase

à fruit blanc	10 gram.	» 50	» »	» »	3 »
à fruit noir	10 gram.	» 50	» »	» »	3 »
sauvage du Caucase (à fruit noir)	10 gram.	» 50	» »	» »	3 »

VIGNES françaises

de Bordeaux-Médoc à fruit noir	10 gram.	» 50	» »	» »	3 »
de Bordeaux-Médoc à fruit blanc	10 gram.	» 60	» »	» »	4 »
Folle blanche ou jaune	10 gram.	» 50	» »	» »	3 50
Chasselas de Fontainebleau	10 gram.	» 20	» »	4 »	» 60
Chasselas doré	10 gram.	» 25	» »	» »	1 20
de Bourgogne à fruit noir	10 gram.	» 60	» »	» »	4 »
de Bourgogne à fruit blanc	10 gram.	» 60	» »	» »	4 »

Graines d'Arbres (SUITE)

			100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
VIGNES françaises (suite)					
du Cher, mélange de variétés à fruit noir	10 gram.	» 60	» »	» »	4 »
— — — — — à fruit blanc	10 gram.	» 60	» »	» »	4 »
Gamay à fruit noir	10 gram.	» 50	» »	» »	3 50
Gouais blanc	10 gram.	» 50	» »	» »	3 50
Grolleau ou Grollot, noir	10 gram.	» 50	» »	» »	3 50
Gros Meslier du Gâtinais, blanc	10 gram.	» 60	» »	» »	4 »
Gros noir ou Teinturier	10 gram.	» 50	» »	» »	3 50
Jurançon, blanc	10 gram.	» 60	» »	» »	4 »
Pineau blanc de la Loire	10 gram.	» 50	» »	» »	3 50
Pineau de Vouvray à fruit blanc	10 gram.	» 50	» »	» »	3 50
Pinot blanc d'Orbois	10 gram.	» 50	» »	» »	3 50
Côt, noir	10 gram.	» 50	» »	» »	3 50
Muscat blanc	10 gram.	» 30	» »	» »	2 »
mélange de variétés à fruit noir	10 gram.	» 80	» »	» »	6 »
mélange de variétés à fruit blanc	10 gram.	1 50	» »	» »	» »
VIORNE. Laurier-tin. <i>Viburnum Tinus</i>.					
mancienne. <i>Vib. Lantana</i>			» »	2 20	» 40
Obier. Boule de Neige sauvage. <i>Vib. Opulus</i>			» »	2 50	» 40
			» »	3 »	» 50
WELLINGTONIA gigantea (attendu).					
	10 gram.	1 40	» »	100 »	12 »
XANTHOCERAS à feuille de Sorbier. <i>X. sorbifolia</i>. (Manque)					
YUCCA aloifolia					
	10 gram.	» 40	» »	18 »	2 »
à feuille panachée. <i>Y. aloifolia foliis variegatis</i>	10 gram.	» 40	» »	22 »	2 40
filamentosa	10 gram.	1 »	» »	» »	8 »
superbe. <i>Y. gloriosa</i>	10 gram.	1 »	» »	» »	8 »

ETC., ETC.

5. Graines

de Plantes d'orangerie et de serre.

La plupart de ces plantes, d'orangerie ou de serre sous le climat de Paris, sont de pleine terre dans le midi de la France, en Algérie, etc.

Voyez les réserves qui se trouvent en tête de la section précédente « GRAINES D'ARBRES ».

	fr. c.		fr. c.
Acacia armata (<i>attendu</i>) kil. 25 »	100 gram. 2 80	Cinchona calisaya var. Javanica . .	10 gram. 25 »
calamistrata (<i>Calamifolia</i>) . .	100 gram. 4 »	1 gram. 2 80	paquet 1 30
cultriformis (<i>attendu</i>)	100 gram. 3 50	calisaya var. Ledgeriana	10 gram. 25 »
cyanophylla. kil. 25 »	100 gram. 2 80	1 gram. 2 80	paquet 1 30
dealbata. kil. 12 »	100 gram. 1 40	caloptera. . . 10 gram. 25 »	1 gram. 2 80
decurrens. kil. 25 »	100 gram. 2 80	paquet 4 50	
Farnesiana kil. 4 50	100 gram. » 60	cordifolia . . . 1 gram. 3 »	paquet 1 30
leiophylla <i>vel</i> saligna kil. 14 »	100 gram. 1 60	Hasskarliana. 10 gram. 25 »	1 gram. 2 80
longifolia kil. 16 »	100 gram. 1 80	paquet 1 30	
lophanta kil. 3 50	100 gram. » 50	Josephiana. . 10 gram. 25 »	1 gram. 2 80
lophanta Neumannii. kil. 6 »	100 gram. » 80	paquet 1 30	
macradenia kil. 24 »	100 gram. 2 60	lancifolia. . . 1 gram. 3 »	paquet 1 30
melanoxydon kil. 25 »	100 gram. 2 80	officinalis . . 10 gram. 25 »	1 gram. 2 80
mollissima. kil. 24 »	100 gram. 2 60	paquet 1 30	
Nemu (<i>Japon</i>).	100 gram. 2 »	pahudiana. . 10 gram. 25 »	1 gram. 2 80
ornithophora kil. 20 »	100 gram. 2 40	paquet 1 30	
pycnantha <i>vel</i> petiolaris . . .	kil. 16 »	succi-rubra. . 10 gram. 25 »	1 gram. 2 80
100 gram. 1 80		paquet 1 30	
retinoides var. floribunda. . .	kil. 14 »	Clianthus Dampieri	
100 gram. 1 60		100 gram. 32 »	10 gram. 3 50
stenophylla (<i>en cosses</i>)	100 gram. 2 »	puniceus . . . 100 gram. 20 »	10 gram. 2 20
trinervis	100 gram. 2 »	Coffea Arabica. 1000 fruits 25 »	100 fruits 2 80
en mélange de nombreuses var.	100 gram. 2 20	Liberica. . . 100 fruits 5 »	10 fruits » 80
Bonaparteia gracilis.	1000 graines 2 »	Dracaena Draco. 1000 graines 14 »	100 graines 1 60
100 graines » 40		Australis. 10000 graines 20 »	1000 graines 2 20
Brachychiton populneum	50 graines 2 50	100 graines » 40	
— acerifolium.	100 grammes 4 50	— en capsules	100 gr. 8 »
Camellia Japonica simple	1000 graines 16 »	40 gr. 1 »	
100 graines 1 80		indivisa. . . 100 gram. 12 »	10 gram. 1 30
Japonica double	1000 graines 20 »	10 gram. contiennent environ 2,500 graines.	
100 graines 2 20		— en capsules	100 gram. 4 »
Camphrier. Laurus Camphora. 100 graines 1 »		10 gram. » 60	
Carica papaya	1000 graines 2 50	indivisa lineata, gr. nettes . .	100 gram. 16 »
100 graines » 40		10 gram. 1 80	
Cassia corymbosa	100 gram. 2 »	— — en capsules.	100 gram. 6 »
floribunda grandiflora	100 gram. 2 50	10 gram. » 80	
tomentosa.	100 gram. 2 »	— — latifolia, en capsules . .	
plusieurs var. en mélange. . .	100 gram. 5 »	100 gram. 8 »	40 gram. 1 »
Casuarina des marais. <i>C. paludosa</i> .	paquet. » 60	— — latifolia rosea, en cap-	
equisetifolia. 100 gram. 6 »	10 gram. » 80	sules. . . 100 gram. 8 »	40 gram. 1 »
lateriflora.	40 gram. 2 80	Chaque capsule contient en moyenne de 4 à	
quadrivalvis. 100 gram. 6 »	40 gram. » 80	6 graines.	
stricta . . . 100 gram. 6 »	40 gram. » 80	— — latifolia major, en capsules.	100 gr. 14 »
suberosa	paquet » 60	40 gr. 1 60	
tenuissima kil. 25 »	100 gram. 3 »	— ferrea compacta, en capsules. .	10 gr. 3 »
torulosa. . . 100 gram. 6 »	10 gram. » 80	nutans. 10000 graines 20 »	1000 graines 2 20
		400 graines » 40	

Graines de Plantes d'orangerie et de serre (SUITE)

	fr. c.		fr. c.
Dracæna (suite)		Eucalyptus (suite)	
nutans, en capsules	100 gram 10 » 10 gram. 1 20	rostrata kil. 90 »	100 gram. 10 » 10 gram. 1 20
Veitchii rubra, en capsules. . .	100 gram. 8 » 10 gram. 1 »	Stuartiana (Apple tree)	100 gram. 10 » 10 gram. 1 20
Veitchii rubra, en graines nettes	30 gram. 8 » 5 gram. 1 80	tereticornis (attendu)	100 gram. 16 » 10 gram. 1 80
Erythrina crista galli		viminalis, var. Manna-gum. (gr. brutes)	100 gr. 10 » 10 gram. 1 20
1000 graines 40 »	100 graines 5 »	Grevillea robusta kil. 65 »	100 gram. 8 » 10 gram. 1 »
indica . 4000 graines 25 »	100 graines 3 »	Kennedya bimaculata alba	100 gram. 5 » 10 gram. » 70
Eucalyptus amygdalina . kil. 60 »	100 gram. 7 » 10 gram. 1 »	bimaculata grandiflora	100 gram. 6 » 10 gram. » 80
botryoides. kil. 70 »	100 gram. 8 » 10 gram. 1 »	Mandevillea suaveolens.	100 gram. 3 50
calophylla. kil. 90 »	100 gram. 10 » 10 gram. 1 20	PALMIERS	
colossea, graines nettoyées. . .	10 gram. 10 » 1 gram. (environ 650 graines) 1 20	Areca rubra 1000 graines 30 » 100 graines 3 50	10 graines » 50
colossea, graines brutes	100 gram. 18 » 10 gram. 2 »	— alba. 1000 graines 20 »	100 graines 2 40
Le nettoyage occasionne un déchet considérable. Les prix sont proportionnellement les mêmes.		Arenga saccharifera	100 graines 12 » 10 graines 1 40
coriacea . . 100 gram. 12 »	10 gram. 1 40	Astrocaryum sclerocarpum . . .	10 graines 3 » 1 graine » 40
cornuta. . . 100 gram. 14 »	10 gram. 1 60	Brahea filamentosa vel Prit-	
ficifolia. . . 1000 graines 40 »	100 graines 4 50	chardia filifera (Lind.). . . 1000 graines 15 » 100 graines 1 80	10 graines » 30
Flooded-gum (E. grandis) . . .	100 gram. 7 » 10 gram. » 90	— glauca vel Erythea armata. 1000 graines 100 » 100 graines 12 »	10 graines 1 40
gigantea. kil. 60 »	100 gram. 7 » 10 gram. » 90	Caryota urens 1000 graines 50 » 100 graines 6 »	10 graines » 80
globulus (Blue Gum) kil. 60 »	100 gram. 7 » 10 gram. » 90	Chamærops excelsa. kil. 4 50	100 gram. » 70
C'est cette variété qui, jusqu'à présent, a été propagée le plus et qui a si bien justifié les espérances de ses introducteurs.		— humilis kil. 3 »	100 gram. » 50
goniocalix. . . 100 gram. 8 »	10 gram. 1 »	— — arborescens	100 graines 3 » 10 graines » 50
Gunnii kil. 80 »	100 gram. 10 » 10 gram. 1 20	— — elegans	100 graines 3 50 10 graines » 50
maculata . . . 100 gram. 10 »	10 gram. 1 20	— — — argentea	100 graines 3 » 10 graines » 50
marginata. . . . kil. 120 »	100 gram. 14 » 10 gram. 1 60	— — macrocarpa	1000 graines 6 » 100 graines » 80
obliqua (Stringy bark tree) . . .	kil. 50 » 100 gram. 6 »	— — tomentosa.	100 graines 4 » 10 graines » 60
occidentalis. 100 gram. 8 »	10 gram. 1 »	Cocos australis.	100 graines 8 » 10 graines 1 »
polyanthemus (Schau.) populnea (Müller) vel populifolia (Hook)	kil. 70 » 100 gram. 8 »	— botryophora	100 graines 7 » 10 graines 1 »
Red-Gum Teuterfield.	100 gram. 8 » 10 gram. 1 »	— campestris (Mart.)	1000 graines 45 » 100 graines 5 »
resinifera kil. 60 »	100 gram. 7 » 10 gram. 1 »	— coronata.	1000 graines 35 » 100 graines 4 »
resinifera var. Gros Red-gum . . .	kil. 110 » 100 gram. 12 »	— flexuosa.	1000 graines 35 » 100 graines 4 »
paquet	1 40	— plumosa (Hook.)	100 graines 5 » 10 graines » 70
robusta. 100 gram. 14 »	10 gram. 1 60		

Graines de Plantes d'orangerie et de serre (SUITE)


	fr. c.		fr. c.
PALMIERS (suite)		PALMIER (suite)	
Cocos Romanzoffiana	1000 graines 60 »	Phoenix pumila	100 graines 1 20
100 graines 6	9 graines » 80		40 graines » 25
— Yatai.	100 graines 6 »	— reclinata	1000 graines 25 »
	10 graines » 80	100 graines 3	10 graines » 40
Corypha (Livistona) Aus-		— rupicola (vrai)	100 graines 7 »
tralis.	1000 graines 20 »		10 graines » 90
100 graines 2 40	10 graines » 40	— spinosa (Thonn.) Fulchi-	
Encephalartos Altensteini	100 graines 25 »	ronia senegalensis (Lesch.)	
	10 graines 3 »	P. Leonensis (Lodd.) . . .	1000 graines 25 »
Erythea edulis.	10 graines 5 »	100 graines 3	10 graines » 50
	1 graine » 70	— sylvestris.	1000 graines 25 »
Cycas species (des îles Co-		100 graines 3	10 graines » 50
mores) 1000 graines 100 »	100 graines 12 »	— tenuis	1000 graines 25 »
	40 graines 1 40	100 graines 3	10 graines » 50
Jubæa spectabilis. Cocos Chi-		Ravenala Madagascariensis .	100 graines 5 »
lensis.	1000 graines 70 »		10 graines » 70
100 graines 8 »	10 graines 1 »	Sabal Adansonii	100 graines 2 »
Kentia Balmoreana (Grise-			10 graines » 40
bachia)	100 graines 10 »	— Havanensis.	100 graines 3 »
	10 graines 1 20		10 graines » 50
— Canterburyana (Hedyscepe)	100 graines 25 »	— Palmetto	1000 graines 14 »
	10 graines 2 80	100 graines 1 60	10 graines » 30
— Mooreana (Clinostigma		— umbraculifera.	1000 graines 20 »
Mooreana)	100 graines 40 »	100 graines 2 40	10 graines » 40
	10 graines 5 »	Strelitzia Augusta	100 graines 16 »
Latania Borbonica (attendu).	kil. 7 »		10 graines 2 »
	100 gram. 1 »	Thrinax argentea	100 graines 2 50
— — erecta (attendu) . . .	100 graines 5 »		10 graines » 40
	10 graines » 70	— elegans. 100 graines 2 50	10 graines » 40
— glaucophylla (L. Loddigesii)	100 graines 10 »		fr. c.
	10 graines 1 20	Parkinsonia aculeata . . kil. 12 »	400 gram. 1 40
Musa ensete (Abyssinie). .	1000 graines 60 »	Passiflora cærulea. 100 gram.	6 » 10 gram. » 80
100 graines 7 »	10 graines » 90	Phaseolus caracalla.	1000 graines 10 »
— rosacea.	1000 graines 6 »		100 graines 1 20
	100 graines » 80	Phormium tenax. 100 gram. 15	» 10 gram. 1 80
Pandanus utilis.	1000 fruits 16 »		paquet » 60
100 fruits 1 80	10 fruits » 30	— aureo striatis	100 graines 1 50
Phoenix Canariensis.	1000 graines 16 »	— Colensoi	100 graines 1 50
100 graines 1 80	10 graines » 30	— foliis variegatis	10 gram. 12 »
— cycadifolia	100 graines 6 »		1 gram. 1 50
	10 graines » 80	— Lindenii	100 graines 2 50
— dactylifera . . . kil. 5 »	400 gram. » 70		10 graines » 40
— farinifera.	100 graines 4 »	— Veitchii . 10 gram. 15	» 1 gram. 1 80
	10 graines » 60	Phytolacca dioica. 100 gram.	2 » 10 gram. » 40
— Leonensis. Voy. Ph. spinosa.		Poinciana Gilliesii 100 gram.	3 » 10 gram. » 50

GRAINES DE FLEURS

Les noms des espèces et variétés **les plus belles et les plus ornementales**, celles qui peuvent être considérées comme **plantes de fonds**, sont imprimés en **caractères gras**.


Les variétés nouvelles et celles qui méritent d'être répandues plus qu'elles ne le sont jusqu'à ce jour sont indiquées par des caractères **MAJUSCULES SPÉCIALES**.

NOTA. — Au-dessous de 10 gram., nous compterons le prix du gramme; — de 10 à 50 gram., le prix des 10 gram.; — de 50 à 250 gram., le prix des 100 gram.; — pour 250 gram. et au-dessus, le prix du kilog.

 Il ne nous est pas possible de faire des PESÉES d'une valeur moindre que **25 centimes**; toute quantité dont la valeur n'atteindra pas ce chiffre sera facturée **25 centimes, comme minimum**.

EXPLICATION DES SIGNES :

- ⊙ — plante annuelle;
- ⊙ — plante *bisannuelle*, soit à l'air libre, soit sous verre, ou que l'on cultive habituellement comme telle;
- ℥ — *viace* ou *bulbeuse*, soit à l'air libre, soit sous verre;
- ⊙ ℥ — plante *vivace rustique* ou *non rustique*, qui, semée de bonne heure à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année. Quelques-unes de ces dernières, vivaces dans leur pays, sont détruites sous notre climat par les gelées, ce qui fait qu'on les traite habituellement comme annuelles.
- Δ — plantes des Alpes ou celles qui sont susceptibles d'être cultivées sur les rocailles ou les rochers.

 **PRIX VARIABLES.** — Les prix d'un certain nombre d'espèces qui ne nous sont pas encore rentrées ont été calculés d'après le résultat probable de la récolte; nous ne pouvons toutefois nous engager à maintenir ces prix si le rendement est inférieur à nos prévisions.

	paquet	10 g.	100 g.		paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.	fr. c.
ABRONIA				ADONIDE			
umbellata ⊙ ℥. . . kil. 16	»	»	40	Goutte-de-sang. <i>A. æstivalis</i> ⊙.			
Fleurs roses, odorantes; rameaux traînants ou grimpants.	»	»	40	kil. 4	»	»	13
			2	de printemps. <i>A. vernalis</i> ℥ Δ.	»	»	70
				»	»	»	4
ACANTHE				ÆGOPODIUM			
à large feuille. <i>A. Lusitanicus</i> ℥	»	»	40	Podagraria ℥.	»	»	40
épineuse. <i>A. spinosus</i> ℥	»	»	30	»	»	»	3 50
sans épines. <i>A. mollis</i> ℥.	»	»	40	ÆTHIONEMA			
kil. 10	»	»	23	coridifolium ℥ Δ	»	»	40
»	»	»	33	»	»	»	3
			1 40	GRANDIFLORUM ℥ (Nouv.).	»	»	73
ACHILLEA				»	»	»	10
filipendulina ℥	»	»	23	AGAPANTHUS			
»	»	»	1	umbellatus. Tubéreuse bleue ℥.	»	»	40
»	»	»	6 30	»	»	»	2 40
Plarmica flore pleno ℥.	»	»	40	»	»	»	20
— nana ℥ Δ	»	»	40	AGATHEA			
ACHIMENES				amelloides. Aster du Cap ℥ .	»	»	40
en tr.-beau mélange ℥. 1 g. 28	»	»	1 50	AGERATUM			
Voy. aussi NÉGLIA et TYDÆA.				impérial nain ⊙ ℥.	»	»	40
ACONIT				Lasseauxii (rose) ⊙ ℥.	»	»	40
à grande fleur ℥ Δ	»	»	40	du Mexique. Eupatoire bleue			
du Japon ℥ Δ	»	»	40	⊙ ℥. kil. 16	»	»	23
Napol ℥ Δ.	»	»	40	— blanc ⊙ ℥. . . kil. 18	»	»	23
— blanc ℥ Δ	»	»	40	NAIN A GRANDE FLEUR			
de Størke ℥ Δ	»	»	40	BLEU D'AZUR ⊙ ℥ (Nouv.).	»	»	60
			3 50	DE VVENDLAND compact nain			
ACROCLINIUM				blanc ⊙ ℥. kil. »	»	»	40
blanc ⊙ kil. 12	»	»	23	— — nain bleu ⊙ ℥ kil. »	»	»	40
»	»	»	40	— — varié ⊙ ℥	»	»	40
rose ⊙ kil. 13	»	»	23	Plus florifères que les anciennes variétés; très-convenables pour bouquets.			
»	»	»	40	AGROSTIS (Graminée)			
en mélange ⊙ . . . kil. 12	»	»	23	capillaris. <i>A. nebulosa</i> ⊙ . . .	»	»	23
Jolies plantes dont les fleurs se conservent comme les Immortelles.	»	»	40	»	»	»	83
»	»	»	1 60	élégant. <i>Aira pulchella</i> ⊙ .			
DOUBLE BLANC ⊙ (Nouv.).	»	»	73	kil. 8	»	»	15
— ROSE ⊙ (Nouv.).	»	»	73	Graminées très élégantes pour bordures, bouquets frais et perpétuels.			
»	»	»	2	»	»	»	1 20
			2 40				
ACTÆA							
spicata ℥	»	»	40				
»	»	»	1 70				

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
AIL			
des bois. <i>Allium ursinum</i> ♀ . . . » »	» »	» »	» »
doré. <i>A. Moly</i> ♀ . . . » »	» 40	2 »	» »
odorant. <i>A. fragrans</i> ♀ . . . » »	» 40	1 60	» »

ALONZOA

linifolia ♂♀ . . . » »	» 40	» 70	3 80
myrtifolia écarlate ♂♀ . . . » »	» 40	» 50	2 80
Warscewiczii ♂♀ . . . » »	» 40	» 50	2 80
— compact atro-cocciné ♂♀ . . . » »	» 40	» 50	2 80

ALSTREME

du Chili. <i>A. pulchella</i> (versicolor) ♀ . . . » »	» 40	1 70	13 »
du Brésil ♀ . . . » »	» 75	8 »	» »

ALYSSE

Corbeille-d'or ♀ Δ . . . » »	» 25	» 70	3 50
odorant . <i>A. maritime</i> . Corbeille-d'argent ♂ . kil. 16 »	» 25	» 40	2 »

AMARANTE Crête-de-coq. Celosia.

variée ♂ . . . kil. » »	» 25	1 60	12 »
chaque variété séparée . . . » »	» 40	3 50	» »

amarante. rose.
feu. rouge pivoine.
jaune d'or.

naine variée ♂ . . . » »	» 25	1 70	13 »
— chaque variété séparée . . . » »	» 40	4 »	» »

amarante. rose.
jaune. rose doré.
Président Thiers rose vif.
(Kermesina). rose vif chamoisé.

— rouge à feuillage bronzé ♂ . » »	» 40	2 80	24 »
------------------------------------	------	------	------

Collection de 8 variétés en 8 paquets. . . 2 25

panachée ♂ . . . » »	» 40	2 80	» »
----------------------	------	------	-----

— du Japon ♂ . . . » »	» 25	» 70	4 »
------------------------	------	------	-----

AMARANTE. Amarantus.

bicolor ruber ♂ . kil. 11 » »	» 25	» 35	1 50
--------------------------------------	------	------	------

Feuillage pourpre et rouge carminé vif.

à feuille rouge naine. <i>A. sanguineus nanus</i> ♂ . kil. 12 »	» 40	» 35	1 50
---	------	------	------

ATROPURPUREUS NANUS ♂ (Nouv.) . . . kil. 12 »	» 40	» 35	1 50
--	------	------	------

melancholicus ruber ♂ . kil. 7 » »	» 25	» »	1 »
---	------	-----	-----

Feuillage rouge sang intense.

gigantesque. A. speciosus ♂ . kil. 3 50	» 15	» »	» 70
--	------	-----	------

Queue-de-renard. A. caudatus ♂ . . . kil. 3 » »	» 15	» »	» 60
--	------	-----	------

— gibbeuse. <i>A. caudatus gibbosus</i> ♂ . . . kil. 4 » »	» 25	» »	» 70
--	------	-----	------

salicifolius ♂ . . . kil. » »	» 40	» 85	5 »
-------------------------------	------	------	-----

tricolore ♂ . . . kil. 16 » »	» 25	» 40	2 »
--------------------------------------	------	------	-----

Feuillage rouge, jaune et vert.

ÉCLATANTE ♂ (Nouv.) . . . » »	» 40	» 80	4 80
--------------------------------------	------	------	------

en mélange ♂ . . . kil. 20 » »	» 25	» 50	2 40
--------------------------------	------	------	------

Voy. aussi CÉLOSIE.

AMARANTOÏDE. Gomphrena.

blanche ♂ . . . kil. 8 » »	» 25	» »	1 20
blanc carné ♂ . . . kil. 8 » »	» 25	» »	1 20
orange ♂ . . . kil. 16 » »	» 25	» 40	2 »
panachée ♂ . . . kil. 7 » »	» 25	» »	1 »
rose ♂ (Nouv.) . . . kil. 13 » »	» 40	» 40	1 70
violette ♂ . . . kil. 7 » »	» 25	» »	1 »
variée ♂ . . . kil. 8 » »	» 25	» »	1 20
naine compacte violette ♂ . kil. 13 » »	» 40	» 40	1 80

AMARYLLIS

vittata hybride varié (extra) ♀ . 1 gram. 4 60	2 »	»	»
--	-----	---	---

AMMOBIUM

alatum ♂♀ . . . kil. 10 » »	» 25	» 35	1 40
— A GRANDE FLEUR ♂♀ (Nouv.) . . . kil. 20 » »	» 40	» 50	2 40

ANCOLIE. Aquilegia.

des jardins double variée ♀ . kil. 12 » »

— double panachée de Durand ♀ . » »	» 25	» 35	1 50
-------------------------------------	------	------	------

— DOUBLE PANACHÉE BLEU ET BLANC ♀ (Nouv.) . . » »	» 60	4 »	» »
--	------	-----	-----

— à feuille panachée ♀ . . . » »	» 40	» 50	2 80
----------------------------------	------	------	------

— **hybride double variée** ♀ . kil. 10 » »

des Alpes ♀ Δ . . . » »	» 40	1 30	» »
-------------------------	------	------	-----

bleue. <i>A. cœrulea</i> ♀ . . . » »	» 75	5 40	» »
--------------------------------------	------	------	-----

— A FL. BLANCHE ♀ (Nouv.) . » »	» 75	» »	» »
--	------	-----	-----

— double ♀ . 1 gram. 3 50	1 »	» »	» »
---------------------------	-----	-----	-----

DE CALIFORNIE HYBRIDE ♀ (Nouv.) . . . 1 » 5 20

du Canada ♀ . . . » »	» 40	2 20	» »
-----------------------	------	------	-----

chrysantha ♀ . . . » »	» 40	1 60	12 »
------------------------	------	------	------

— **NAINES** ♀ (Nouv.) Voy. au Suppl^t . . 10 pag. 12 » 1 50

Olympica ♀ . . . » »	» 40	2 »	16 »
----------------------	------	-----	------

de Sibérie double bleue ♀ . . » »	» 40	» 70	3 50
-----------------------------------	------	------	------

— double violet rougeâtre ♀ . » »	» 40	» 50	2 80
-----------------------------------	------	------	------

D'HIVER NAINES BLANCHES. A. flabellata var. ♀ (Nouv.) Voy. au Suppl^t . 10 pag. 12 » 1 50

en mélange ♀ . . . » »	» 25	1 »	7 »
------------------------	------	-----	-----

ANDROSACE

carnea ♀ Δ . . . » »	» 40	» »	» »
----------------------	------	-----	-----

ANÉMONE

des fleuristes SIMPLE DE CAEN variée ♀ . . . kil. 26 » »

des Alpes. <i>A. Alpina</i> ♀ Δ . . » »	» 40	» 70	4 »
---	------	------	-----

des bois. <i>A. nemorosa</i> ♀ Δ . . » »	» 40	1 30	9 »
--	------	------	-----

du Japon Honorine Jobert ♀ . 1 » »	» 24	» »	» »
------------------------------------	------	-----	-----

éclatante. <i>A. fulgens</i> ♀ . . . » »	» 75	» »	» »
--	------	-----	-----

Halleri ♀ Δ . . . » »	» »	» »	» »
-----------------------	-----	-----	-----

montana ♀ Δ . . . » »	» 40	1 30	» »
-----------------------	------	------	-----

narcissiflora ♀ Δ . . . » »	» 40	1 »	7 »
-----------------------------	------	-----	-----

Pulsatille ♀ Δ . . . » »	» 40	1 50	11 »
--------------------------	------	------	------

sulphurea ♀ Δ . . . » »	» 40	1 20	8 »
-------------------------	------	------	-----

sylvestris ♀ . . . » »	» 40	2 80	» »
------------------------	------	------	-----

vernalis ♀ Δ . . . » »	» 40	2 80	» »
------------------------	------	------	-----

ANSÉRINE. Chenopodium.

belvédère. <i>Ch. scoparium</i> ♂ . kil. 7 » »	» 25	» »	1 »
--	------	-----	-----

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
ANTHEMIS			
d'Arabie ☉	kil. 10	» 25	» 35 1 40
— POURPRE ☉ (Nouv.) . . .	» 40	1	» 7 »
tinctoria ☿	» »	» »	» »
frutescent. Voy. CHRYSTANTHÈME.			
ARABIS. Arabelle.			
albida ☿	» 40		
Alpina. Corbeille-d'argent ☿ Δ	» 40	1 50	11 »
arenosa ☉ ☿	» »		
ARENARIA			
laricifolia ☿ Δ	» »		
ARGÉMONE			
à grande fleur blanche ☉.	kil. 13	» 25	» 40 1 70
du Mexique (jaune) ☉	» 25	» 40	2 »
ARMERIA. Voy. STATICE ARMERIA.			
ARNICA			
montana ☿ Δ	» 40		
ARUNDINARIA (Graminée)			
falcata ☿	» »		
ASCLEPIAS			
Curassavica ☿ . . . kil. » »	» 40	» 80	4 40
incarnata ☿	» 40	1 »	7 »
fruticosa (Gomphocarpus) ☿ .	» 40	1 30	11 »
Syriaca (Cornuti) ☿	» 40	1 20	8 »
tuberosa ☿	» 40		
ASPERGE			
grimpeante. A. verticillatus ☿ .	» 75		
ASPÉRULE			
azurea setosa ☉ . . . kil. 4 80	» 25	» »	» 80
Jolie petite plante basse; fleur blene.			
odorante ☿ Δ	» 25	1 40	8 »
ASPHODÈLE			
blanc. A. rameux ☿	» 40	2 »	
jaune ☿	» 40	» 85	5 40
ASPRELLA			
HYSTRIX ☉ (Nouv.)	» 60	1 »	7 »
ASTER			
agréable. A. decorus ☿ . . .	» 40	2 80	
Alpinus ☿ Δ	» 40	3 50	
Amellus ☿	» »		
BIGELOWII ☿ (Nouv.)	» 75	4 »	
— LILACINUS ☿ (Nouv.) . . .	» 75	4 »	
Novæ-Angliæ bleu ☿	» 75	3 50	
— rose ☿	» 75	8 »	
— en mélange ☿	» 75	7 »	
turbinellus ☿	» 75	4 80	
vivace varié (extra) ☿ ☉ . .	» 60	1 30	9 »
ASTRAGALE			
de Montpellier ☿	» »		
ASTRANTIA			
major ☿ Δ	» 40	2 »	
minor ☿ Δ	» »		
AUBERGINE			
blanche. Plante aux œufs ☉.	kil. 13	» 25	» 40 1 70
écarlate ☉	kil. 13	» 25	» 40 1 70

AUBRIETIA

deltoides purpurea ☿ Δ . . . » 40 » 85 5 40

Jolie petite plante vivace pour bordures, tapis et rocailles.

AURICULE. Oreille d'Ours.

variée (très beau mélange) ☿ Δ » 40 16 »

LIÉGEOISE variée (extra) ☿ Δ 1 50 26 »

— DOUBLE VARIÉE ☿ Δ . . » »

AVOINE (Graminée)

animée. Avena sterilis ☉.

kil. 10 » » 45 » 35 1 40

BAGUENAUDIER. Colutea.

d'Éthiopie. Sutherlandia fru-

ticosa ☉ ☿ » 25 1 » 7 »

floribunda alba ☉ ☿ » 60 1 20 8 »

BALISIER. Canna Indica.

en mélange ☉ ☿ . kil. 10 » » 40 » 35 1 40

chaque variété séparée.

kil. 13 » » 40 » 40 1 70

Annai.

Hostei.

— fulgida.

Maréchal Vaillant.

atropurpurea.

Nepalensis grandiflora.

aurantiaca gigantea.

flora.

Bihorelii splendens.

picta.

co cinea.

purpurea.

floribunda grandifl.

— spectabilis.

gigantea.

Rendatieri.

Warszewiczii (nain) ☉ ☿ .

kil. 16 » » 40 » 40 2

Coll. de 15 variétés en 15 paq. 5 »

NAIN FLORIFÈRE EN MÉLANGE

☉ ☿ (Nouv.) Voy. au Suppl. 1 » 2 » 16 »

BALSAMINE

double variée (très beau mé-

lange.) ☉ . . . kil. » » » 15 » 60 3 »

— rouge écarlate ☉ » 25 » 85 5 40

— ponctuée rouge écarlate ☉ . . » 25 » 85 5 40

— solferino ☉ » 25 » 85 5 40

Très belle variété, à fleur blanche pan-

nachée et sablée de cramoisi.

Camellia (extra double)

variée ☉ kil. » » » 25 1 » 7 »

— chaque variété séparée.

kil. » » » 25 1 30 9 »

blanche.

ponctuée cramoisi.

— à reflet lilas.

— feu.

couleur de chair.

— lilas. . . » 40

cramoisi.

— violet.

feu.

violette.

— LILAS ☉ (Nouv.) Voy. au

Supplément. 10 paq. 12 » 1 50

double et Camellia. Collection de

12 var. en 12 paquets . . . 2 50

double naine variée ☉.

kil. » » » 25 » 85 5 60

BARBEAU. Voy. CENTAURÉE BARBEAU.**BARTONIA**

doré ☉ kil. 13 » » 25 » 40 1 70

BASILIC. Voy. au POTAGER.**BEGONIA**

castanæfolia ☿ 1 »

discolor ☉ ☿ . . . 1 gr. 1 50 » 60

diversifolia (Graines) ☉ ☿ . . 1 50

— (Bulbilles) ☉ ☿ . . . » 40 3 »

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
BEGONIA (suite)			
Dregei \mathcal{Z}	1 gr. 1 20	» 60	10 »
Frœbeli \mathcal{Z}	1 gr. 4 »	1 50	»
— incomparabilis \mathcal{Z}		1 50	»
Martiana gracilis (Bulbilles) \mathcal{Z}		60	5 »
Pearcei (jaune) \mathcal{Z}		»	»
Pictavensis $\odot \mathcal{Z}$	1 »	»	»
Rex en mélange \mathcal{Z}	2 »	»	»
Reinifolia \mathcal{Z}		»	»
Schmidt $\odot \mathcal{Z}$	1 gr. 1 50	» 60	»
semperflorens blanc $\odot \mathcal{Z}$		60	3 40 30 »
— rose $\odot \mathcal{Z}$		60	3 40 30 »
— NAIN COMPACT BLANC \odot			
\mathcal{Z} (Nouv.) . 1 gr. 4 »	1 50	»	»
— NAIN COMPACT ROSE $\odot \mathcal{Z}$			
(Nouv.)	1 50	»	»
Nouveautés. Voy. au Supplément.			
Sutherlandi $\odot \mathcal{Z}$	1 50	»	»
Veitchii $\odot \mathcal{Z}$	2 »	»	»
Sous-Ligneux Hybride en superbe mélange \mathcal{Z}	1 50	»	»
tuberculeux en mélange $\odot \mathcal{Z}$			
1 gr. » »	» 75	»	»
— hybride erecta en mélange (extra) $\odot \mathcal{Z}$. 1 gr. 4 »	1 »	35 »	»
Très beau mélange de variétés à tiges droites, de toutes les nuances de rouge, rose, jaune et blanc.			
— hybr. erecta superba (rouge) $\odot \mathcal{Z}$ 1 gr. 4 50	1 50	40 »	»
— — erecta blanc $\odot \mathcal{Z}$	2 »	»	»
— — — jaune $\odot \mathcal{Z}$	2 »	»	»
— — — rose $\odot \mathcal{Z}$	2 »	»	»
— — — atro-rubra nana $\odot \mathcal{Z}$			
1 gr. 4 50	1 50	»	»
— — double en mélange $\odot \mathcal{Z}$	2 »	»	»
Voy. aussi aux Gr. d'Orangerie.			

BELLE-DE-JOUR

ordinaire \odot	kil. 2 »	» 45	» » » 40
blanche \odot	kil. 2 80	» 25	» » » 50
ROSE \odot (Nouv.)	kil. 8 »	» 40	» » » 1 20
à gr. fl. unicaulis \odot	kil. 8 »	» 25	» » » 1 20
variée \odot	kil. 2 »	» 25	» » » 40

BELLE-DE-NUIT. Mirabilis.

variée $\odot \mathcal{Z}$	kil. 3 »	» 45	» » » 60
chaque variété séparée.			
kil. 4 80	» 25	» » » 80	
à feuille panachée. jaune.			
blanche. jaune panaché de			
blanc panaché de rouge.			
jaune. rouge.			
blanc pan. de rouge.			
demi-naine à feuille panachée variée $\odot \mathcal{Z}$	kil. 4 »	» 25	» » » 70
NAIN BLANC PUR $\odot \mathcal{Z}$ (Nouv.)	kil. 16 »	» 40	» 40 » 2 »
— PANACHÉE VARIÉE $\odot \mathcal{Z}$	(Nouv.)	» 60	» 80 » 4 50
MULTIFLORE $\odot \mathcal{Z}$ (Nouv.)			
Voy. au Suppl.	1 »	3 50	»
odorante blanche. <i>M. longiflora</i> $\odot \mathcal{Z}$	kil. 7 »	» 25	» » » 1 »
— violette $\odot \mathcal{Z}$	kil. 7 »	» 25	» » » 1 »
Collection de 10 var. en 10 paq.		2 25	»

BENINCASA

cerifera \odot	kil. 12 »	» 40	» 40 » 2 »
----------------------------	-----------	------	------------

BENOITE. Geum.

écarlate. <i>G. coccineum</i> \mathcal{Z}	» 25	» 50	2 80
— semi-double à grande fleur \mathcal{Z}	» 40	1 20	8 »
des montagnes \mathcal{Z} Δ	» 40	»	»
des ruisseaux. <i>G. rivale</i> \mathcal{Z} Δ	» 40	2 40	»
rampante. <i>G. reptans</i> \mathcal{Z} Δ	» 40	3 50	»

BETTERAVE

ROUGE A FEUILLAGE ORNEMENTAL \odot σ (Nouv.)	kil. 10 »	» 25	» 35 » 1 40
Feuillage rouge-noir brillant, très ornemental.			

BIDENS

ferulifolia. <i>B. Warscewiczii</i> $\odot \mathcal{Z}$	» 25	1 50	12 »
---	------	------	------

BLEUET. Voy. CENTAURÉE BARBEAU.**BOCCONIA**

cordata \mathcal{Z}	» »	»	»
Japonica \mathcal{Z}	» 40	1 70	13 »

BOLTONIA

latisquama $\odot \mathcal{Z}$	» 40	2 80	22 »
--	------	------	------

BOUSSINGAULTIA

baselloides \mathcal{Z}	» 75	8 »	»
-------------------------------------	------	-----	---

BRACHYCOME

iberidifolia bicolore \odot	» 40	» 80	4 80
— blanc \odot	» 40	» 80	4 80
— bleu \odot	» 40	» 80	4 80
— rose \odot	» 40	1 20	8 »
— en mélange \odot	» 25	» 80	4 80
Fleurs rappelant celles des Cinéraires hybrides.			

BRIZA (Graminée)

gracilis \odot	kil. 8 »	» 25	» » » 1 20
media. <i>B. tremblante</i> \odot	kil. 5 »	» 25	» » » 70
maxima. <i>B. à grande fleur</i> \odot	kil. 7 »	» 25	» » » 1 »

BROWALLE

Czerwiakowski $\odot \mathcal{Z}$	» 25	» 85	5 40
Rœzli blanche $\odot \mathcal{Z}$	» 40	»	»
droite bleue $\odot \mathcal{Z}$	» 25	» 80	4 80
— VIOLETTE $\odot \mathcal{Z}$ (Nouv.)	» 75	2 80	»
— COMPACTE BLEUE $\odot \mathcal{Z}$	» 40	1 50	11 »
— A GRANDE FLEUR BLANCHE $\odot \mathcal{Z}$ (Nouv.)	» 75	2 80	»
en mélange $\odot \mathcal{Z}$	» 25	» 85	5 40

BRUYÈRE. Erica.

du Cap en mélange \mathcal{Z}	1 »	»	»
— baccans \mathcal{Z}	1 gr. 3 20	1 »	25 »

BRYONE

dioïque \mathcal{Z}	kil. 16 »	» 40	» 40 » 2 »
---------------------------------	-----------	------	------------

BUGLOSSE

d'Italie. <i>Anchusa Italica</i> \mathcal{Z}	kil. 11 »	» 15	» 35 » 1 50
du Cap. <i>A. Capensis angustifolia</i> \mathcal{Z}	kil. 20 »	» 40	» 50 » 2 40
toujours verte \mathcal{Z}	» 25	2 »	16 »

BUGRANE. Ononis.

à feuille ronde. <i>O. rotundifolia</i> \mathcal{Z}	» 40	1 70	13 »
gluante. <i>O. Natrix</i> \mathcal{Z} Δ	» 40	1 20	8 »

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
BUTOMUS			
umbellatus. Jonc-fleuri ♂ . . .	40	3	50
CACALIE. <i>Cacalia. Emilia.</i>			
écarlate. <i>C. sonchifolia</i> ♂.			
kil. 16 » »	25	40	2 »
orange ♂	25	40	2 »
variée ♂	25	40	2 »

CALAMPELIS. *Voy. ECCREMOCARPUS.***CALANDRINIA**

à grande fleur. <i>C. elegans</i> ♂.			
kil. » » »	25	70	3 80
en ombelle. <i>C. umbellata</i> ♂ Δ	40	1 50	11 »
speciosa (<i>Lindleyana</i>) ♂.			
kil. 5 40 » »	25	»	» 90

CALCÉOLAIRE

hybride variée ♂ 1 gr. 6 »	1	»	30 »
— variée, choix extra ♂.			
1 gr. 6 50	2	»	60 »

— ANGLAISE VARIÉE CHOIX			
EXTRA ♂ (<i>Nouv.</i>) 1 gr. 6 »	2 50	50	»

— naine variée, choix			
extra ♂	1 gr. 6 50	2 50	60 »

Choix hors ligne de *C. hybrides*.

Les Calcéolaires herbacées hybrides doivent être cultivées en pots sous bache, châssis, ou en serre tempérée.

LIGNEUSE HYBRIDE VARIÉE.

<i>C. rugosa</i> ♂	2 50		
--------------------	------	--	--

VIVACE HYBRIDE VARIÉE ♂			
(<i>Vilm.</i>)(<i>Nouv.</i>) . . 1 gr. 13 »	3	»	

Remarquable amélioration de l'ancienne race *lignuse hybride*, à fleurs plus grosses et de coloris plus variés.

Les Calcéolaires ligneuses sont très rustiques et supportent très bien la pleine terre en été.

CALLIRHOE

involuta (<i>verticillata</i>) ♂	40	83	5 40
pedata ♂	kil. » »	40	70 3 80
— nana (<i>compacta</i>) ♂	40	1	» 7 »

CALTHA

des marais. <i>C. palustris</i> ♂ . . .	40	2	»
---	----	---	---

CAMASSIA

esculenta ♂	75		
-----------------------	----	--	--

CAMPANULE

à grosse fleur simple variée ♂			
kil. 13 » »	13	40	1 70
— — blanche ♂. kil. 13 »	13	40	1 70
— — lilas ♂	25	40	2 »
— — rose ♂	25	85	5 40
— — STRIÉE ♂ (<i>Nouv.</i>)			
kil. 26 » »	40	60	3 »
— — violette ou bleue ♂			
kil. 13 » »	13	40	1 70
— — violet rougeâtre ♂.			
kil. 13 » »	25	40	1 70
— — double variée ♂.	25	1	» 7 »
— — blanche ♂ kil. 40 »	25	80	4 50
— — LILAS ♂	40	1 50	12 »
— — rose ♂	40		
— — STRIÉE ♂ (<i>Nouv.</i>)	60	2 80	
— — violette ou bleue ♂	25	1 60	
— — VIOLET ROUGEÂTRE			
♂ (<i>Nouv.</i>)	40	1 70	13 »
— — calycanthema blan-			
che ♂	40	1 30	

CAMPANULE (suite)

à grosse fl. calycanthemalilas ♂	40	1 30	10 »
— — calyc. STRIÉE ♂ (<i>Nouv.</i>)	40	2	» 16 »
— — violette ♂	40	1 30	10 »
— — variée ♂	40	85	5 40
barbue. <i>C. barbata</i> ♂ Δ	40	2 80	
Carpatia bleue ♂	40	50	2 80
— blanche ♂	40	50	2 80
— variée ♂	40	50	2 80

Jolies plantes basses et touffues.

cellidifolia ♂	40	1 20	8 »
de la Chine. <i>C. nobilis alba</i> ♂.	40	4	»

SIBIRICA EXIMIA GRIS DE

LIN ♂	40	1 30	
— — ROSE ♂	40	2	»
— — VIOLETTE ♂	40	1 30	
— — VARIÉE ♂	40	1 20	8 »

Variétés nouvelles, très florifères.

à grande fleur. *Platycodon*

grandifl. ♂	kil. 30 »	»	70 3 50
— — blanche ♂	kil. 26 »	»	60 3 »
— — variée ♂	kil. 26 »	»	60 3 »

latifolia macrantha ♂	40	50	2 40
---------------------------------	----	----	------

Miroir-de-Vénus bleue

kil. 7 » »	15	»	1 »
— — blanche ♂	kil. 9 »	25	» 35 1 40

— — variée ♂	kil. 7 »	25	» 1 »
------------------------	----------	----	-------

— — ÉTALÉE variée ♂	40	70	4 »
-------------------------------	----	----	-----

— — blanche ♂	40	85	5 40
-------------------------	----	----	------

— — DOUBLE variée ♂	40	2 40	20 »
-------------------------------	----	------	------

pyramidale blanche ♂ Δ	40	80	4 80
----------------------------------	----	----	------

— bleue ♂ Δ	40	80	4 80
-----------------------	----	----	------

— variée ♂ Δ	40	80	4 80
------------------------	----	----	------

retorsa ♂	40	70	4 »
---------------------	----	----	-----

spicata ♂	40	3 50	
---------------------	----	------	--

thyrsoides ♂	40	2 80	
------------------------	----	------	--

Trachelium double blanche ♂	40	2	» 16 »
---------------------------------------	----	---	--------

— — bleue ♂	40	2	» 16 »
-----------------------	----	---	--------

TURBINATA ♂ (<i>Nouv.</i>)	40	1	» 7 »
---	----	---	-------

CANNA. *Voy. BALISIER.***CAPUCINE**

grande ♂	100 kil. » »		
kil. 3 » »	15	»	» 60

— brune. <i>C. d'Alger</i> ♂.			
kil. 3 20 » »	15	»	» 60

— LA PERLE ♂ (<i>Nouv.</i>)	75	30	2 80
---	----	----	------

— orange de Dunnett ♂.			
kil. 3 20 » »	15	»	» 60

— panachée ♂	kil. 4 60 » »	15	» 80
------------------------	---------------	----	------

— rose ♂	25		
--------------------	----	--	--

— ROSE VIF ♂ (<i>Nouv.</i>) <i>Voy.</i>			
au Suppl. 10 paq. 8 »	1	»	

— de Scheuer (jaune pâle) ♂.			
kil. 4 » »	25	»	» 70

— variée ♂	100 kil. » »		
kil. 3 » »	15	»	» 60

des Canaries ♂	60	1 20	8 »
---------------------------------	----	------	-----

Une des plus jolies et des plus intéressantes espèces de Capucines grimpantes. Exige une exposition fraîche.

hybride de Lobb variée ♂			
kil. 10 » »	25	35	1 40

D'une vigueur remarquable; coloris nombreux et très vifs.

— blanc jaunâtre maculé			
pourpre ♂	40		

— brillante ♂	kil. 16 » »	40	» 40 2 »
-------------------------	-------------	----	----------

Grande fl. rouge écarlate intense.

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
CAPUCINE (suite)			
hybride de Lobb jaune vif maculé			
pourpre $\odot \frac{1}{2}$ kil. 13	» 40	» 40	1 70
— — marron $\odot \frac{1}{2}$ kil. 13	» 40	» 40	1 70
— — ROUGE CARDINAL $\odot \frac{1}{2}$ (Nouv.)	» 40	» 70	3 50
— — Spit-fire $\odot \frac{1}{2}$ kil. 13	» 40	» 40	1 70
Rouge feu éclatant; très florifère; plante magnifique.			
naine cramoisie de Cattell			
\odot kil. 6	» 25	» »	» 90
— de Scheuer coccinée \odot kil. 8	» 25	» »	1 20
— panachée de Schilling \odot kil. 5 50	» 25	» »	» 85
— IMPÉRATRICE DES INDES \odot (Nouv.)	» 60	1 »	7 »
— Tom-Pouce rouge \odot kil. 4 60	» 25	» »	» 80
— — — BRILLANTE \odot (Nouv.) Voy. au Suppl.	1 »		
— — — bronzée \odot kil. 7	» 25	» »	1 »
— — — jaune \odot kil. 5 50	» 25	» »	» 85
— — — JAUNE VIF \odot (Nouv.) kil. 8	» 40	» »	1 20
— — — La Perle \odot kil. 8	» 25	» »	1 20
— — — Roi des Tom-Pouce \odot kil. 16	» 25	» 40	2 »
— — — rose \odot kil. 8	» 25	» 30	1 20
— — — variée \odot kil. 5 50	» 25	» »	» 85
petite, <i>Tropæolum minus</i> \odot kil. 10	» 15	» 30	1 40
— écarlate \odot kil. 11	» 25	» 35	1 50
CARDIOSPERMUM			
<i>Halicacabum</i> , Pois-de-cœur \odot kil. 10	» 25	» 35	1 40
CARTHAME			
des teinturiers \odot kil. 3 50	» 25	» »	» 60
CASSIA			
<i>Marylandica</i> $\frac{1}{2}$	» 40	1 »	7 »
CÉLOSIE, <i>Celosia</i>.			
à panache cramoisi \odot kil. 24	» 40	» 60	2 80
— feu \odot	» 40	» 80	5 40
— jaune, <i>C. pyramid. aurea</i> \odot kil. 24	» 40	» 60	2 80
— violet \odot kil. 26	» 40	» 60	3 »
— variée, kil. 22	» 40	» 50	2 80
Voy aussi AMARANTE CRÊTE-DE-COQ.			
CENTAURÉE			
Ambrette (musquée) blanche \odot kil. 12	» 25	» 40	1 60
— violette \odot kil. 12	» 25	» 40	1 60
— variée \odot kil. 12	» 25	» 40	1 60
Barbeau jaune odorant \odot kil. 20	» 25	» 50	2 40
— (Bleuet) varié $\odot \frac{1}{2}$ kil. 11	» 15	» 35	1 50
— bleu $\odot \frac{1}{2}$ kil. 13	» 25	» 40	1 70
— DEMI-NAÏN VARIÉ $\odot \frac{1}{2}$ kil. 13	» 40	» 40	1 70
d'Amérique $\frac{1}{2}$	» 40	1 20	8 »
de Babylone \odot	» 75	1 30	10 »
candidissima $\frac{1}{2}$	» 75	6 »	30 »
Feuillage blanc.			
<i>Clementei</i> $\frac{1}{2}$	» 75	1 70	13 »
depressa \odot kil. 6	» 25	» »	» 90
Fleur bleu foncé, centre rougeâtre; plante florifère.			

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
CENTAURÉE (suite).			
<i>gymnocarpa</i> $\frac{1}{2}$	» 75	1 50	11 »
<i>montana</i> $\frac{1}{2} \Delta$	» 40	2 »	»
<i>Phrygia</i> $\frac{1}{2} \Delta$	» 40	2 »	»
<i>Rhapontica</i> $\frac{1}{2}$	» 40	1 »	»
<i>rutilifolia</i> $\frac{1}{2}$	» 40	1 »	»
CENTAURIDIUM			
<i>Drummondii</i> \odot	» 25	» 50	2 40
CENTRANTHUS			
macrosiphon (rose) \odot.			
kil. 8	» 25	» »	1 20
— blanc \odot kil. 9	» 25	» 35	1 30
— varié \odot kil. 8	» 15	» »	1 20
— nain rose \odot kil. 9	» 25	» 35	1 30
— — BICOLORE \odot (Nouv.) Voy. au Suppl.	» 75	3 50	
— — blanc \odot kil. 11	» 25	» 35	1 50
— — carné \odot kil. 9	» 25	» 35	1 30
— — varié \odot kil. 9	» 25	» 35	1 30
CERASTIUM			
<i>Biebersteinii</i> $\frac{1}{2}$	» 40	2 »	»
<i>tomentosum</i> $\frac{1}{2}$	» 40	3 »	»
CHÆNACTIS			
<i>artemisiæfolia</i> $\odot \frac{1}{2}$	» 75	9 »	»
CHARDON			
<i>bénit</i> \odot kil. 3 50	» 25	» »	» 70
<i>Marie</i> $\odot \frac{1}{2}$ kil. 3 50	» 25	» »	» 70
<i>jaune. Carthamus lanatus</i> \odot	» 40	1 20	8 »
CHENILLE. Voy. au POTAGER.			
CHOUX			
frisés et panachés variés $\odot \frac{1}{2}$ kil. 9	» 25	» »	1 20
Collection de 9 var. en 9 paq. 1 75			
(Voir le détail au Potager.)			
Pour bouquets en hiver ou pour orner les desserts.			
CHRYSANTHÈME			
des jardins double blanc $\odot \frac{1}{2}$ kil. 7	» 15	» »	1 »
— — jaune $\odot \frac{1}{2}$ kil. 5 20	» 15	» »	» 85
— — varié $\odot \frac{1}{2}$ kil. 6	» 15	» »	» 90
Plantes précieuses par leur vigueur, leur rusticité, l'abondance et la durée de leur floraison.			
à carène blanc. <i>Ch. carina-</i>			
<i>tum (tricolor)</i> \odot kil. 7	» 25	» »	1 »
— jaune \odot kil. 8	» 25	» »	1 20
— varié \odot kil. 7	» 25	» »	1 »
— BRUN \odot (Nouv.)	» 75	2 80	
— ROUGE VIOLACÉ \odot (Nouv.)	» 60	2 80	
— de Burridge \odot kil. 12	» 25	» 40	1 60
— hybride de Burridge			
varié \odot kil. 16	» 40	» 40	2 »
Mélange de variétés magnifiques.			
— HYB. DE BURRIDGE ÉCLIPSE			
\odot (Nouv.)	» 75	4 »	»
— hybride double varié \odot kil. »	» 40	1 30	9 »
carné. Voy. PYRÈTHRE rose.			
frutescent (<i>Argyranthemum</i>)			
$\frac{1}{2}$	» 60	2 40	20 »
— Étoile d'or $\frac{1}{2} \odot$	» 60	4 »	»
inodore double blanc de neige.			
<i>Ch. inod. plenissimum</i> $\frac{1}{2}$	» 40	1 70	13 »
vivace de l'Inde à grande fleur			
varié $\frac{1}{2} \odot$	» 40	3 »	25 »
— du Japon varié $\frac{1}{2} \odot$	» 40	4 »	»
des laes. <i>Ch. lacustre</i> $\frac{1}{2}$	» 40	1 70	13 »

CINÉRAIRE

hybride à grande fleur

variée ♂ 1 » |

— à grande fleur variée
choix extra ♂.

1 gr. 13 » 2 » | » |

— à grande fleur variée

surchoix extra ♂

(Vilm.). . 1 gr. 30 » 4 » |

Graines récoltées sur des plantes

hors ligne.

— à grande fleur blanche ♂

1 gr. 10 » 1 50 | » » |

— bleu d'azur ♂. 1 gr. 5 » 1 » | » » |

— à grande fleur rouge ♂

1 gr. 9 » 1 50 | » |

— DOUBLE VARIÉE ♂.

1 gr. 9 » » » | » » |

10 paquets 12 » 1 50 |

Le semis donne une forte proportion

de plantes à fleurs doubles.

— naine à grande fleur

variée ♂. 1 gr. 12 » » » | » » |

10 paquets 20 » 2 50 |

Race extrêmement remarquable par
la beauté et la largeur de ses fleurs,
ainsi que par son port nain et trapu.Les Cinéraires hybrides demandent,
de même que les Calcéolaires, à être
cultivées en pots et hivernées sous
châssis ou en serre tempérée.

maritima candidissima ♂

kil. 40 » » 40 | » 80 | 4 40

Plante à feuillage blanc, découpé ; très
usitée pour faire des effets de contraste
dans les massifs, bordures, etc.

CLARKIA

élégant double blanc pur ♂.

kil. 13 » » 25 | » 40 | 1 70

— — rose ♂ kil. 8 » » 25 | » 1 20

— — violet ♂ kil. 8 » » 25 | » 1 20

— — varié ♂ kil. 9 » » 15 | » 1 30

pulchella rose ♂. kil. 11 » » 25 | » 35 | 1 50

— blanc ♂ kil. 8 » » 25 | » 1 20

— MAUVE ♂ (Nouv.). 75 | 1 50 | 11 »

— double blanc ♂ » 40 | » 50 | 2 80

— — CARNÉ ♂ (Nouv.). » 40 | 3 » 25 »

— — rose ♂ » 40 | » 70 | 3 50

— nain blanc ♂ kil. 16 » » 40 | » 40 | 2 »

— — rose ♂ kil. 9 » » 40 | » 35 | 1 30

— — INTEGRIPETALA LIM-

BATA ♂ (Nouv.) Voy.

au Supp^e 10 pag. 12 » 1 50 |

— integripetala ♂. kil. 9 » » 40 | » 35 | 1 30

— — alba ♂ » 40 | » 40 | 2 »

— — limbata ♂ kil. 16 » » 40 | » 40 | 2 »

— — marginata ♂ kil. 12 » » 40 | » 40 | 1 60

— — double ♂ » 40 | » 50 | 2 40

— — pulcherrima ♂ kil. 8 » » 40 | » 1 20

— — varié ♂ kil. 8 » » 25 | » 1 20

CLÉMATITE

à feuille entière ♂. kil. » » » 25 | » 85 | 5 »

CLÉOME

épineux (rose). *C. spinosa* ♂ ♂ » 40 | » 70 | 4 »violet. *C. arborea* ♂ ♂ . . » 40 | » 70 | 4 »

CLIANTHUS

Dampieri ♂ ♂ 1 » | 4 60 | » »

puniceus ♂ ♂ » 60 | 3 » 25 »

CLINTONIA

pulchella ♂ Δ » 40 | 2 80 |

COBÉE

grimpante ♂ ♂ . kil. » » » 40 | 1 60 | 12 »

COCHLEARIA acaulis. Voy. LONOP-

SIDUM.

COLCHIQUE

d'automne ♂. » 40 | » 80 | 3 40

COLEUS

en mélange ♂ ♂ . . 1 gr. 2 60 » 1 » | 22 » |

COLLINSIA

bicolor ♂ kil. 4 » » 15 | » » | 70

— candidissima ♂.

kil. 4 60 » 25 | » » | » 80

multicolore ♂. kil. 4 60 » 25 | » » | » 80

en mélange ♂. kil. 3 80 » 25 | » » | » 70

à grande fleur. *C. grandiflora* ♂

kil. 3 50 » 25 | » » | » 85

verna ♂. » 40 | » 70 | 3 50

violacea ♂ kil. 11 » » 25 | » 35 | 1 50

COLLOMIA

écarlate. *C. coccinea* ♂.

kil. 3 50 » 25 | » » | » 70

COLOQUINTE

bicolore jaune et vert ♂.

kil. 13 » » 25 | » 40 | 1 70

galeuse ♂. kil. 13 » » 25 | » 40 | 1 70

miniature ♂. kil. 16 » » 25 | » 40 | 2 »

orange ♂ kil. 13 » » 25 | » 40 | 1 70

oviforme blanche ♂. kil. 13 » » 25 | » 40 | 1 70

plate rayée ♂ kil. 13 » » 25 | » 40 | 1 70

poire bicolore ♂ kil. 13 » » 25 | » 40 | 1 70

— blanche ♂ kil. 16 » » 25 | » 40 | 2 »

— rayée ♂ kil. 13 » » 25 | » 40 | 1 70

pomme hâtive ♂ kil. 13 » » 25 | » 40 | 1 70

variée ♂ kil. 8 » » 25 | » 1 20

vivace. Voy. CONCOMBRE vivace.

COMMELINE

tubéreuse ♂ ♂ . . . kil. 20 » » 25 | » 50 | 2 40

CONCOMBRE. *Cucumis*.

Anguria ♂ kil. 10 » » 40 | » 35 | 1 40

Dadaim ♂ kil. 20 » » 40 | » 50 | 2 40

serpent. Voy. au POTAGER.

vivace. *C. perennis* ♂ » 40 | 2 » |

COQUELICOT

double varié ♂. kil. 13 » » 15 | » 40 | 1 70

JAPONAIS POMPON VARIÉ ♂

(Nouv.). » 60 | 1 70 | 13 »

simple des blés ♂ kil. 16 » » 25 | » 40 | 2 »

COQUELOURDE

des jardins atrosanguinea ♂ ♂.

kil. 8 » » 25 | » » | 1 20

— blanche à cœur rose ♂ ♂.

kil. 13 » » 25 | » 40 | 1 70

— variée ♂ ♂ kil. 7 » » 15 | » » | 1 »

Fleur-de-Jupiter ♂ Δ kil. 13 » » 25 | » 40 | 1 70

Rose-du-ciel ♂ kil. 7 » » 25 | » » | 1 »

— — pourpre ♂. kil. 13 » » 25 | » 40 | 1 70

— — naine ♂ kil. 12 » » 25 | » 40 | 1 60

— — FRANGÉE lilas ♂ » 40 | » 70 | 4 »

— — — rose ♂ » 40 | » 70 | 4 »

Plantes gracieuses, très basses et très

touffues.

paquet	10 g.	100 g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

CORBEILLE-D'ARGENT. Voy.ALYSSE, ARABIS, CYNOGLOSSE
et THLASPI.**CORBEILLE-D'OR. Voy. ALYSSE.****COREOPSIS**

élégant ☉	kil. 8	»	»	13	»	»	1	20
— pourpre ☉	kil. 11	»	»	23	»	33	1	50
— nain pourpre ☉	kil. 16	»	»	23	»	40	2	»
nain compact varié ☉	kil. 13	»	»	40	»	40	1	70
en couronne. C. coronata ☉	kil. 12	»	»	23	»	40	1	60
de Drummond. C. picta ☉	kil. 12	»	»	23	»	40	1	60
HYBRIDE SEMI-DOUBLE VARIÉ ☉ (Nouv.). Voy. au Supp ^a	10 paquets	42	»	1	50			

COSMIDIUM

Burridgeanum ☉	kil. 11	»	»	23	»	33	1	50
---------------------------------	---------	---	---	----	---	----	---	----

COSMOS

bipinné à grande fleur pourpre ☉	kil. 32	»	»	40	»	70	3	60
---	---------	---	---	----	---	----	---	----

COURGE. Courde.

massue ☉	kil. 11	»	»	23	»	33	1	50
— longissima ☉	kil. 12	»	»	23	»	40	1	60
Melon de Malabar ☉	kil. 16	»	»	23	»	40	2	»
pèlerine ☉	kil. 11	»	»	23	»	33	1	50
— très-grosse ☉	kil. 12	»	»	23	»	40	1	60
— miniature ☉	kil. 13	»	»	23	»	40	1	70
plate de Corse ☉	kil. 12	»	»	23	»	40	1	60
poire à poudre ☉	kil. 11	»	»	23	»	33	1	50
siphon ☉	kil. 12	»	»	23	»	40	1	60
en mélange (var. d'ornement) ☉	kil. 11	»	»	23	»	33	1	50
vivace. Voy. CONCOMBRE vivace.								

CREPIS

rose ☉	kil. 7	»	»	23	»	»	1	»
blanc ☉	kil. 7	»	»	23	»	»	1	»
varié ☉	kil. 7	»	»	23	»	»	1	»
barbu (jaune d'or) ☉	kil. 8	»	»	23	»	»	1	20
— NAIN COMPACT (Nouv.) ☉	kil. 9	»	»	40	»	33	1	30

CRESSON. Cardamine.

des prés. C. pratensis ☉	»	40						
---	---	----	--	--	--	--	--	--

CROCUS

varié ☉	»	»						
--------------------------	---	---	--	--	--	--	--	--

CROIX-DE-JÉRUSALEM. Voy.

LYCINIS.

CRUCIANELLA

stylosa ☉ Δ	kil. 12	»	»	23	»	40	1	60
------------------------------	---------	---	---	----	---	----	---	----

CUPHEA

miniata ☉	»	23	»	80	»	4	80	
platycentra ☉ ☉	»	40	»	6	»	50		
pourpre ☉	»	23	»	70	»	3	80	

CUPIDONE. Catananche.

bleue ☉ ☉	kil. 16	»	»	23	»	40	2	»
blanche ☉ ☉	kil. 16	»	»	23	»	40	2	»
en mélange ☉ ☉	kil. 16	»	»	23	»	40	2	»

CYCLAMEN

d'Afrique à grande feuille (macrophyllum) ☉	1	»	6	»				
d'Europe en mélange ☉	1	»	6	»				
à feuille de Lierre en mélange. C. de Naples ☉	1	»	12	»				
repandum ☉	1 gr.	2	50	2	»	20	»	

CYCLAMEN (suite)

de Perse varié ☉	1	»	6	50	»	»		
— rouge foncé (atrorubens) ☉	1	»	10	»				
— blanc ☉	1	»	8	»				
— A GRANDE FLEUR VARIÉ ☉ (Nouv.)	1	50	20	»				

CYCLANTHERA

pedata ☉	kil. 11	»	»	40	»	33	1	50
---------------------------	---------	---	---	----	---	----	---	----

CYNOGLOSSE

à feuille de Lin (Argentine) ☉	kil. 3	80	»	15	»	»	»	70
---	--------	----	---	----	---	---	---	----

CYPERUS

alternifolius ☉	»	60						
----------------------------------	---	----	--	--	--	--	--	--

DAHLIA

double varié ☉ ☉	»	40	2	80				
— nain varié ☉ ☉	»	60	3	»	26	»		
— Lilliput varié ☉ ☉	»	40	3	»	26	»		
cocciné varié (simple) ☉ ☉	»	40	1	»	7	»		
GRACILIS SIMPLE PANACHÉ VARIÉ ☉ ☉ (Nouv.)	1	»	6	50				
simple varié, choix extra ☉ ☉	»	40	2	40	20	»		

Les Dahlias simples peuvent être comptés parmi nos plus belles plantes pour la décoration des jardins.

La floraison a lieu la première année du semis, on peut ensuite enlever de terre les racines et les conserver comme on le fait pour les Dahlias doubles.

DATURA

cornu. D. ceratocaula ☉	»	23	»	70	3	50		
d'Égypte double violet ☉	kil. 13	»	»	23	»	40	1	70
— blanc ☉	»	23	»	70	4	»		
— en mélange ☉	kil. 13	»	»	23	»	40	1	70
jaune double (flava fl. pleno) ☉	kil. 20	»	»	40	»	50	2	40
meteloides (Wrightii) ☉ ☉	kil. 10	»	»	23	»	33	1	40

DIDISCUS cæruleus. Voy. HUCÉLIE.**DIELYTRA**

spectabilis ☉	2	»						
--------------------------------	---	---	--	--	--	--	--	--

DIGITALE

gloxinioides variée ☉ ☉	»	23	»	80	4	80		
— blanche ☉ ☉	»	23	»	83	5	40		
— pourpre ☉ ☉	»	23	»	83	5	40		
— rose ☉ ☉	»	23	»	83	5	40		
à grande fleur jaune ☉ ☉	kil. 16	»	»	23	»	40	2	»
jaune ☉ ☉	»	23	»	40	1	70		
pourpre ☉ ☉	kil. 7	»	»	15	»	1	»	
— à fleur blanche ☉ ☉	kil. 11	»	»	23	»	33	1	50
— rose ☉ ☉	kil. 11	»	»	23	»	33	1	50
— en mélange ☉ ☉	kil. 10	»	»	23	»	33	1	40

DOLIQUE. Lablab.

d'Égypte blanc ☉	kil. 4	»	»	23	»	»	»	70
— violet ☉	kil. 4	»	»	23	»	»	»	70
— en mélange ☉	kil. 4	»	»	23	»	»	»	70

DORONICUM

Bellidistrum ☉	»	»						
Caucasicum ☉	»	»						
Pardalianches ☉	»	»						

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

DRACOCÉPHALE

de Moldavie bleu ⊙. kil. 2 80	» 25	» »	» 50
RUYSCHIANUM var. JAPONICUM ⊙ (Nouv.)	» 60	» 1	» 7

DRYAS

octopetala ♀ Δ	» 40	» 1	» 40
--------------------------	------	-----	------

ECCREMOCARPUS. *Calampelis*.

grimant. <i>C. scabra</i> ⊙ ♀	» 40	» 1	» 70
---	------	-----	------

ECHEVERIA

secunda glauca ♀	» »		
----------------------------	-----	--	--

ENOTHÈRE. *Oenothera*.

blanche. <i>OE. tetraptera</i> ⊙ ♀	» 25	» 40	» 2
de Drummond ⊙. kil. 16 »	» 25	» 40	» 2
— naine blanche ⊙	» 40	» 85	» 5
de Lamarck ⊙. kil. 9 »	» 25	» 35	» 4
macrocarpa. <i>OE. Missouriensis</i> ♀	» 40	» 70	» 4
odorante. <i>E. à grande fleur</i> ⊙. kil. 7 »	» 25	» »	» 4
à feuille de Pissenlit (blanche) ⊙ ♂	» 25	» 80	» 4
rose ⊙ ♀	» 25	» 80	» 4
de Sellow ⊙. kil. 8 »	» 25	» »	» 1
serotina ♀	» »		

Voy. aussi GODETIA.

ÉPERVIERE

des Alpes ♀ Δ	» »		
-------------------------	-----	--	--

ÉPILOBE

Alpestre ♀ Δ	» 40	» 3	» 50
à épi. Laurier de St-Antoine ♀	» 40	» 6	» 50

EPIPACTIS

palustris ♀	» 40	» 6	» 50
-----------------------	------	-----	------

ERAGROSTIS (*Graminée*)

élégant. <i>Panicum capillare</i> ⊙. kil. 7 »	» 25	» »	» 1
---	------	-----	-----

Graminée à épis élégants et déliés.

ERANTHIS. *Helleborus*.

hiemalis ♀	» 25	» 1	» 50
----------------------	------	-----	------

ERIANTHUS

Ravennæ ♀	» 25	» 85	» 5
---------------------	------	------	-----

ERIGERON

aurantiacus ♀	» 75	» 6	» 50
glabellus ♀	» 40	» 1	» 70

Voy. aussi STENACTIS.

ERINUS

Alpinus ♀ Δ 1 gr. 1 60	» 40	» 12	» »
----------------------------------	------	------	-----

ERYNGIUM (*Panicaut*)

Alpinum ♀ Δ	» 40	» 1	» 30
bromeliæfolium ♀	» 60	» 1	» 30
eburneum ♀	» 60	» 1	» 30
Lasseauxii ♀	» 60	» 1	» 30
pandanifolium ♀	» 60	» 1	» 30

ERYSIMUM

Petrowskianum ⊙ kil. 4 80 » 15 » » » 80			
Fleurs oranges en épis, d'un bel effet.			
pulchellum ♀ Δ	» 40	» 70	» 3

ESCHSCHOLTZIA

de Californie ⊙ ♀ kil. 10 » » 15 » 35 1 40			
— blanc ⊙ ♀ kil. 10 » » 25 » 35 1 40			
— blanc rosé (<i>alba rosea</i>) ⊙ ♀. kil. 10 » » 25 » 35 1 40			
— Mandarin ⊙ ♀	» 40	» 85	» 5
— — ROSE ⊙ ♀ (Nouv.)	» 75		
— orangé. <i>E. crocea</i> ⊙ ♀. kil. 10 » » 25 » 35 1 40			
— varié ⊙ ♀ kil. 10 » » 15 » 35 1 40			
— double blanc ⊙ ♀	» 40	» 1	» 7
— — orangé ⊙ ♀	» 40	» 1	» 7

EUCHARIDIUM

grandiflorum ⊙	» 25	» 50	» 2
— album ⊙	» 40	» 85	» 5

EUCNIDE

à fleur de Bartonia ⊙	» 40		
---------------------------------	------	--	--

EUPHORBE

panachée. <i>E. variegata</i> ⊙. kil. 11 » » 25 » 35 1 50			
---	--	--	--

EUTOCA

visqueux (bleu). <i>E. viscida</i> ⊙. » 25 » 40 1 60			
--	--	--	--

FENZLIA

dianthiflora lilas ⊙.	» 75	» 3	» 80
— blanc ⊙.	» 75	» 9	» »

Très jolies plantes, mais délicates;
semenc. en septembre et hiverner sous
châssis.

FÉRULE

commune ♀	» 25	» 50	» 2
---------------------	------	------	-----

FICOÏDE. *Mesembrianthemum*.

cordifolium panaché ♀ ⊙.	» 75	» 11	» »
pomeridianum ⊙	» 40	» 50	» 2
tricolore ⊙. kil. » » » 40 » 50 2 80			
— blanche ⊙. kil. » » » 40 » 50 2 80			
— en mélange ⊙ kil. » » » 40 » 50 2 80			

Jolie petite plante annuelle pour bor-
dures ou tapis en plein soleil.

Glaciale. Voy. GLACIALE.

FOUGÈRES de pleine terre.

Collection de 28 var. . . 14 »			
chaque variété séparée. » 60			

FRAISIER

des Indes. <i>Fragaria Indica</i> ♀. » 75 » 4 » »			
---	--	--	--

FRAXINELLE

blanche ♀	» 25	» 1	» 60
rouge ♀	» 25	» 90	» 6
variée ♀	» 25	» 1	» 20

FREESIA

REFRACTA ALBA ♀ (Nouv.) 2 50			
— LEICHTLINI ♀ (Nouv.) 2 50			
Nouveautés. Voy. au Supplément.			

FRITILLAIRE

Couronne-impériale ♀	» »		
Meleagris ♀	» »		
pallidiflora ♀	» 40		

FUCHSIA

hybride simple varié ♀ 2 »			
Boliviana ♀ 1 gr. 16 » 1 »			

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
FUMETERRE			
jaune \mathcal{Z} Δ	» 40		
GAILLARDE			
peinte. <i>G. picta</i> $\odot \mathcal{Z}$.			
kil. 8 » » 25	» »	1 20	
— Aurore boréale $\odot \mathcal{Z}$			
kil. 13 » » 23	» 40	1 70	
— rouge saumoné $\odot \mathcal{Z}$.			
kil. 8 » » 23	» »	1 20	
— variée $\odot \mathcal{Z}$	» 23	» »	1 20
— à fleur double variée (<i>Lorenziana</i>) $\odot \mathcal{Z}$	» 60	1 »	7 »
AMBLYODON , rouge vif $\odot \mathcal{Z}$			
(Nouv.)	kil. 16 » » 40	» 40	2 »
vivace \mathcal{Z}	kil. 11 » » 23	» 35	1 50
GALANE			
barbue écarlate \mathcal{Z}	kil. 11 » » 23	» 35	1 50
GALEGA			
officinal. Rue-de-chèvre \mathcal{Z}			
kil. 2 80 » 45	» »	» 60	
— blanc \mathcal{Z}	» »	»	
— rose \mathcal{Z}	» 15	»	
— en mélange \mathcal{Z}	» 15	»	
d'Orient	» »	»	
GAMOLEPIS			
Tagetes \odot	» 25	» 30	2 80
GAURA			
<i>Lindheimeri</i> $\odot \mathcal{Z}$ kil. 11 » » 23	» 35	1 50	
GENTIANA			
acaulis. <i>G. à grande fleur</i> $\mathcal{Z} \Delta$ » 40	2 50	20 »	
Alpina $\mathcal{Z} \Delta$	» 40	»	
asclepiadea $\mathcal{Z} \Delta$	» 40	3 50	»
campestris \odot	» 40	2 80	»
Cruciata \mathcal{Z}	» 40	» 70	4 »
lutea. <i>G. jaune</i> $\mathcal{Z} \Delta$	» 40	1 20	8 »
nivalis \odot	» »	»	
Pneumonanthe $\mathcal{Z} \Delta$	» 40	»	
punctata $\mathcal{Z} \Delta$	» 40	»	
purpurea $\mathcal{Z} \Delta$	» 40	2 »	
verna $\mathcal{Z} \Delta$	» 40	»	
GERANIUM			
Endressii $\mathcal{Z} \Delta$	» 40	4 »	»
sanguin $\mathcal{Z} \Delta$	» 40	4 »	»
zonale et inquinans. <i>Voy. PELARGONIUM</i> .			
GESNERIA			
macrantha (<i>Dircœa</i>) $\odot \mathcal{Z}$	2 »		
GESSE			
hétérophylle \mathcal{Z}	» 23	» 85	5 40
odorante. <i>Voy. POIS-DE-SENTEUR</i> .			
GILIA			
capitata \odot	kil. 3 50 » 25	» »	» 70
laciniata \odot	kil. 4 80 » 25	» »	» 80
liniflora \odot	» 25	» 60	3 »
tricolore \odot	kil. 2 80 » 25	» »	» 50
— blanc de neige \odot kil. 3 » 25	» »	» 60	
— splendens (rose) \odot kil. 3 50 » 25	» »	» 70	
— en mélange \odot	kil. 2 80 » 23	» »	» 50
— NAIN COMPACT \odot (Nouv.)	kil. 16 » » 40	» 40	2 »
— — COMPACT BLANC DE NEIGE \odot (Nouv.)	» 75	5 40	»

GIROFLÉE

Quarantaine variée \odot

kil. » » » 25	1 30	9 »
— chaque variété séparée. » 40	1 70	13 »
ardoisée.	mordoré foncé.	
blanche.	rose.	
brun-noir.	rouge carmin.	
cramoïsée.	rouge cuivré.	
jaune soufre à reflet rose.	violette.	
lilas.	violet clair.	

Quarantaine <i>Kiris</i> variée \odot . » 25	2 »	16 »
— — chaque variété séparée. » 40	2 40	20 »

<i>Kiris</i> blanche.	<i>Kiris</i> rose.
— brun-noir.	— rouge carmin.
— couleur de chair.	— rouge clair à grand
— écarlate.	— rameau.
— jaune soufre.	— violette.

— Collect. de 15 variétés en 15 paquets.	4 50	
--	------	--

Quarantaine à grande fleur variée \odot	kil. » » » 25	1 70	13 »
— — chaque variété séparée. » 40	2 40	20 »	

ardoisée.	rose.
blanche.	rose cuivré.
brun-noir.	rouge carmin.
couleur de chair.	rouge carmin cuivré.
jaune soufre.	rouge sang.
lilas.	violette.
mordoré foncé.	violet clair.

— Collect. de 12 var. en 12 paq. 3 75		
---------------------------------------	--	--

Quar. A GRANDE FLEUR <i>KIRIS</i> blanche \odot	» 40	3 80	32 »
— — — écarlate \odot	» 40	3 80	32 »
— — — rose cuivré \odot	» 40	3 80	32 »

Quar. REMONTANTE A GRANDE FLEUR BLANCHE \odot (Nouv.) <i>Voy. au Suppl.</i> 10 pag. 6 » » 75	16 »	
--	------	--

Quar. <i>Parisienne</i> blanche \odot	» 40	1 70	13 »
— — ROSE \odot (Nouv.)	» 40	3 30	25 »
— — rouge \odot	» 40	1 70	13 »
— — variée \odot	» 40	1 70	13 »
Quar. <i>cocardeau</i> variée \odot	» 40	3 80	32 »
— — chaque variété séparée. » 40	3 80	32 »	

blanche.	violette.
rouge.	

grosse espèce variée.			
<i>G. d'hiver</i> \mathcal{Z}	» » » 25	2 »	16 »
— — chaque variété séparée. » 40	3 »	25 »	

blanche.	violette.
rose.	<i>Kiris</i> blanche.
rouge.	— écarlate.
rouge cuivré.	— jaune soufre.
rouge sang.	

grosse espèce cocardeau			
blanche \mathcal{Z}	» 40	3 80	32 »

— — cocardeau rouge. <i>Cocard. ancien. Fenestrelle</i> \mathcal{Z}	» 40	2 40	20 »
— — cocardeau violette \mathcal{Z}	» 40	2 40	20 »
— — variée \mathcal{Z}	» 40	2 40	20 »

— Collection de 15 variétés en 15 paquets.	4 50		
--	------	--	--

D'HIVER BLANCHE DE NICE \mathcal{Z} (Nouv.)	<i>Voy. au Suppl.</i> » 75	3 »	25 »
--	----------------------------	-----	------

— BRANCHE BLANCHE \mathcal{Z} (Nouv.)	» 60	3 80	32 »
— — ROUGE \mathcal{Z}	» 40	3 80	32 »
— — VARIÉE \mathcal{Z}	» 40	3 80	32 »

Race très florifère; excell. pour potées.

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

GIROFLÉE (suite)

empereur variée ♂	25	3	25
— <i>chaque variété séparée</i>	40	3	80
blanche.			32
brun-noir.			
rose.			
rouge carmin.			
rouge sang.			
— Coll. de 10 var. en 10 paquets	3	»	

GIROFLÉE JAUNE. *Cheiranthus*

<i>Cheiri</i> . Ravenelle.			
variée ♂ Δ	kil. 9	»	15
à fl. brune ♂ Δ	kil. 9	»	15
à fl. violette ♂ Δ	kil. 12	»	25
à fl. jaune pur (demi-naine) ♂ Δ	kil. 9	»	40
NAINE variée ♂ Δ	kil. 12	»	25
— à fl. brune ♂ Δ	kil. 12	»	25
— à fl. brune, hâtive ♂ Δ	kil. 13	»	25
— à fl. jaune à bouton brun ♂ Δ	kil. 20	»	40
— à fl. jaune-canari à bouton vert ♂ Δ	kil. 12	»	25
— à fl. violette ♂ Δ	kil. 12	»	25
Très belles variétés.			
double variée ♂		40	4
— A FL. BRUNE ♂ (Nouv.)	10 pag. 8	»	1
— A FL. JAUNE ♂ (Nouv.)		1	»
— A FL. JAUNE A BOUTON VERT ♂ (Nouv.)		1	»
— A FL. VIOLETTE ♂ (Nouv.)	10 pag. 8	»	1
— NAINES VARIÉES ♂ (Nouv.)		40	6
— A FL. BRUNE ♂ (Nouv.)		1	»
— A FL. JAUNE ♂ (Nouv.)		1	»
— A FL. VIOLETTE ♂ (Nouv.)	10 pag. 8	»	1
Nonveautés. Voy. au Supplément.			
— Collection indivisible de 12 var. en 12 paquets		3	75

GLACIALE.

Picoide glaciale ♂ Δ (<i>gr. nettes</i>).	kil. 13	»	25
		»	40
		»	1

GLAÏEUL

alatus ♀	»	»	1
Gandavensis hybride varié ♀	»	40	1
HYBRIDE RUSTIQUE varié (<i>Le-moine</i>) ♀ (Nouv.)	»	75	13

GLAUCIUM

flavum ♂ ♀	»	25	»
	»	40	2

GLOXINIA

HYBRIDE A FL. PIQUETÉE ET TIGRÉE (<i>race Vallemrand</i>) ♂ ♀	1 gram. 6	»	
	10 pag. 15	»	2
HYBRIDE CRASSIFOLIA dit Gros type ♂ ♀	1 gr. 7	»	10
	10 pag. 15	»	2

GNAPHALIUM

Leontopodium ♂ Δ	1 gr. 8	»	60
Plante connue dans les Alpes sous le nom de <i>Edelweiss</i> .			
Orientale . Voy. IMMORTELE jaune ou à bouquets.			

GODETIA

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
PYRAMIDAL CARMIN (Nouv.)	60	1	70
rubicunda splendens ♂			
kil. 13	»	25	»
Schamini Nivertiana ♂			
kil. 14	»	25	»
WHITNEYI DUCHESSE D'ALBANY (blanc pur) ♂ (Nouv.)	»	40	1
— GRANDIFLORA MACULATA ♂ (Nouv.)	»	75	4
grands en mélange ♂	»	25	»
BIJOU ♂ (Nouv.)	»	60	»
Whitneyi Brillant ♂	»	40	1
— DUCHESSE D'ALBANY NAIN (blanc pur) ♂ (Nouv.)	»	60	2
— LADY ALBEMARLE ♂	»	25	»
nains en mélange ♂	»	25	»
double rubicunda splendens ♂	»	40	1

GOURDE. Voy. COURGE.

GRINDELIA

squarrosa ♂ ♀	kil. 11	»	25
	»	»	35
	»	»	1

GUNNERA

scabra ♀	»	75	2
	»	80	

GUTIERREZIA. *Gunthera*.

gymnospermoides . <i>G. viscosa</i> ♂	»	25	»
	»	70	4

GYMNOTHRIX (*Graminée*)

latifolia ♀	»	40	»
	»	70	4

GYNERIUM (*Graminée*)

argenteum ♀	»	40	»
	»	70	4

GYPSOPHILA

élégant blanc . <i>G. elegans</i> ♂	kil. 3	50	»
— rose . <i>G. viscosa</i> ♂	kil. 3	50	»
muralis ♂ Δ	»	25	»
paniculata ♀	kil. 12	»	25
Saxifraga . Voy. TUNICA.		»	40

HARICOT d'Espagne. Voy. au POTAGER.

HELENIUM

Bolanderi ♀	»	40	»
tenuifolium . H. à feuille menue ♂ ♀	»	25	»
	»	40	2

HÉLIOTROPE

à grande fleur ♂ ♀	kil.	»	40
du Pérou ♂ ♀	kil.	»	40
Roi des noirs ♂ ♀	»	40	2
varié ♂ ♀	kil.	»	40

HELLÉBORE

hybride varié ♀	1 gr. 4	»	1
noir . Rose-de-Noël. <i>H. niger</i> ♀	»	40	»
hiemalis . Voy. ERANTHIS.		»	85

HÉMÉROCALLE

de Sibérie . <i>H. Middendorfi</i> ♀	»	75	
---	---	----	--

HIBISCUS. Voy. KETMIE.

HIERACIUM. Voy. ÉPERVIÈRE.

HORDEUM

jubatum ♂	kil. 12	»	25
Jolie graminée d'ornement.		»	40

HOUBLON

du Japon . <i>Humulus Japonicus</i> ♂ (Nouv.)	»	40	1
	»	110	7

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
HUGÉLIE			
bleue. <i>Didiscus cæruleus</i> ⊙ . . .	40	1	7
HUMEA			
élégant ♂	40	3	25
— blanc ♂	40	3	25
IBERIS. Voy. THLASPI.			
IMMORTELLE. <i>Xeranthemum.</i>			
annuelle blanche ⊙ kil.	25	70	3 80
— violette ⊙	25	70	3 50
— multiflore blanche ⊙	40	80	4 80
— — pourpre ⊙	40	1 20	9
— impériale double ⊙	40	85	5 40
Très-beau coloris violet.			
— variée ⊙	25	50	2 40
— SUPERBISSIMUM blanche ⊙	40	1 20	9
— — violette ⊙	40	85	3 40
IMMORTELLE. <i>Helichrysum.</i>			
à bractées blanche ⊙ . kil.20	25	50	2 40
— jaune	25	40	2
— rouge ⊙	25	80	4 80
— variée ⊙	25	50	2 40
— naine blanche ⊙	25	70	3 50
— — jaune ⊙	25	70	4
— — rose ⊙	25	70	3 50
— — variée ⊙	25	70	4
— DOUBLE blanche ⊙	40	70	3 80
— — brune ⊙	40	70	3 80
— — brun foncé ⊙	40	70	3 80
— — jaune ⊙	40	70	3 80
— — pourpre ⊙	40	70	3 80
— — rose ⊙	40	70	3 80
— — ROUGE CARMIN ⊙ (N ^v .)			
V. au Supp ^t 10 pag. 8	1		1
— — ROUGE CUIVRÉ ⊙	60	70	3 80
(Nouv.)	40	70	3 80
— — rouge saumoné ⊙	40	70	3 80
— — variée. 1. monstrueuse ⊙	25	60	3
Très belles variétés à grandes fleurs.			
— — demi-naine blanche ⊙	40	70	4
— — — — — jaune cuivré ⊙	40	70	4
— — — — — rouge sang ⊙	40	70	4
— — — — — variée ⊙	40	70	4
— — naine double blanche (<i>Borussorum rex</i>) ⊙	40	80	4 80
— — — — — JAUNE CUIVRÉ ⊙	60	1	6 50
(Nouv.)	40	80	4 80
— — — — — ROSE ⊙ (Nouv.)	60	80	4 80
— — — — — ROUGE SANG ⊙	40	70	4
(Nouv.)	60	80	4 80
— — — — — variée ⊙	40	70	4
blanche du Cap. <i>H. vestitum</i>			
♀ 1 gram. 3 20	60	26	
jaune ou à bouquets. <i>Gnaphalium Orientale</i> ♀	1	8	
C'est l'Immortelle qui sert à faire les couronnes mortuaires.			
IMPATIENS			
glanduligera ⊙	25	1 20	8
SULTANI ♀ (Nouv.).			
1 gr. (env. 2500 graines) 9	1		
INCARVILLEA			
OLGÆ ♂ ♀ (Nouv.)	75	1 20	8
IONOPSIDUM			
acaule blanc ⊙	40	2 80	
— lilas ⊙	40	1 70	13

IPOMÉE

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Volubilis varié ⊙ kil. 2 40	15		80
— chaque variété séparée.			
kil. 3 50	25		70
blanc. Mme Anné.			
kermesina (rouge purpurea quinata.			
vif). violet foncé.			
écarlate ⊙	25		80
— vif à feuille de Lierre ⊙	40	35	1 80
kil.11	25	70	3 50
épineuse. <i>Ipomea bona nox</i> ⊙			
à feuille de Lierre. 1. Nil ⊙	25		80
kil. 4 80	25		80
— — à grande fleur ⊙	25	40	1 70
kil.13	25	40	1 60
— — à grande fl. blanche ⊙	25	40	1 60
kil.12	25	60	2 80
— — MARBRÉE ⊙ (Nouv.)	40	60	2 80
kil 24			
limbata. <i>Pharbitis limbata</i> ⊙	25	35	1 50
kil.11	25	35	1 50
Fleur violet foncé bordé blanc.			
limbata hybrida ⊙ . kil. 11	25	35	1 50
du Mexique à gr. fl. blanche ⊙	25	85	5 40
en mélange (<i>Ipomées</i>) ⊙ kil. 9	25	35	1 30
Quamoclit rouge. Jasmin de l'Inde	25	40	2
— blanc ⊙	25	40	2
— varié ⊙	25	40	2
Collect. de 15 var. en 15 pag.	3 50		
IPOMOPSIS			
élégant nankin ♂	40	80	4 80
— superbe ♂	40	70	3 80
— varié ♂	40	60	2 80
IRIS			
Germanique en mélange ♀	40	1 70	13
Kæmpferi varié ♀	75		
DE CRÈTE. 1. pseudo-stylosa			
♀ (Nouv.) Voy. au Supp ^t 10 pag. 8	1		
setosa ♀	40	1 40	
de Sibérie ♀	40	1 70	13
mélange de diverses espèces ♀			
ISOTOMA			
axillaris ⊙ ♀ Δ	40	3 50	
petraea (fleur blanche) ⊙ ♀ Δ	40	3 50	
IXIA			
en mélange ♀	60	4 80	
JACINTHE			
de Hollande variée ♀			
DU CAP. <i>Galltonia candicans</i> ♀	40	80	4 40
JULIENNE			
des jardins simple ♀ . kil. 3 80	15		70
— — blanc pur. Hesp. matr. candidissima ♀ . kil. 6	25		90
— — NAIN BLANC PUR ♀ (Nouv.) . Voy. au Supp ^t	1		
10 pag. 8	40	50	2 80
d'Orient. <i>H. violacea</i> ♀	40	50	2 80
de Mahon blanche ⊙	15		70
kil. 4 20	15		70
— rose ⊙	40	40	1 70
— rose vif ⊙	40	40	1 70
— en mélange ⊙ . kil. 4 20	15		70
— à grande fleur blanche ⊙	40		
— compacte blanche ⊙	8	25	1 20
kil. 8	8	25	1 20
— — rose ⊙	8	25	1 20

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
KAULFUSSIA. <i>Charieis</i>.			
amelloides. <i>C. heterophylla</i> ⊙	» 25	» 70	4 »
— bleu foncé ⊙	» 25	» 70	3 50
— kermesina ⊙	» 40	» 70	3 50
— rose ⊙	» 25	» 70	3 50
— varié ⊙	» 25	» 70	3 50
KETMIE. <i>Hibiscus</i>.			
d'Afrique à gr. fl. ⊙ . kil. 9 » » »	» 15	» »	1 30
LACHENALIA			
en mélange ♀	» »		
LAGURUS			
ovatus ⊙ ♂ kil. 11 » » »	» 25	» 35	1 50
Graminée élégante à épis laineux.			
LAMARCKIA (<i>Graminée</i>)			
dore. <i>Chrysurus cynosuroides</i>			
⊙	» 25	» 50	2 80
LANTANA			
hybride varié ♀	» 25	» 50	2 80
LARME-DE-JOB (<i>Graminée</i>)			
Coix lacryma ⊙ . kil. 3 50 » » »	» 25	» »	» 70
LAVATÈRE			
à grande fleur blanche ⊙ .			
— — — — — kil. 6 » » »	» 25	» »	» 90
— — rose ⊙ kil. 6 » » »	» 25	» »	» 90
— — variée ⊙ kil. 6 » » »	» 15	» »	» 90
en arbre. <i>L. arborea</i> ⊙ ♀	» 40	» 40	2 »
— A FEUILLE PANACHÉE			
⊙ ♀ (<i>Nouv.</i>)	» 40	» 85	5 40
LAYIA			
ÉLÉGANTE A FLEUR JAUNE			
⊙ (<i>Nouv.</i>)	» 60	1 30	9 50
A FLEUR BLANCHE. <i>L. heterotricha</i> ⊙ (<i>Nouv.</i>)	» 75	1 20	8 »
LEPTOSIPHON			
androsaceus lilas ⊙	» 25	» 40	1 60
— blanc ⊙	» 25	» 40	1 60
aureus ⊙	» 40	» 40	2 »
hybride varié ⊙	» 40	» 85	5 40
Plantes gazonnantes; fleurs en forme d'étoiles, de très-belles couleurs.			
rosus ⊙	» 40	» 85	5 40
LEPTOSYNE			
maritima (<i>vera</i>) ⊙	» 60	1 70	13 »
LEUCANTHEMUM			
grandiflorum. Grande Margue-			
rite blanche ♀	» 25	» 50	2 40
Cette plante, très-répandue dans les prés, peut être utilisée avec avantage dans l'ornementation des jardins.			
LIATRIS			
pyncostachya ♀	» 40	» 5 40	
LILIUM			
auratum ♀	» 60		
Colchicum ♀	» 60		
Dahuricum ♀	» 60		
giganteum ♀	» »		
tenuifolium ♀	» 60		
LIMAÇON. <i>Voy. au POTAGER.</i>			
LIMNANTHES			
de Douglas à grande fleur ⊙ .			
kil. 11 » » »	» 25	» 35	1 50

LIN

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
à grande fleur rouge ⊙			
— — — — — kil. 6 » » »	» 25	» »	» 90
— — rose ⊙ kil. 13 » » »	» 25	» 40	1 70
vivace bleu ♀	» 25	» »	1 20
— blanc ♀ kil. 11 » » »	» 25	» 35	1 50
— varié ♀ kil. 8 » » »	» 25	» »	1 20
campanulé. <i>L. flavum</i> ♀	» 40	1 50	11 »

LINAIRE

Cymbalaire ♀ Δ	» 40	3 80	
Pour suspensions et rocailles.			
du Maroc violette ⊙ kil. 16 » » »	» 40	» 40	2 »
— rouge ⊙	» 40	» 70	4 »
— hybride variée ⊙	» 40	» 50	2 80
multipunctata ⊙	» 40	» 70	4 »
— erecta ⊙	» 40	1 50	11 »
pourpre. L. à fl. d'Orchis ⊙			
— — — — — kil. 7 » » »	» 25	» »	1 »
— à fleur blanche ⊙	» 25	» 35	1 40
reticulata aureo-purpurea ⊙	» 40	» 85	5 40
APARINOIDES SPLENDENS ⊙			
(<i>Nouv.</i>)	» 75		
— HYBRIDE VARIÉE ⊙ (<i>Nouv.</i>)	» 75	2 80	

LIPPIA

repens ♀	1 »		
--------------------	-----	--	--

LIVÈCHE

du Péloponèse ♀	» »		
---------------------------	-----	--	--

LOASA

orange. <i>L. lateritia</i> ⊙ ♀	» 25	1 20	8 »
Plante grimpanche; fleur curieuse, feuille piquante comme celle de l'Ortie.			
vulcanica ⊙ ♀	» 40	2 »	16 »

LOBELIA

Erinus ⊙ ♀ Δ	» 25	» 60	3 »
— CRYSTAL PALACE ⊙ ♀	» 40	2 40	20 »
— compacta alba ⊙ ♀	» 40	1 20	8 »
— — kermesina ⊙ ♀	» 40	1 70	13 »
— — OCLATA ⊙ ♀ (<i>Nouv.</i>)	» 60	4 »	
— erecta bicolor ⊙ ♀	» 40	» 85	5 40
— — BLANC ⊙ ♀ (<i>Nouv.</i>)	» 60	2 80	
— — en mélange ⊙ ♀	» 40	1 30	9 »
— ERECTA CRYSTAL PALACE			
⊙ ♀ (<i>Nouv.</i>) <i>Voy. au Suppl.</i>	» 75	6 »	
— grandiflora superba ⊙ ♀	» 40	» 80	4 80
— Lindleyana (rose) ⊙ ♀	» 40	» 70	3 50
— MAGENTA OCULÉ BLANC			
⊙ ♀ (<i>Nouv.</i>) <i>V. au Suppl.</i>	10 paq. 8 »	1 »	
— marmorata (<i>Paxtoniana</i>)			
⊙ ♀	» 40	1 »	7 »
— speciosa ⊙ ♀	» 40	1 20	8 »
— — SUPERBA ⊙ ♀ (<i>Nouv.</i>)	» 60	1 70	13 »
— stricta multiflora ⊙ ♀	» 40	1 70	13 »
— en mélange ⊙ ♀	» 40	» 70	4 »
— NAIN DOUBLE varié ⊙ ♀	» 75	6 »	» »
gracilis erecta alba ⊙ ♀	» 40	1 70	13 »
ramosa ⊙	» 40	1 »	7 »
écarlate. <i>L. cardinalis</i> ♀	1 »	8 »	
— Queen Victoria ♀ 1 gr. 4 » 1 » »	1 »	» »	
Magnifique plante entièrement rouge.			
fulgens ♀ 1 gr. 4 60	1 50	40 »	
vivace hybride varié ♀			
1 gr. 4 60	2 »	40 »	
Race très rustique et très florifère.			

LOPHOSPERMUM

grimpeur ⊙ ♀	» 40	2 80	24 »
Fleur tubuleuse, rose ou rose viv.			

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
LOTIER			
cultivé ⊙	kil. 2 80	» 25	» 30
de Saint-Jacques ⊙ ½	» 25	» 70	4 »
LUFFA			
macrocarpa. Torchon ⊙	» 40	» 70	4 »
LUNAIRE			
annuelle. Monnaie-du-Pape ♂			
kil. 20	» 15	» 50	2 40
— blanche ♂	kil. 22	» 25	» 50 2 80
LUPIN			
changeant ⊙ (odorant) kil. 3	» 15	» »	» 60
— de Cruikshank ⊙	kil. 3	» 25	» » 60
Bleu, blanc et jaune; odorant.			
— de Cruikshank hybride ⊙	kil. 4	» 25	» » 70
Un des plus beaux Lupins annuels; fleur très-odorante.			
grand bleu ⊙	kil. 2	» 15	» » 40
— rose ⊙	kil. 2	» 15	» » 40
de Hartweg ⊙ ½	kil. 5 40	» 25	» » 85
hybridus alrococeineus ⊙	kil. 4 60	» 25	» » 80
jaune (odorant) ⊙	kil. 1 30	» 15	» » 35
— soufre. <i>L. sulphureus</i> ⊙	» 40	» 50	2 40
nain ⊙	kil. 8	» 25	» 1 20
petit bleu ⊙	kil. 1 30	» 15	» » 35
subramosus (<i>subcarnosus</i>) ⊙	» 25	» 40	2 »
tricolor elegans, <i>L. superbe</i> de Dunnett, <i>L. hyb. insignis</i> ⊙	kil. 3 50	» 25	» » 70
annuels en mélange ⊙	kil. 4	» 15	» » 70
polyphyllé varié ½ k. 9	» 25	» 25	1 30
LYCHNIS			
Croix-de-Jérusalem blanche ⊙ ½	kil. 13	» 25	» 40 1 70
— — rouge ⊙ ½	kil. 13	» 15	» 40 1 70
— — variée ⊙ ½	kil. 13	» 25	» 40 1 70
de Haage hybride varié ⊙ ½	» 40	1 20	8 »
— HYBR. A GRANDE FLEUR			
VARIÉ ⊙ ½ (<i>Nouv.</i>)	» 75	3 50	
— nain blanc carné ⊙ ½	» 40	1 70	13 »
— — hybride varié ⊙ ½	» 40	2 1	16 »
diurna ½ Δ	» 40	2	»
LYSIMACHIA			
vulgaris ½	» 40	4	»
MAÏS			
du Japon panaché ⊙	100 kil. »	» 15	» » 30
Feuille verte rubanée de blanc; variété très-ornementale.			
MALOPE			
à gr. fleur blanche ⊙	kil. 4 80	» 25	» » 80
— rose ⊙	kil. 4 80	» 25	» » 80
— variée ⊙	kil. 4 80	» 15	» » 80
MARTYNIA			
annuel, <i>M. proboscidea</i> ⊙	kil. 14	» 25	» 40 1 80
pourpre odorant ⊙	kil. 16	» 25	» 40 2 »
en mélange ⊙	kil. 16	» 25	» 40 2 »
MASSETTE. Typha.			
à large feuille. <i>T. latifolia</i> ½	kil. 16	» 15	» 40 2 »

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
MATRICAIRE			
blanche double ⊙ ½	» 15	» 50	2 80
— — naine compacte ⊙ ½	» 40	» 70	4 »
eximia ⊙ ½	» 25	» 50	2 80
— double à feuille crispée ⊙ ½	» 40	1 20	8 »
— grandiflora ⊙ ½ kil. 24	» 25	» 60	2 80
— PYRAMIDALIS ⊙ ½ (<i>Nouv.</i>)	» 40	» 70	4 »
naine double ⊙ ½	» 40	» 70	4 »
Fleur blanc pur; plante florifère.			
MAURANDIA			
alba ⊙ ½	» 40	6 50	
Barclayana ⊙ ½	» 40	3 80	32 »
— Luceyana ⊙ ½	» 40	3 80	32 »
varié ⊙ ½	» 40	3	» 25 »
Plantes grimpantes; joli feuillage et belles fleurs.			
MAUVE. Malva.			
d'Alger. <i>M. Mauritiana</i> ⊙ ♂	kil. 4	» 25	» » 70
frisée ⊙	kil. 4	» 25	» » 70
MÉLILOT			
bleu. Baume-du-Pérou ⊙	kil. 9	» 15	» 35 1 30
MÉLIQUE. Melica.			
MACRA ½ (<i>Graminée</i>)	» 40	1 70	13 »
MÉNANTHE.			
Trèfle d'eau ½	» »		
MIMULUS			
cardinalis varié ⊙ ½	» 40	1 70	13 »
cupreus ⊙ ½	» 40	3 50	
— hybride varié (panaché et strié) ⊙ ½	» 40	2 60	22 »
— — cinabre ⊙ ½	» 40	4 60	40 »
— — fond blanc ⊙ ½	» 40	2 80	
Races remarquables par la grande diversité et la richesse du coloris de leurs fleurs. Plantes basses, touffues, très vigoureuses et très florifères.			
— nain tigré ⊙ ½	» 40	2 80	
cupreus hybride double (fleurs embottées) ⊙ ½	» 75	4 »	
musqué ⊙ ½	» 40	4 »	
punctué. <i>M. punctatus</i> ⊙ ½	» 25		
MOLÈNE			
bleue ♂ ½	» 40	1 20	8 »
— HYBRIDE VARIÉE ♂ ½ (<i>Nouv.</i>)	» 40	» 80	4 80
MOMORDICA			
Balsamina. Pomme-de-merveille ⊙	kil. 20	» 25	» 50 2 40
Charantia ⊙	kil. 16	» 25	» 40 2 »
Elatarium ⊙	» 25	» 50	2 80
MORELLE. Voy. SOLANUM.			
MORINE			
à longue feuille ½	» 40	1 40	10 »
MOURON. Anagallis.			
à grande fleur rouge. <i>A. fruti-</i> <i>cosa</i> ⊙ ½	kil. »	» 40	1 » 7 50
— bleue. <i>A. Philapsii</i> ⊙ ½	kil. »	» 40	1 » 7 50
— varié ⊙ ½	kil. »	» 40	1 » 7 50

paquet	10 g.	100 g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

MUFLIER. GURULE-DE-LOUP.

grand varié ♂ ♀ Δ kil. 25 » » 25 » 60 3 »
 — **chaque variété séparée** . . » 40 1 40

blanc pur. Delila (rose et blanc).
 blanc strié rose. Elégant (carmin).
 Brillant (pourpre et jaune). kermesina splendens.
 Crescia (pourpre foncé). nigricans.
 panaché.

— Coll. de 10 var. de 10 paq. 3 » |

demi-nain varié ♂ ♀ Δ kil. 22 » » 25 » 50 2 60

— — **chaque variété séparée** » 40 1 20 8 »

blanc. Firefly.
 bl ne rosé. nigricans.
 Constantin Tre- pourpre.
 tiak ff.

nain (Tom Pouce) varié ♂ ♀ Δ kil. » » » 40 » 80 4 50

— — **chaque variété séparée** » 60 1 40

blanc. jaune.
 cuivré. panaché.

Port trapu et presque complètement nain; fleurs grandes, beaux épis.

MUGUET

du Japon. Herbe aux turquoises. *Ophiopogon* ♂ . . . » 40 » 70 3 50

de Mai. *Convallaria majalis* ♂ . . . » 40 1 50 12 »

— **en graines nettes** . . . » » » 80 4 80

— **en baies**. . . » » » 40 1 » 7 50

multiflore. *C. multiflora* ♂ . . . » 40 » 85 5 40

Sceau-de-Salomon. *C. Polygon* ♂ . . . » 40 » 85 5 40

verticillé. *C. verticillata* ♂ . . . » 40 » 85 5 40

MYOSOTIS

des Alpes bleu ♂ ♀ Δ . . . » 25 1 30 9 »

— blanc ♂ ♀ Δ . . . » 25 » 90 6 »

— rose ♂ ♀ Δ . . . » 25 1 20 8 »

— en mélange ♂ ♀ Δ kil. » » » 25 1 » 7 »

— **ELEGANTISSIMA** blanc ♂ ♀ Δ . . . » 40 1 50 11 »

— bleu ♂ ♀ Δ . . . » 40 1 50 11 »

— rose ♂ ♀ Δ . . . » 40 1 50 11 »

— varié ♂ ♀ Δ kil. » » » 40 1 » 7 50

— **NAIN** blanc ♂ ♀ Δ . . . » 40 1 70 13 »

— bleu ♂ ♀ Δ . . . » 40 1 70 13 »

— rose ♂ ♀ Δ . . . » 40 1 50 11 »

— varié ♂ ♀ Δ . . . » 40 1 70 13 »

Azorca ♂ ♀ . . . » 60 13 »

A GRANDE FLEUR (*M. dissitiflora*) ♂ ♀ (Nouv.) . . . » 40 |

palustris à large fleur (*brat*). . . » 75 9 »

Souvenez-vous de moi ♂ ♀ . . . » 75 9 »

palustris commun (à petite fleur) ♂ ♀ . . . » 25 1 » 7 »

rupicola ♂ ♀ . . . » » |

NÆGELIA

varié (très-beau mélange) ♂ ♀ . 1 50 |

NEMOPHILA

atomaria. N. ponctué ♂ . . . kil. 4 » » 15 » » 70

— **oculata** ♂ . . . kil. 5 40 » 15 » » 80

discoidalis. N. à disque noir ♂ . . . kil. 5 40 » 15 » » 80

insignis blanc ♂ . . . kil. 4 » » 15 » » 70

— **bleu** ♂ . . . kil. 3 » » 15 » » 60

Une des plus jolies fleurs bleues pour bordures ou massifs.

paquet	10 gr.	100 g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

NEMOPHILA (suite)

insignis bleu bordé blanc ♂ . . . kil. 4 80 » 15 » » 80

— **panaché** ♂ . . . kil. 4 » » 15 » » 70

— **varié** ♂ . . . kil. 4 » » 15 » » 70

maculata. N. à grandes taches ♂ . . . kil. 3 50 » 15 » » 70

Fleur blanche à taches violettes.

NÉNUPHAR. Voy. NYMPHÆA.

NIEREMBERGIA

frutescens ♂ . . . » 40 1 » 7 »

Superbe espèce pour la décoration des jardins en été.

— **BLANC PUR** ♂ ♀ (Nouv.)

1 gram. 4 » » 75

gracilis ♂ ♀ . . . » 40 1 60 12 »

Plante légère à fleurs nombreuses lilas et blanc.

NIGELLE

de Damas double bleue ♂ . . . kil. 3 80 » 15 » » 70

— — **blanche** ♂ . . . kil. 4 » » 25 » » 70

— — **variée** ♂ . . . kil. 3 80 » 15 » » 70

— — **NAIN BLANCHE** ♂ . . . » 60 1 20 8 »

(Nouv.) . . . » 60 1 20 8 »

— — **NAIN BLEUE** ♂ . . . » 40 » » 1 »

(Nouv.) . . . kil. 7 » » 40 » » 1 »

d'Espagne bleue ♂ . . . kil. 4 80 » 25 » » 80

— **blanche** ♂ . . . kil. 4 80 » 25 » » 80

— **pourpre** ♂ . . . kil. 5 » » 25 » » 80

— **variée** ♂ . . . kil. 5 » » 15 » » 80

NOLANA

à feuille d'Arroche bleu.

N. atriplicifolia ♂ . . . kil. 11 » » 25 » 35 1 50

— — **à grande fleur** blanche ♂ . . . kil. 11 » » 25 » 35 1 50

prostrata ♂ . . . kil. 8 » » 25 » » 1 20

Plante rampante; fleur bleue et jaune en cloche.

NYCTERINIA

selaginoides ♂ . . . » 40 » 85 5 40

Plante basse; petites fleurs nombreuses, blanc rosé, odorantes.

NYMPHÆA. Nénuphar.

alba. N. blanc ♂ . . . » 75 4 » |

cærulea. N. bleu ♂ . . . 1 » |

lutea. N. jaune ♂ . . . » 75 3 50 |

scutifolia. N. bleu du Cap ♂ . . . 1 » |

OBELISCARIA

pulcherrima. *Rudbeckia Drummondii* ♂ ♀ . . . kil. 11 » » 40 » 35 1

CÉILLET. *Dianthus*.

Grenadin. OE. à ratafia ♂ ♀ . . . kil. 18 » » 40 » 50 2 20

— **DOUBLE** ♂ ♀ . . . 1 » 6 » |

des fleuristes double varié ♂ ♀ . . . kil. » » » 40 2 20 18 »

DES FLEURISTES DOUBLE

NAIN **HATIF** **VARIÉ** ♂ ♀ . . . kil. » » » 40 1 70 13 »

Race très touffue, compacte; fleurs très nombreuses, de couleurs variées.

ŒILLET (*suite*)

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
de fantaisie varié ♂♀.	1	» 13	»
— — fond ardoisé ♂♀.	1	» 40	»
— — fond blanc ♂♀.	1	» 40	»
— — fond jaune ♂♀.	1	» 40	»
— — 1 gr., environ 600 graines, 5 20	1	»	»
— — Avranchin ♂♀.	1	» 20	»
— — 1 gr., environ 600 graines, 2 50	1	» 20	»
Flamand (1 ^{er} ordre) ♂♀.	2	50	50
— — 1 gr. 4 50; 10 pag. 20	2	50	50
remontant (1 ^{er} choix) ♂♀.	1	50	40
— — 1 gr. 4 50	1	50	40
— — NAIN ESPOIR (<i>Tige de fer</i>) ♂♀.	1	50	16
— — 1 gr. 2	1	50	16
Mignardise d'Écosse varié. <i>D. Scoticus</i> ♀.	1	40	» 35
— — double varié ♀.	1	» 4	»
— — double blanc ♀.	1	50	6 50
— — Anglaise double à grande fleur varié ♀.	2	» 16	»
— — 1 gr. 2	2	» 16	»
— — ANGLAISE HYBR. DOUBLE A GRANDE FLEUR ROUGE (<i>Nouv.</i>)	»	»	»

Les semis de graines des Œillels des fleuristes doubles, Flamands, de fantaisie, remontants et Mignardises, produisent toujours un certain nombre de sujets à fleurs simples et médiocres.

de Chine double varié ♂♂	kil. 24	» 25	» 60	2 80
— — blanc ♂♂.	kil. 40	» 40	» 80	4 50
— — brun-noir. <i>D. Hedd.</i> <i>atropurpureus</i> ♂	kil. 40	» 40	» 80	4 5
— — à large feuille rouge foncé ♂♂.	kil. 32	» 40	» 70	3 80
— — nain varié ♂♂.	kil. »	» 40	» 75	4 20
— — — atrosanguin ♂♂.	kil. 32	» 40	» 70	3 80
— — — blanc ♂♂.	kil. »	» 40	» 85	5 40
— — de Heddewig varié ♂♂.	kil. »	» 40	1 »	6 50
— — diadematus double ♂♂.	kil. »	» 40	1 60	12 »
— — lacinié varié ♂♂.	kil. 32	» 40	» 70	3 80
— — Reine de l'Orient. <i>D. Japonicus Eastern Queen</i> ♂♂	kil. »	» 40	1 40	7 50
— — atropurpureus ♀.	» 40	»	»	»
— — superbe. <i>D. superbus</i> ♂♀.	» 40	» 70	3 50	»

ŒILLET-DE-POÈTE

varié ♂♀.	kil. 8	» 15	» 1 20
blanc pur ♂♀.	kil. 11	» 35	1 50
nigricans ♂♀.	kil. 20	» 40	» 50

Remarquable, entièrement rouge-noir.

oculé-marginé ♂♀.	kil. 11	» 40	» 35	1 50
rouge éclatant ♂♀.	kil. 16	» 40	» 40	2 »
nain varié ♂♀.	kil. 16	» 40	» 40	2 »
double varié ♂♀.	kil. »	» 40	1 10	7 50
— blanc pur ♂♀.	» 60	1 70	13 »	»

ŒILLET-D'INDE. *Tagetes patula*.

double grand ♂.	kil. 13	» 15	» 40	1 70
— — jaune d'or et brun (<i>striata</i>) ♂.	kil. 13	» 25	» 40	1 70
— — orange ♂.	kil. 11	» 15	» 35	1 50

ŒILLET-D'INDE (*suite*)

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
double grand varié ♂. kil. 11	» 15	» 35	1 50
— — tuyauté brun (<i>faviflora brunea</i>) ♂. kil. 11	» 25	» 35	1 50
— — tuyauté orange (<i>faviflora aurea</i>) ♂. kil. 11	» 25	» 35	1 50
Variétés méritantes, de coloris distincts et se reproduisant bien.			
— — nain ♂.	kil. 11	» 15	» 35
— — orange (<i>nana lutea</i>) ♂. kil. 11	» 25	» 35	1 50
— — tuyauté brun (<i>nana faviflora brunea</i>) ♂. kil. 11	» 25	» 35	1 50
— — tuyauté jaune clair (<i>nana lutea fistulosa</i>) ♂. kil. 13	» 25	» 40	1 70
Variétés très jolies pour bordures.			
— — nain varié ♂.	kil. 11	» 25	» 35
— — très-nain ♂.	kil. 11	» 25	» 35
Fleur mordoré brun; jolie plante pour bordures.			
— — très nain jaune d'or à centre brun (<i>pulchra nana</i>) ♂. kil. 11	» 25	» 35	1 50
rayé grand simple ♂.	kil. 10	» 25	» 35
— — GRAND DOUBLE (<i>Nouv.</i>) <i>Voy. au Suppl.</i> 10 paquets 9	» 75	»	»
— — nain simple ♂.	kil. 10	» 25	» 35

ONOPORDON

Arabicum ♂.	» 40	1 20	8 »
en mélange ♂.	» 40	2 80	»

ORCHIS

albida ♀.	» 40	»	»
conopsea ♀.	» »	»	»
globosa ♀.	» »	»	»
odoratissima ♀.	» »	»	»

OREILLE-D'OURS. *Voy. AURICULE.*ORGE à épis en crinière. *Voy. HORDEUM.*

ORNITHOGALE

en ombelle ♀.	» »	»	»
des Pyrénées ♀.	» 40	1 20	8 »
thyrsoides ♀.	» 75	»	»

OROBES

jaune. <i>Orobis luteus</i> ♀.	» 40	2 »	»
lathyroides ♀.	kil. 26	» 40	» 60
noir. <i>O. niger</i> ♀.	» 25	» 70	4 »
printanier. <i>O. vernus</i> ♀.	» 25	» 70	4 »
tubéreux ♀.	» 40	3 50	»

ORTIE. *Lamier. Galeobdolon.*

jaune. <i>G. luteum</i> ♀.	» 40	1 40	»
------------------------------------	------	------	---

OXALIS

corniculata purpurea ♂♀.	» 40	1 30	9 »
rosea ♂.	» 40	3 »	26 »
rosea delicata ♂.	» 40	3 »	26 »
Valdiviana ♂.	» 40	1 »	7 »

Très-florifère; fleur jaune.

OXYURA

chrysanthemoides ♂.	kil. 16	» 25	» 40
-----------------------------	---------	------	------

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
PALAVA			
flexuosa ⊙	» 40	1 »	7 »
Touffe régulière et compacte; fleurs roses, très-nombreuses.			
PANICAUT. Voy. ERYNGIUM.			
PANICUM (Graminée)			
plicatum ℥	» 40	» 80	5 40
sulcatum ℥	» 40	» 80	5 40
virgatum ℥	» »		
PAQUERETTE			
des prés simple. P. petite ⊙ ℥			
kil. 16 »	» 25	» 50	2 »
double blanche ⊙ ℥	» 40	4 40	» »
— variée ⊙ ℥	» 40	3 80	» »
Très-double et très-belle.			
— BLANCHE A CŒUR ROUGE			
(Longfellow) ⊙ ℥ (Nouv.)			
10 paq. 20 »	2 50		
— A FL. TUYAUTÉE ROUGE			
⊙ ℥ (Nouv.)	1 50	13 »	
— — — VARIÉE ⊙ ℥ (Nouv.)	1 »	13 »	
PASSE-ROSE. Voy. ROSE-TRÉMIÈRE.			
PAVOT			
double grand varié ⊙			
kil. 3 50 »	15 »	» »	70 »
— chaque variété séparée.			
kil. 4 80 »	25 »	» »	80 »
amarante.	lilas clair (pétales		
blanc.	lacinies).		
blanc carné bordé	noir lam. fen.		
de rose.	panaché rouge et blanc.		
écarlate et blanc.	rose cerise.		
écarlate et noir.	rose vif (à fl. de Pivoine).		
lie-de-vin.	rouge vif (à fl. de Piv.).		
lilas.	strié blanc et rouge.		
lilas clair (pét. ent.).	violet foncé.		
— Coll. de 12 var. en 12 paquets	2 50		
double nain varié ⊙ kil. 3 50	» 25	» »	70 »
— — chaque variété séparée.			
kil. 4 80 »	25 »	» »	80 »
bichon.	rose (pét. lacinies).		
blanc liséré.	rose et cramoisi.		
écarlate.	rose cerise.		
lilas bordé feu.	strié blanc et rouge		
noir.	(à fl. de Pivoine).		
ponceau.			
— — Collection de 10 variétés			
en 10 paquets	1 75		
DE LA CHINE DOUBLE NAIN			
VARIÉ ⊙	kil. 13 »	» 40	» 40
— — — chaque variété séparée			
kil. 20 »	» 40	» 50	2 40
blanc pur.	rose vif.		
couleur de chair.	rouge cerise.		
Race à fleurs plus petites que dans l'ancienne race naine; plus hâtive et très double.			
DANEBROG ⊙ (Nouv.)	» 40	» 40	2 »
MEPHISTO ⊙ (Nouv.)	» 40	» 50	2 80
— ROSE ⊙ (Nouv.)	» 60	» 80	4 80
pilosum ℥	» 40		
safrané. P. croceum ℥ Δ	» 40	» 70	4 »
— DOUBLE ℥ Δ (Nouv.)	» 60	3 »	25 »
— A FL. BLANCHE. P. Alpinum album ℥ Δ (Nouv.)	» 60	2 40	20 »
— A FL. BLANCHE DOUBLE			
℥ Δ (Nouv.)	» 75		
— A FL. ROUGE ORANGÉ			
℥ Δ (Nouv.)	1 »	5 40	

PAVOT (suite)

de Tournefort. P. Orientale ℥	» 25	1 »	7 »
P. umbrosum ⊙	» 40	» 85	5 40
vivace à bractées ℥			
kil. 26 »	» 25	» 60	3 »

PEDICULARIS

palustris ℥	» »		
verticillata ℥	» 40	3 50	

PELARGONIUM

(Les graines suivantes proviennent de collections d'élite de variétés par noms).

de fantaisie varié ℥	2 »		
1000 graines 35 »			
100 — 4 »			
à grande fleur varié ℥	2 »		
1000 graines 22 »			
100 — 2 60			
Odier ou à 5 macules varié ℥	2 »		
1000 graines 36 »			
100 — 4 »			
à feuille de Lierre. P. peltatum ℥ . 1000 graines 15 »	2 »		
(Geranium) zonale et inquinans			
varié ℥	» 60	1 »	7 »
— — choix extra varié ℥	» 75	2 40	20 »
— — récolté sur une collection			
par noms (hors ligne) ℥	2 »	9 »	80 »
— — var. Anglaises à très gr.			
fleur ℥ . . 1 gr. 2 40	2 »	20 »	
— — à feuille panachée var. ℥	1 »		
1000 graines 14 »			
100 — 1 60			
— — Tom-Pouce ℥	» 60	» 95	7 »
— — FÉCONDÉ DE VARIÉTÉS			
A FLEURS DOUBLES ℥			
1000 graines 20 »	1 »		
100 — 2 40			

Le semis reproduit une bonne proportion de plantes à fleurs doubles.

— odoratissimum ℥	1 »		
-----------------------------	-----	--	--

PENNISETUM (Graminée)

villosum (longistylum) ⊙ ℥			
kil. 16 »	» 25	» 40	2 »
Graminée à nombreux et élégants épis blancs, laineux.			

TRIFLORUM ⊙ ℥ (Nouv.) Voy.

au Suppt. . . 10 paq. 6 »	» 75		
---------------------------	------	--	--

PENSÉE Anglaise

à grande fleur variée (beau mélange) ⊙ ℥	» 40	2 »	16 »
— — choix extra (Trimardeau) ⊙ ℥	» 75	3 »	25 »
à grandes macules variée (choix extra) ⊙ ℥	2 »	20 »	
Choix magnifique de Pensée à très-grandes macules.			
à grandes macules à fond blanc ⊙ ℥ . 1 gr. 3 20	3 »	26 »	
— — à fond rouge ⊙ ℥ . 3 »	26 »		
Bugnot, à grandes macules et à très grande fleur, variée ⊙ ℥ (Nouv.) . 1 gr. 8 »			
Race améliorée de Pensée à grandes macules, fleurs très grandes, coloris extrêmement variés et brillants.			
A GRANDE FLEUR JAUNE			
MACULÉ POURPRE ⊙ ℥ . . 1 »			

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
PENSÉE (suite)			
blanche ⊙ ½	kil. » » » 75	1 30	10 »
bleu de ciel ⊙ ½	kil. » » » 75	1 30	9 »
bleu foncé ⊙ ½	» 75		
bleu-noir ⊙ ½	kil. » » » 75	1 30	9 »
DEMI-DEUIL (Lord Beaconsfield) ⊙ ½ (Nouv.)	kil. » » » 75	1 70	13 »
Faust. P. Roi des Noirs ⊙ ½	kil. » » » 40	1 30	9 »
jaune pur ⊙ ½	kil. » » » 75	1 60	12 »
panachée rayée variée ⊙ ½	» 75	2 »	16 »
pourpre bordée jaune	kil. » » » 75	1 70	13 »
violette bordée blanc ⊙ ½	kil. » » » 40	1 30	9 »
en mélange ⊙ ½	kil. » » » 40	1 30	9 »
de Munby. Voy. VIOLETTE.			

PENTSTEMON			
heterophyllus ⊙ ½	» 75	4 »	
hybride à grande fleur			
varié ⊙ ½	» 75	3 »	25 »
MURRAYANUS GRANDIFLO-			
RUS ⊙ ½	» 75	4 80	
ovatus ⊙ ½	» 40	» 85	5 40
pubescens ⊙ ½	» 40	» 50	2 80
speciosus ⊙ ½	» 40	» 50	2 80

PERILLA			
de Nankin ⊙	kil. 7 » » 25	» »	1 »
Feuillage ornemental, d'un pourpre-noir bronzé.			
— lacinié ⊙	kil. 8 » » 25	» »	1 20
— A GRANDE FEUILLE CLO-			
QUÉE ⊙ (Nouv.)	kil. 20 » » 60	» 50	2 40

PERSICAIRE du Levant			
blanche ⊙	kil. 8 » » 25	» »	1 20
rouge ⊙	kil. 7 50	» »	1 10
variée ⊙	kil. 8 » » 25	» »	1 20
A FEUILLE CUSPIDÉE ⊙	» 25	2 80	

PERVENCHE de Madagascar			
blanche ⊙ ½	kil. » » » 40	1 20	8 »
blanc pur ⊙ ½	kil. » » » 40	1 20	8 »
rose ⊙ ½	kil. » » » 40	1 20	8 »
en mélange ⊙ ½	kil. » » » 40	1 20	8 »
Semer sur couche en mars-avril, et repiquer en pots sur couche.			

PETUNIA			
blanc odorant. P. nyctagi-			
niflora ⊙ ½	kil. 13 » » 15	» 40	1 70
violet. P. Phœnicea ⊙ ½	kil. 16 » » 25	» 40	2 »
hybride varié ⊙ ½	kil. » » » 40	1 10	7 50
— centre pourpre veiné ⊙ ½	kil. » » » 40	1 10	7 50
— COMPACT ROSE A OEIL			
BLANC ⊙ ½ (Nouv.)	» 40	3 »	25 »
— Gloire de Segrez. P. Ct^{se} d'El-			
lesmere ⊙ ½	kil. » » » 40	» 85	5 »
— panaché ⊙ ½	kil. » » » 40	1 30	9 »
— rouge pourpre ⊙ ½	kil. » » » 40	1 »	7 »
— SUPERBISSIMA VARIÉ (à très grande fleur et large gorge) ⊙ ½	1 gr. 5 20	2 »	
Un des plus beaux genres de Petunia jusqu'à présent en culture.			

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
PETUNIA (suite)			
hyb. à grande fleur blanche			
— — — — — ⊙ ½	» 75	4 50	40 »
— — — — — frangée maculée ⊙ ½	2 »	25 »	
— — — — — panachée ⊙ ½	1 »	7 »	
— — — — — rose brillant ⊙ ½	2 »	8 »	
— — — — — violette ⊙ ½	1 »	25 »	
— — — — — varié ⊙ ½	1 »	9 »	
Très belle race, très recommandable.			
— nain compact panaché ⊙ ½	1 »	8 »	
— nain compact veiné ⊙ ½	1 »	8 »	
— PYRAMIDAL ou A TIGE			
RAIDE ⊙ ½	» 75	8 »	» »
— double varié ⊙ ½	1 gr. 6 » » 75	52 »	
Ces graines reproduisent dans une forte proportion des plantes à fleur double.			
— DOUBLE A GRANDE FL.			
BLANC PUR ⊙ ½ (Nouv.)	1 gr. 13 »	2 50	
— DOUBLE A GRANDE FLEUR			
FRANGÉE ⊙ ½ 1 gr. 8 »	2 50		
— DOUBLE A GRANDE FLEUR			
VARIÉ ⊙ ½ 1 gr. 8 »	2 »		
— DOUBLE GÉANT VARIÉ			
⊙ ½ (Nouv.) 1 gr. 10 »	2 50		
— DOUBLE NAIN COMPACT			
PANACHÉ ⊙ ½ 1 gr. 8 »	2 »		

PHACELIA			
bipinnatifida (congesta) ⊙	kil. 5 40 » 25	» »	» 85
CAMPANULARIA ⊙ (Nouv.)	1 »	13 »	

PHALANGIUM			
Liliago ⊙	» 40	2 80	
ramosum ⊙	» 40	2 »	

PHLOX de Drummond			
varié ⊙	kil. » » » 25	» 90	6 »
oculata ⊙	kil. » » » 25	1 10	7 50
pourpre ⊙	kil. » » » 25	1 10	7 50
Prince Léopold ⊙	kil. » » » 25	1 10	7 50
rouge strié blanc ⊙	» 25		
variabilis ⊙	kil. » » » 25	1 10	7 50
violet strié blanc ⊙	kil. » » » 25	1 20	8 »
à grande fleur varié ⊙	kil. » » » 40	1 20	8 »
— blanche ⊙	» 40	2 »	16 »
— chamois rosé ⊙	» 40	1 70	13 »
— écarlate (Météore) ⊙	» 40	1 60	12 »
— lilas à œil blanc ⊙	» 40	1 70	13 »
— oculata ⊙	» 40	1 60	12 »
— pourpre ⊙	» 40	1 60	12 »
— rose à œil blanc ⊙	» 40	1 60	12 »
— rose cramoi à œil blanc			
(<i>kermesina alba ocul.</i>) ⊙	» 40	1 60	12 »
— rose vif à œil blanc ⊙	» 40	1 70	13 »
— rouge éclatant à œil blanc			
(<i>splendens</i>) ⊙	» 40	1 70	13 »
— ROUESANG A OEIL BLANC			
⊙ (Nouv.)	» 40	2 40	20 »
— striée varié ⊙	» 40	2 40	20 »
— tricolor (picta alborosea) ⊙	» 40	1 60	12 »
— VARIABLES ⊙ (Nouv.)	» 40	2 »	16 »
— violet étoilé blanc ⊙	» 40	1 70	13 »
— VIOLET FONCÉ ⊙ (Nouv.)	» 40	1 70	13 »
— ÉLÉGANT LILAS ⊙ (Nouv.)	» 40	2 40	20 »
— ÉLÉGANT ROSE ⊙ (Nouv.)	» 40	2 »	16 »

La race à grande fleur est destinée à remplacer complètement l'ancien Phlox de Drummond.

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
PHLOX de Drummond (suite)			
NAIN varié ☉	» 75	5 40	» »
— alba oculata ☉	» 75	4 »	» »
— blanc ☉	» 75	4 60	40 »
— carmin ☉	» 75	5 40	» »
— Prince Léopold ☉	» 75	» »	» »
— rose à cœur pourpre	» 75	4 80	» »
— ROSE CHAMOISÉ ☉ (Nouv.)	» 75	4 80	» »
— ROSE CUIVRE ☉ (Nouv.)	» 75	5 40	» »
— rouge feu ☉	» 75	7 »	» »
— ROUGE SANG STRIÉ (<i>atro-</i> <i>sang. striata</i>) ☉ (Nouv.)	» 75	7 »	» »
— variabilis ☉	» 75	4 80	» »
— vermillon (<i>nana punicea</i>) ☉	» 75	» »	» »
— VERSICOLRE ☉ (Nouv.)	» 75	» »	» »
Voy. au Suppl. 10 paq. 8 »	1 »	» »	» »
— VIOLET ☉ (Nouv.)	» 75	5 40	» »

PHLOX vivacehybride varié. *P. decussata* ℥. » 40 | 1 70 | 13 »**PHYTOLACCA**

acinoso ℥. » 40 | » 50 | 2 80
 decandra, Raisin d'Amérique ℥. » 25 | » 50 | 2 80

PIED-D'ALOUETTE. Delphinium.

des blés double varié ☉.
 kil. 10 » » 25 | » 35 | 1 40
 — — chaque variété séparée
 kil. 13 » » 25 | » 40 | 1 70

blanc. panaché tricolore.
 couleur de chair. rouge.
 gris de lin. violet.
 lilas.

— Collection de 7 var. en 7 paq. 1 50 |
des blés double impérial
 varié ☉ . . . kil. 20 » » 25 | » 50 | 2 40
 — — — chaque variété sépar.
 kil. 25 » » 40 | » 60 | 3 »

blanc. panaché rose et
 cuivré. violet.
 gris de lin. tricolore.
 lilas et blanc. violet.
 rose. violet foncé.

— — — Collect. de 9 variétés 3 » |
 Race intéressante très ramifiée, se couvrant d'une multitude d'épis de fleurs.

des blés double nain varié.

D. orn. candelabrum ☉
 kil. » » » 40 | 1 10 | 7 50

Race naine très-florifère.

grand double varié ☉.
 kil. 8 » » 25 | » » | 1 20
 — chaque variété séparée. » 25 | » 35 | 1 40

blanc. lie de vin.
 brun. mauve.
 couleur de chair. rose.
 gris de lin. violet.

— Collect. de 8 var. en 8 paq. 1 75 |

nain double varié ☉.
 kil. 9 » » 15 | » » | 1 30
 — chaque variété séparée. » 25 | » 40 | 2 »

blanc. mauve.
 brun. mauve clair.
 brun pâle. rose.
 gris de lin. rose carné.
 lilas. violet.

— Collect. de 9 var. en 9 paq. 1 75 |
 à pétales en cœur. *D. cardio-*
petalum ☉ . . . kil. 13 » » 25 | » 40 | 1 70
 cardinale ℥. 1 » |

PIED-D'ALOUETTE (suite)

Cashmerianum bleu ℥. » 75 | 4 » |
 — BLANC ℥ (Nouv.) » 75 | 5 40 |
élevé (bleu). D. elatum ℥.
 kil. 20 » » 25 | » 50 | 2 40
 — **hybride varié ☉ ℥.**
 kil. 16 » » 25 | » 40 | 2 »
 — — double varié ☉ ℥ » 75 | 4 60 | » »
formosum bleu ☉ ℥ » 25 | » 90 | 6 »
 — varié ☉ ℥ » 40 | » 85 | 5 40

Superbes variétés rustiques.

de Chine (à gr. fleur) bleu ☉ ℥ » 25 | » 70 | 4 »
 — — blanc ☉ ℥ » 25 | » 80 | 4 80
 — — **DOUBLE** bleu ☉ ℥
 (Nouv.) » 75 | 2 40 | 20 »
 — — **VIOLET ☉ ℥ (Nouv.)** » 75 | 4 80 |
NUDICAULE (rouge écarlate) ℥ » 75 | 2 » | 16 »

Une des plus belles variétés de Pied-d'Alouette vivace.

PIVOINE

à feuille menue ℥. » 40 | 1 70 | 13 »
 herbacée en mél. P. de Chine ℥ » 40 | 2 40 | 20 »
 officinale ℥ kil. 5 50 » 25 | » » | 80

PLANTAIN

d'eau. *Alisma plantago* ℥.
 kil. 10 » » 25 | » 35 | 1 40

PODALYRE

de la Caroline. *P. Australis* ℥.
 kil. » » » 25 | » 70 | 3 80
 exaltata blanc ℥. » 40 | 1 20 | 8 »

PODOLEPIS

chrysantha ☉ . . . kil. 16 » » 40 | » 40 | 2 »
 gracilis ☉ » 40 | » 70 | 3 50

POIRÉE ou Bette

à cardes rouge du Chili ☉ ♂.
 kil. 2 40 » 15 | » » | 50
 — jaune du Chili ☉ ♂.
 kil. 3 30 » 15 | » » | 60

POIS-DE-SENTEUR. POIS A ODEUR.

varié ☉ kil. 2 » » 15 | » » | 30
 — chaque variété séparée.
 kil. 2 20 » 25 | » » | 45

blanc. panaché violet.
 brun-violet. rose carné.
 mauve. rouge vil. Invincible scarlet.
 panaché rouge et rose.

ROSE ET LILAS (Vésuve) ☉
 (Nouv.) Voy. au Suppl. . . . » 60 | » 80 | 4 80

ROSE VIF (Adonis) ☉ (Nouv.)
 Voy. au Suppl. » 60 | » 80 | 4 80
vivace rose. P. à bouquet ℥.
 kil. 20 » » 25 | » 50 | 2 40

— blanc ℥. » 40 | 1 40 | 10 »
 — rouge ℥. kil. 16 » » 25 | » 40 | 2 »
 — varié ℥. kil. » » » 25 | » 70 | 3 80

POLÉMOINE. VALÉRIANE GRECQUE.

blanche ☉ ℥. kil. 7 » » 25 | » » | 1 »
 bleue ☉ ℥. kil. 7 » » 15 | » » | 1 »

POLYGALA

Chamaebuxus ℥ Δ. » 40 | 4 » |

paquet	10 g.	100 g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

POLYPOGON (*Graminée*)

MONSPELIENSIS ☉ . . . » 25 | » 30 | 2 40

POTENTILLE

à grande fleur ♂ Δ » 40 |

hybride double ♂ » 40 | 1 70 | 13 »

— double à grande fleur
♂ 1 gram. 3 » 1 50 | 24 » |

Très-belle race à gr. fleur bien double.

rupestris (blanche) ♂ Δ . . . » 25 | » 70 | 3 50

verna ♂ » 40 |

POURPIER. *Portulaca*.

à grande fleur varié ☉.

kil. » » » 25 | » 65 | 3 »

— — blanche ☉ . . kil. » » » 25 | » 70 | 3 80

— — orange ☉ . . . kil. » » » 25 | » 85 | 5 40

— — panachée, *P. caryophyl-*— — *loides* ☉ . . kil. » » » 25 | » 70 | 3 80

— — rouge-violet ☉ kil. » » » 25 | » 70 | 3 80

— — de Bedman, *P. Bed-*— — *manii* ☉ . . kil. » » » 25 | » 75 | 4 »

Fleur blanche avec macule pourpre à

la base des pétales.

— — de Thelluson (écarl.) ☉.

kil. » » » 25 | » 70 | 3 80

— — de Thorburn (jaune) ☉.

kil. » » » 25 | » 70 | 3 80

— — double varié ☉ . . » 75 | 3 80 | » »

Le semis de Pourpier double rend
toujours une certaine proportion de
plantes à fleurs simples.Les Pourpiers conviennent surtout
pour expositions au soleil.PRIMEVÈRE. *Primula*.

acaule jaune des bois ♂ . . . » 40 |

— (à grande fleur) blanche ♂ . . 1 » | 13 » |

— — — variée ♂ 1 » | 13 » |

Auricule. *Voy. APRICULE.*

cortusoides ♂ » 40 | 1 30 | 9 »

dentelée, *P. denticulata* ♂.

1 gram. 3 20 1 » |

élevée des bois, *P. elatior* ♂ . . » 40 | 2 40 | 20 »farineuse, *P. farinosa* ♂ . . . » 40 | 13 » |jaune, Coucou, *P. officinalis* ♂ . . » 40 | 2 40 | 20 »

du Japon (violette) ♂ 1 » | 4 80 |

— blanche ♂ 1 » |

— lilas ♂ 1 » | 5 40 |

— PANACHÉE ♂ (*Nouv.*) . . 2 » |

— rouge grenat ♂ 1 » | 5 40 |

— variée ♂ » 75 | 4 80 |

des jardins variée extra ♂

kil. 140 » » 25 | 2 » | 16 »

— — double (fleurs embol-

lées) ♂ 1 gr. 2 80 2 » | 24 » | » »

ROSEA ♂ 1 gr. 5 40 1 50 |

Belle plante vivace à feuille d'un vert

foncé luisant et à fleurs rouge vif.

de Chine variée ♂ ♂ . . . » 40 | 11 » | » »

— française blanc carné

♂ ♂ 1 gr. 2 60 » 60 | 20 » |

— — BLANC PUR ♂ ♂ (*Nouv.*)*Voy. au Suppl.* 2 50 | 24 » |

— — ALBA MAGNIFICA ♂ ♂

(*Nouv.*) 2 50 |

— — cuivrée ♂ ♂ 1 gr. 1 60 » 60 | 13 » | » »

PRIMEVÈRE (*suite*)

de Chine frangée marmorata

lilacina ♂ ♂ 1 gr. 1 60 » 60 | 13 » | » »

— — MONT-BLANC ♂ ♂

(*Nouv.*) *Voy. au Suppl.*

10 paq. 35 » 4 » |

— — panachée ♂ ♂ 1 gr. 1 60 » 60 | 13 » | » »

— — pourpre à cœur brun

♂ ♂ 1 » | 12 » |

— — ROSE ♂ ♂ » 60 | 12 » | » »

— — ROSE VIF ♂ ♂ (*Nouv.*)*Voy. au Suppl.*

10 paq. 25 » 3 » |

— — rouge vif ♂ ♂.

1 gr. 3 20 1 » | 26 » |

— — rouge violacé (*race**Lapide*) ♂ ♂ 1 gr. 5 40 1 » | 45 » |

— — variée ♂ ♂ 1 gr. 1 60 » 60 | 12 50 | » »

— — double blanc carné

♂ ♂ 1 gr. 13 » 2 50 |

— — CUIVRÉE ♂ ♂.

Nouv. *Voy. au Sup.*

1 gr. 18 » 2 50 |

— — — panachée ♂ ♂.

1 gr. 16 » 2 50 |

— — — rose ♂ ♂ 1 gr. 14 » 2 50 |

— — — ROUGE VIF ♂ ♂ 3 » |

(*Nouv.*)

— — — rouge violacé ♂ ♂. 2 50 |

— — — variée ♂ ♂.

1 gr. 13 » 2 » | » » |

— — SPECTABILIS DOUBLE

ROSE ♂ ♂ (*Nouv.*)*Voy. au Suppl.*

10 paq. 45 » 5 » |

— — *filicifolia* (*macrophylla*)

alba carnea ♂ ♂.

1 gr. 2 20 1 » | 18 » |

— — — cuivrée ♂ ♂.

1 gr. 4 50 1 » | 40 » |

— — — marmorata lilacea

♂ ♂ 1 » |

— — — PANACHÉE ♂ ♂

(*Nouv.*) *V. au Sup.*

10 paq. 25 » 3 » |

— — — PUNCTATA ELE-

GANTISSIMA ♂ ♂ 1 » |

— — — rosea ♂ ♂.

1 gr. 2 40 1 » | 20 » |

— — — variée ♂ ♂.

1 gr. 2 40 1 » | 20 » |

Les Primevères de Chine doivent être

cultivées en pots sous châssis ou en

serre tempérée.

PYRÈTHRE. *Pyrethrum*.gazonnant, *P. Tchihatchewii*♂ Δ (*gr. nettes*). kil. 32 » » 40 | » 70 | 3 80

Parthenium aureum ♂ ♂.

kil. » » » 40 | 1 50 | 11 »

Plante très-basse, à feuillage doré,

excellente pour bordures.

— AUREUM DISCOIDEUM ☉ ♂

(*Nouv.*) » 40 | 2 80 |

— aureum selaginoides ☉ ♂ . . » 75 | 6 » |

— rose simple varié ☉ ♂ . . . » 40 | 1 30 | 9 »

— double varié ☉ ♂ » 40 | 9 » | » »

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

REINE-MARGUERITE

à fl. d'Anémone variée ☉.

kil. 24 » » 25 » 60 | 2 80
— chaque variété séparée. » 40 » 70 | 3 50

blanche.	rose cuivré.
couleur de chair.	rose vif.
cramoisie.	rouge.
gris cendré.	rouge cuivré.
rose.	violet foncé.

— Collection de 9 variétés en 9 paquets. 2 50 |

globe variée. R. M. à fl. d'Anémone à pétales ☉. » 40 | » 70 | 3 50

REINE DES HALLES VARIÉE

☉ (Nouv.) » 75 | 3 60 | » »

couronnée variée ☉. » 75 | 2 » 16 »

— chaque variété séparée. . . » 75 | 2 60 | 22 »

lilas.	pompon magenta.
rose.	— rose.
rouge.	— rouge.
violette.	— violette.
pompon lilas.	

demi-naine multiflore

variée ☉ » 75 | 2 80 | 24 »

— chaque variété séparée » 75 | 3 60 | » »

blanche.	violet liséré blanc.
jaune pâle.	couronnée lilas.
lilas rougeâtre.	— rose.
mauve.	— rouge.
rouge.	— violette.

— — BLANC CARNÉ ☉

(Nouv.) Voy. au Supp^t.

10 paquets 8 » 1 » |

— Collection de 10 variétés. . . 6 » |

PYRAMIDALE A BOUQUET

BLANCHE ☉ (Nouv.) Voy.

au Supp^t. 10 paq. 8 » 1 » |

— — — MAGENTA ☉ (Nouv.) » 75 | 2 60 | 22 »

— — — ROSE ☉ (Nouv.) . . » 75 | 2 » 16 »

— — — ROUGE ☉ (Nouv.) . . » 75 | 2 » 16 »

— — — VIOLETTE ☉ (Nouv.) . . » 75 | 2 » 16 »

V. au Sup^t 10 paq. 8 » 1 » |

— — — VIOLET CLAIR ☉

(Nouv.) Voy. au Supp^t.

10 paq. 8 » 1 » |

— — — VARIÉE » 75 | 2 40 | 20 »

PYR. ARLEQUIN ROUGE ☉

(Nouv.) » 75 | 2 20 | 18 »

— — VIOLETTE ☉ (Nouv.) . . » 75 | 2 20 | 18 »

ARLEQUIN DEMI-NAINE ROUGE

☉ (Nouv.) » » |

— — VIOLETTE ☉ (Nouv.) . . » 75 | 2 60 | 22 »

PYRAMIDALE NAIN variée ☉ » 75 | 1 50 | 11 »

— chaque variété séparée . . » 75 | 2 » 16 »

blanc pur.	rouge liséré blanc.
gris de lin.	violet liséré blanc.
rouge.	

Belle race d'un port trapu; très florifère.

LILLIPUT variée ☉. kil. » » » 75 | 1 30 | 9 »

— chaque variété séparée . . » 75 | 1 70 | 13 »

blanche à centre	blanche.
carmin.	cramoisie.
blanche à centre	écarlate.
rose.	rose.

Race demi-naine, très-florifère.

pyramidale variée ☉.

kil. » » » 25 | 1 60 | 12 »

— extra variée (très-beau

mélange) ☉. . kil. » » » 40 | 1 70 | 13 »

REINE-MARGUERITE (suite)

mélange de Pivoine, etc.,

etc. kil. » » » 60 | 2 » 16 »

Dans ce mélange sont comprises les races : Pivoine, imbriquée, imbriquée-pompon, perfection et à fleur de Chrysanthème.

MÉLANGE SPÉCIAL DES VAR.

A FLEUR DE PIVOINE ☉.

kil. » » » 75 | 2 20 | 17 »

A FL. DE PIVOINE, chaque

variété séparée. » 75 | 2 40 | 20 »

blanc de neige.	rouge liséré blanc.
écarlate cuivré	rouge sang.
liséré blanc.	violet clair.
magenta.	violet liséré blanc.
rose.	

A FL. DE PIV. DEMI-NAINE

variée ☉. » 75 | 3 50 | 30 »

— chaque variété séparée » 75 | 3 70 | 32 »

blanc de neige.	rose liséré blanc (Nouv.)
écarlate cuivré li-	violet liséré blanc.
séré blanc (Nouv.)	

PERFECTION variée ☉.

kil. » » » 75 | 2 20 | 18 »

— chaque variété séparée. . . » 75 | 2 80 | 22 »

blanche.	écarlate feu.
bleu d'azur.	lilas foncé.
couleur de chair.	rose.
cramoisie.	

— JAUNE PALE ☉ (Nouv.)

Voy. au Supp^t 10 paq. 8 » 1 » |

A FL. DE CHRYSANTHÈME

variée ☉. kil. » » » 75 | 2 20 | 18 »

— chaque variété séparée. » 75 | 2 80 | 22 »

blanche.	rouge liséré blanc.
couleur de chair.	violet liséré blanc.
rose.	

IMBRIQUÉE variée (Victoria) ☉.

kil. » » » 75 | 2 20 | 18 »

— chaque variété séparée. . . » 75 | 2 80 | 22 »

blanche.	mauve.
couleur de chair.	rose.
fleur de Pêcher.	rose hortensia.
gris de lin.	rouge foncé.
indigo.	rouge liséré blanc.
jaune pâle.	violet clair.
magenta.	

IMBRIQUÉE POMPON variée ☉ » 75 | 2 20 | 18 »

— chaque variété séparée. » 75 | 2 80 | 22 »

blanc passant au	mauve.
bleu d'azur.	rose.
blanche.	rose strié blanc.
couleur de chair.	rouge.
cramoisie.	violet clair.
lilas.	violette.
magenta.	

— — VIOLET LISÉ BLANC

☉ (Nouv.) Voy. au Supp^t

10 paq. 8 » 1 » |

pyramidale, Pivoine, etc.

Collection de 25 variétés. . 15 » |

— — 15 variétés. . 9 » |

naine à fl. de Chrysanthème variée ☉

kil. » » » 60 | 2 20 | 18 »

— — — chaque variété sépar. » 75 | 2 80 | 22 »

blanche.	rose.
couleur de chair.	rouge.
écarlate cuivré.	rouge écarlate.
lie de vin.	violette.
lilas liséré blanc.	violet clair.
magenta.	

paquet	10 g.	100 g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

REINE-MARGUERITE (suite)

naine à fleur de Chrysanthème

Collect. de 10 variétés. . . . 6 » |

Cette race naine, ou plutôt demi-naine, à très-grandes fleurs, est une des plus recommandables.

très naine variée ○.

kil. » » » 40 | » 85 | 5 40

— — **chaque variété séparée** » 40 | 1 40 | 7 50

blanche. lilas clair.
cinabre carmin. rose.
cramoisi. rouge.
gris de lin. violette.

— Collect. de 8 var. en 8 paq. 2 50 |

TRÈS NAIN POMPON variée ○ » 40 | 2 20 | 18 »— — **chaque variété séparée** » 40 | 3 » | 26 »

blanche. lilas liséré blanc.
cramoisi. rose.
cramoisi liséré rouge.
blanc. violette.

— — Collection de 7 variétés. 2 50 |

Très-jolie race.

TRÈS NAIN POMPON ARLE-**QUIN ROUGE** ○ (Nouv.).

Voy. au Suppl. 10 paq. 8 » 1 » |

RENONCULE

des jardins variée, R. de Perse.

R. Asiaticus ♀ » 40 | 1 » | 7 »

aconitifolius ♀ » 40 |

gramineus ♀ » 40 |

parnassifolius ♀ Δ » 40 |

RÉSÉDA**odorant ordinaire** ○ Δ.

kil. 4 » » 15 | » » | » 70

— **pyramidal à grande fleur**

○ Δ kil. 20 » » 40 | » 50 | 2 40

Magnifique race; épis très-compactes, pyramidaux, formés de larges fleurs très-odorantes. Plante très-vigoureuse.

— **MACHET, pyramidal à grande**

fleur ○ Δ 1 » | 5 40 |

— **PYRAMIDAL NAIN COM-****PACT** ○ Δ . . kil. » » » 60 | 1 40 | 7 50**RHODANTHE**

maculata ○ » 40 | » 90 | 6 »

— alba ○ » 40 | » 90 | 6 »

Manglesii ○ » 40 | » 90 | 6 »

en mélange ○ » 40 | » 90 | 6 »

Manglesii flore pleno ○ . . . 1 » | 20 » |

Variété peu constante.

RHUBARBE. Voy. au POTAGER.**RICIN. Palma-Christi.**

grand ○ ♀ kil. 4 80 » 25 | » » | » 80

Gibsoni ○ ♀ kil. 7 » » 25 | » » | 1 »

Nain, à tige et à feuilles brunes.

petit ○ ♀ kil. 3 50 » 15 | » » | » 70

sanguin ○ ♀ kil. 3 » » 25 | » » | 60

Port ornemental et pittoresque.

vert ○ ♀ » 40 |

ROMNEYA

Coulteri ♀ » 75 | 6 50 |

ROSE-DE-NOËL. Voy. HELLÉBORE.

paquet	10 g.	100 g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

ROSE-D'INDE. Tagetes erecta.**double grande** ○ kil. 13 » » 15 | » 40 | 1 70— — **citron** ○ . kil. 13 » » 15 | » 40 | 1 70— — **variée** ○ . kil. 13 » » 15 | » 40 | 1 70— — **naine hâtive** ○ kil. 20 » » 15 | » 50 | 2 40

Très-belle variété recommandable.

ROSE-TRÉMIÈRE. Passerose.**double grande variée** ♂ ♀

kil. » » » 40 | 2 20 | 18 »

— — **chaque variété séparée** » 60 | 3 » | 26 »

blanc pur. pourpre marron.
blanc crème. rose carné à collerette.
blanc crème à cœur rose cent-feuilles.
brun. rose vif à collerette.
blanche à reflet lilas. rouge cerise à collerette.
jaune abricot. rouge cerise à reflet blanc.
jaune pâle. rouge cinabre à collerette.
magenta. rouge violacé.
marron foncé.

— — Collection de 15 variétés 6 » |

— — **ANGLAISE VARIÉE**

(Chater) ♂ ♀ » 75 | 6 50 |

— — **chaque var. séparée** 1 » | 11 » |

blanc carné. rouge cerise.
blanc pur. rouge orangé.
à fleur de Pommier. saumonée.
jaune abricot. violet ponceau à
jaune paille. gr. fleur.

— — **NAIN ANGLAISE** ♂ ♀**chaque variété séparée.** 1 » | 11 » |

Gem of yellow. Thérèse.
rose carné. violet mauve.

de la Chine ordinaire ○ ♂ . » 25 | 1 » | 7 »— **rouge** ○ ♂ » 25 | 1 » | 7 »— **variée** ○ ♂ » 25 | 1 » | 7 »**RUDBECKIA**

amplexicaulis ○ . . kil. 9 » » 25 | » 35 | 1 30

Drummondii. Voy. OBELISCARIA.

RUE-DE-CHÈVRE. Voy. GALEGA OFFICINAL.**SABBATIA**

campestris ○ . 1 gram. 8 » 1 » |

SAGITTAIRE.

Flèche-d'eau ♀ » 40 | » 85 | 5 40

SAINFOIN

d'Espagne blanc ♂ ♀ . kil. 10 » » 25 | » 35 | 1 50

— **rouge** ♂ ♀ kil. 9 » » 15 | » 35 | 1 30— **en mélange** ♂ ♀ . kil. 10 » » 25 | » 35 | 1 40

des montagnes ♀ » 25 | 1 40 |

SALICAIRE

officinale ♀ kil. 24 » » 40 | » 50 | 2 80

SALPIGLOSSIS**hybride varié** ○ . kil. » » » 25 | » 70 | 3 80— **nain varié** ○ » 40 | » 85 | 5 40— **TRÈS NAIN COMPACT****COCCINÉ** ○ (Nouv.) » 75 | 4 80 |— — **POURPRE** ○ (Nouv) » 75 | 2 80 |**SANVITALIA****procumbens** ○ . kil. 24 » » 25 | » 60 | 2 80

Pl. pour bordures; fl. jaune et brun.

— **flore pleno** ○ . kil. 40 » » 40 | » 80 | 4 50,

Variété tout à fait basse, à fleurs très-nombreuses, d'un jaune vif doré.

paquet	10 g.	400 g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

SAPONAIRE

de Calabre blanche	kil. 16	» » 25	» 40	2 »
— rose	kil. 9	» » 23	» 35	1 30
— en mélange	kil. 11	» » 23	» 35	1 50

Fleurs nombreuses en étoiles; bordures et massifs.

— compacte blanche	kil. 12	» » 25	» 40	1 60
— rose	kil. 12	» » 25	» 40	1 60
ocimoides	kil. 9	» » 23	» 35	1 30
— splendens	kil. 12	» » 40	» 40	1 60

Plantes basses, charmantes, excessivement florifères.

officinale double	» »	» »	» »	» »
-------------------	-----	-----	-----	-----

SAUGE. *Salvia*.

argentée	kil. 18	» » 40	» 50	2 20
CARDUACEA (bleue)	» »	» 60	2 80	
coccinée. <i>S. coccinea</i>	» »	» 60	» 70	3 50
farinacea	» »	» 60	1 20	8 »

Hormin rouge. *S. Horminum*.

	kil. 4	» » 25	» »	» 70
— violette	kil. 4	» » 23	» »	» 70
patens	1 gram.	3 20	1 »	
des prés	» »	» 40	1 10	8 »
Romeriana	» »	» 40	1 40	
splendens	1 »	» 60	50	

SAXIFRAGA

aizoides	» »	» 40	4 »	
Aizoon	» »	» 40		
Huetiana	» »	» 40	3 »	26 »

Fleurs étoilées, jaune vif.

hypnoides. Gazon turc	» »	» »	» »	
umbrosa	» »	» »	» »	

SCABIEUSE

grande variée	kil. 8	» » 15	» »	1 20
— DOUBLE blanche	» »	» 25	» 70	3 50
— cerise et blanc	» »	» 25	» 70	3 50
— pourpre et blanc	» »	» 25	» 70	3 50
— variée	kil. 24	» » 25	» 60	2 80
— LILAS	(Nouv.)	1 »	» »	
— POURPRE	(Nouv.)	10 pag.	8 »	1 »

Nouveautés. Voy. au Supplément.

naine double variée	kil. 10	» » 45	» 35	1 40
chaque variété séparée.	kil. 12	» » 25	» 40	1 60

blanche.	cramoisi feu.
bleu d'azur.	lilas.
carmin.	pourpre.
ouleur de chair.	rose.

Fleurs très doubles et très belles.

des Alpes	» »	» 25	1 40	
du Caucase	» »	» 25	1 20	8 »

SCHIZANTHUS

Grahami rose vif	kil. »	» » 40	» 70	3 80
pinnatus blanc	kil. 9	» » 25	» 35	1 30
— lilas	kil. 9	» » 25	» 35	1 30
— papilionacéus	kil. 9	» » 25	» 35	1 30
— varié	kil. 9	» » 25	» 35	1 30
— NAIN blanc compact	» »	» 40	2 »	
retusus	kil. 20	» » 40	» 50	2 40
— blanc	» »	» 40	» 50	2 80

SCHIZOPETALUM

Walkeri	» »	» 40	» 85	5 40
---------	-----	------	------	------

SCHIZOSTYLIS

coccinea	» »	» »	» »	
----------	-----	-----	-----	--

SCHORTIA

Californica	kil. »	» » 25	» 70	3 80
-------------	--------	--------	------	------

SCILLE

campanulée blanche	» »	» 40	2 80	
— bleue	» »	» 40		
— major	» »	» 40		
étalée. <i>S. patula</i>	» »	» 40	2 80	
penchée. <i>S. nutans</i>	» »	» 25	» 70	4 »
du Pérou bleue	» »	» 25	1 20	8 »
— blanche	» »	» 25	1 »	7 »
— variée	» »	» 25	1 »	7 »

SCUTELLARIA

Lupulina bicolor	» »	» 40	» 70	4 »
------------------	-----	------	------	-----

SCYPHANTHUS

elegans	» »	» 40	3 50	
---------	-----	------	------	--

SEDUM

Anacampseros	» »	» 40	2 80	
azureum	» »	» 40	3 »	26 »
Kamtschaticum	» »	» 40	4 »	
Maximowiczii	» »	» 40	1 30	9 »
maximum	» »	» 40		
spurium coccineum	» »	» 40	1 70	13 »

SENEÇON DES INDES

double blanc	» »	» 40	1 20	8 »
— cuivré	» »	» 40	1 »	7 »
— lilas	» »	» 40	1 30	9 »
— rose	» »	» 40	1 60	12 »
— violet clair (magenta)	» »	» 40	1 60	12 »
— violet foncé	» »	» 40	1 »	7 »
— varié	» »	» 25	1 »	7 »
NAIN blanc	» »	» 40	1 20	8 »
— — cendré foncé	» »	» 40	1 20	8 »
— — cuivré	» »	» 40	1 20	8 »
— — lilas	» »	» 40	1 20	8 »
— — violet clair	» »	» 40	1 70	13 »
— — violet foncé	» »	» 40	1 30	9 »
— — varié	» »	» 40	1 »	7 »

SENEÇON. *Senecio*

PULCHER	» »	» »	» »	
---------	-----	-----	-----	--

SENSITIVE.

Mimosa pudica	kil. »	» » 40	» 70	3 50
---------------	--------	--------	------	------

SIDALCEA

CANDIDA	(Nouv.)	» »	» 75	
---------	---------	-----	------	--

Très belle plante rustique, haute de 80 à 90 cent.; fleurs blanches à anthères bleues, en épis.

SILÈNE

acaulis	» »	» »	» »	
à bouquet blanc	kil. 7	» » 45	» »	1 »
— rouge. <i>S. Armeria</i>	kil. 5	» » 40	» » 45	» » 80
— en mélange	kil. 4	» » 45	» »	» 70
d'Orient. <i>S. compacta</i>	kil. 9	» » 25	» »	1 30
pendula blanc	kil. 3	» » 50	» » 45	» »
— rose	kil. 3	» » 50	» » 45	» »
— ruberrima Bonnetii	kil. 7	» » 45	» »	1 »

Plante à tiges rouges; remarquable.

— en mélange	kil. 3	» » 50	» » 45	» » 70
— DOUBLE carné	kil. 20	» » 25	» » 50	2 40
— — rose	kil. 20	» » 25	» » 50	2 60

Très bonne var., franchement double.

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

SILÈNE (*suite*)

pend. NAIN COMPACT BLANC ⊙			
(Nouv.) . . . kil. 12 »	40	35	1 30
— — blanc carné ⊙			
— — — kil. 9 »	25	»	1 30
— — — kil. 10 »	25	35	1 40
— — — ruberrima ⊙			
— — — kil. 16 »	25	40	2 »
— — — varié ⊙	9	25	» » 1 30
— — — DOUBLE ROSE ⊙	40	70	3 50
— — — CARNÉ ⊙ (Nouv.)	40	85	5 40
Schiafta ♀ Δ	40	1 20	8 »

Plante basse, rustique, à floraison excessivement abondante et prolongée.

SILPHIUM

albiflorum ♀	75		
perfoliatum ♀	75		
terebinthaceum ♀	75		

SOLANUM. Morelle.

capsicastrum ⊙ ♀	40	1 20	8 »
giganteum ⊙ ♀	»	»	»
hematocarpum ⊙ ♀	40	50	2 80
hybridum Hendersonii ⊙ ♀			
— — — kil. » »	40	60	3 »
laciniatum ⊙ ♀	40	40	2 »
marginatum ⊙ ♀	40	50	3 50
pseudo-Capsicum nanum ⊙ ♀	40	50	2 40
racemigerum ⊙ (Tomate gro-			
seille) kil. 13 »	40	40	1 70

A tiges presque grimpantes, très ramifiées; grappes nombreuses de fruits ronds, d'un rouge écarlate très vif.

robustum ⊙ ♀	40	1 50	11 »
ROSARIGERUM. Tomate en			
chapelet ⊙ (Nouv.)	60	1 30	9 »
Warszewiczoides ⊙ ♀	40	85	5 40
en mélange ⊙ ♀ kil. 40 »	25	80	4 40

SOLDANELLA

Alpina ♀ Δ	40	6 50	
----------------------	----	------	--

SOLEIL. *Helianthus*.

grand double jaune de Califor-			
nie ⊙ kil. 4 80	15	»	» 80
globosus fistulosus ⊙	9	25	35 1 30
macrophyllus giganteus ⊙			
— — — kil. 4 »	25	»	» 70
du Texas, <i>H. argophyllus</i> ⊙			
— — — kil. 8 »	25	»	» 1 20
CUCUMERIFOLIUS ⊙	40	70	4 »
nain double ⊙ kil. 8 »	25	»	» 1 20
— à feuille panachée ⊙			
— — — kil. 16 »	40	40	2 »

SOLIDAGO. Voy. VERGE D'OR.

SONCHUS

Plumieri ♀	40	1 40	
----------------------	----	------	--

SOUCI

double des jardins ⊙	4	15	» » 80
— blanc jaunâtre ⊙	6	40	» » 1 »
— JAUNE VIF ⊙ (Nouv.)			
— — — kil. 8 »	40	»	» 1 20
— Le Proust ⊙	5	25	» » 85
— panaché Météore ⊙	6	40	» » 1 »
— PRINCE D'ORANGE			
(Nouv) kil. 24 »	40	60	2 80
— à la reine. S. de Trianon			
— — — kil. 4 80	15	»	» 80
pluvial ⊙ kil. 5 40	25	»	» 85
officinal ⊙ kil. 2 60	15	»	» 50

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

SPARAXIS

en mélange ♀	60	5 40	
------------------------	----	------	--

SPHENOGYNE

speciosa ⊙	25	40	1 80
----------------------	----	----	------

SPIRÉE

Barbe-de-bouc ♀	40	1 »	6 50
---------------------------	----	-----	------

STATICE

Armeria rose. Gazond'Olympe

♀ Δ	40	1 20	8 »
— blanc ♀ Δ	40	1 20	8 »
— pourpre ♀ Δ	40	2 80	24 »
Bonduelli ⊙ ♂	25	35	1 30
incana hybride varié ♀	40	40	2 »
Limonium ♀	25	50	2 80
pseudo-Armeria ♀	40	40	2 »
pyramidal de Sibérie ♀	40		
sinuata ⊙ ♂ kil. 5 40	25	»	» 85
Tatarica ♀ kil. 24 »	40	60	2 80
Thouini ⊙ ♂	25	40	2 »

STELLAIRE

des bois. <i>Stellaria holostea</i> ♀	40		
---	----	--	--

STENACTIS

speciosa. <i>E. speciosus</i> ♀			
— — — kil. 8 »	25	»	» 1 20

Charmante plante vivace, rustique, à floraison abondante et prolongée.

Voy. aussi ERIGERON.

STEVIA

purpurea ⊙ ♀	40	1 50	11 »
serrata ⊙ ♀	40	1 70	13 »

STIPA (*Graminée*)

pennata ♀ Δ kil. 26 »	25	60	3 »
---------------------------------	----	----	-----

TABAC. *Nicotiana*.

La culture du Tabac étant soumise, en France, à des lois spéciales, on ne peut le cultiver comme plante ornementale que par tolérance de la part de l'Administration.

géant à grande fleur

pourpre ⊙ kil. 10 »	25	40	1 30
-------------------------------	----	----	------

Magnifique plante décorative et pittoresque, à grand effet pour pelouses.

BLANC ODORANT. *N. affinis*

⊙ (Nouv.). Voy. au Suppl.	75		
-----------------------------------	----	--	--

Voy. aussi aux PLANTES ÉCONOMIQUES.

TAGETES

Lucida ⊙ ♀	25	70	4 »
signata pumila ⊙ kil. 16 »	25	50	2 50

Variété naine, très florifère; fleur jaune vif strié orange; feuillage très découpé. Bordures et massifs.

Voy. aussi ŒILLET-D'INDE et ROSE-D'INDE.

TEUCRIUM

chamaedrys. Germandrée ♀	»	»	
------------------------------------	---	---	--

THALICTRUM

anemonoides ♀	40	1 40	
angustifolium ♀ kil. 24 »	40	60	2 80
aquilegfolium ♀	»	»	

THLADIANTHA

dubia ♀ 1 gram. 1 70	75	13	»
--------------------------------	----	----	---

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
THLASPI			
blanc ⊙	kil. 4	» » 15	» » » 70
— Julienne ⊙	kil. 16	» » 25	» » 40 2 »
Cette magnifique variété n'est bien caractérisée que semée d'automne.			
carné ⊙	kil. 13	» » 25	» » 40 1 70
lilas , <i>Iberis umbellata</i> ⊙	kil. 10	» » 25	» » 35 1 40
violet foncé ⊙	kil. 16	» » 25	» » 40 2 »
en mélange ⊙	kil. 11	» » 25	» » 35 1 50
nain lilas ⊙	kil. 20	» » 25	» » 50 2 40
— violet foncé ⊙	» » 25	» » 25	» » 25
HYBRIDE NAIN blanc ⊙	» » 40	3 80	
— — couleur de chair ⊙	» » 40		
— — rose ⊙	» » 40	2 40	20 »
— — varié ⊙	» » 40	3 »	26 »
Variétés du Thlaspi ordinaire (<i>Iberis umbellata</i>), intéressantes par leurs dimensions plus ramassées et plus trapues.			
très nain blanc , <i>Iberis affinis</i> ⊙	kil. 10	» » 25	» » 35 1 40
Taille tout à fait naine, larges touffes.			
odorant , <i>I. pinnata</i> ⊙	kil. 4 80	» » 15	» » » 80
de Gibraltar ℥	1	» » 11	» » »
semperflorens ℥	» » 40	1 70	13 »
toujours vert , <i>T. vivace</i> , Corbeille-d'argent ℥ Δ	» » 40	1 20	8 »
THUNBERGIA			
alata Backeri (blanc pur) ⊙ ℥	» » 40	1 40	7 50
— blanc à œil noir ⊙ ℥	» » 40	1 20	8 »
— Fryeri (jaune d'or) ⊙ ℥	» » 40	1 »	6 50
— jaune pâle unicolore ⊙ ℥	» » 40	1 »	6 50
— nankin à œil noir ⊙ ℥	» » 40	1 20	8 »
— orange à œil noir ⊙ ℥	» » 40	1 20	8 »
— en mélange ⊙ ℥	» » 40	» » 90	6 »
THYM , <i>Voy.</i> au POTAGER.			
TIGRIDIA			
Pavonia ℥	» » 75		
TORENIA			
FOURNIERI ⊙	1 »	9 »	» » »
Magnifique plante annuelle; semer en pot de février en avril; fl. en juin-sept.			
TRACHÉLIE			
blanche ♂ ℥ Δ	» » 40	1 40	10 »
bleue ♂ ℥ Δ	» » 40	1 30	9 »
variée ♂ ℥ Δ	» » 40	1 40	10 »
TRÈFLE , <i>Trifolium</i> .			
des Alpes ℥ Δ	» » 40	2 80	
badium ℥ Δ	» » 40	2 40	
rubens ℥ Δ	» » 40	1 60	
TRICHOLÆNA (<i>Graminée</i>).			
atropurpurea ⊙	» » 40	» » 85	5 40
TRICHOSANTHES			
colubrina ⊙	» » 40	» » 50	2 40
TRITOMA			
Mac Owani ℥	» » 75		
NOBILIS ℥	» » 75	3 50	
Uvaria ℥	» » 40	1 »	6 50
— HYBRIDA GRANDIFLORA ℥ (<i>Nouv.</i>), <i>Voy.</i> au Suppl. 1 »			

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
TROPÆOLUM , <i>Chymocarpus</i> .			
pentaphyllum ℥	» » 60	1 70	
tricolor grandiflorum ℥	» » 60	1 70	
100 graines 4 50			
paquet (15 graines) » 75			
TULIPE			
des fleuristes simple variée ℥	» » 40	2 »	16 »
GREIGI ℥	1 »		
TUNICA			
Saxifraga ⊙ ℥ Δ	kil. 13	» » 25	» » 40 1 70
TUSSLAGE			
blanc de neige ℥ Δ	» » 40	2 »	
TYDEA			
hybride varié (<i>choix extra</i>) ℥	1 50		
UNIOLA (<i>Graminée</i>)			
latifolia ℥	» » 40	» » 50	2 80
VALÉRIANE			
d'Alger , <i>Fedia Cornucopia</i> ⊙	» » 25	» » 50	2 80
des jardins blanche ℥ Δ	kil. 13	» » 15	» » 40 1 70
— rouge ℥ Δ	kil. 11	» » 15	» » 35 1 50
— rouge foncé ℥ Δ	kil. 8	» » 15	» » 1 20
— variée ℥ Δ	kil. 9	» » 15	» » 35 1 40
des Pyrénées ℥ Δ	» » 15	» » 15	» » 35 1 40
<i>Grecque</i> , <i>Voy.</i> POLÉMOINE.			
<i>macrosiphon</i> , <i>Voy.</i> CENTRANTHUS.			
VARAIRE , <i>Veratrum</i> .			
blanc ℥	» » 40		
noir ℥	» » 40	3 50	
VENIDIUM			
à fleur de Souci ⊙	» » 40	» » 50	2 80
Plante basse; fleur jaune foncé à centre noir; bel effet; semer d'automne.			
VERGE-D'OR , <i>Solidago</i> .			
variée (<i>très beau mélange</i>) ℥	kil. »	» » 40	» » 80 4 40
VÉRONIQUE			
pulchella ℥ Δ	» » 40	2 40	20 »
Syriaca ⊙	» » 40	1 70	13 »
Virginica (blanche) ℥	» » 40	2 40	20 »
vivace à épi bleu variée ℥	» » 40	» » 50	2 40
VERVEINE			
hybride variée ⊙ ℥ kil. » » »	» » 40	1 40	7 50
— extra variée ⊙ ℥ kil. » » »	» » 75	1 60	12 »
— blanche ⊙ ℥	kil. » » »	» » 75	1 70 13 »
— bleue ⊙ ℥	kil. » » »	» » 75	1 60 12 »
— BLEU FONCÉ A OËIL			
BLANC ⊙ ℥ (<i>Nouv.</i>)	10 paq. 8 »	1 »	
— ÉCARLATE VIF A OËIL			
BLANC ⊙ ℥ (<i>Nouv.</i>)	1 »		
Nouveautés. <i>Voy.</i> au Supplément.			
— rouge ⊙ ℥	kil. » » »	» » 75	2 » 16 »
— COMPACTE ÉCARLATE CUIVRE ⊙ ℥ (<i>Nouv.</i>)	» » 75	4 50	40 »
— à fleur d'Auricule ⊙ ℥	kil. » » »	» » 75	1 70 13 »
— A GRANDE FLEUR OCULÉE			
VIOLETTE ⊙ ℥ (<i>Nouv.</i>)	» » 75		
— Italienne (panachée) variée ⊙ ℥	» » 75	2 40	20 »
Choix hors ligne de Verveines hybrides panachées et striées.			

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
VERVEINE (<i>suite</i>)			
de Drummond ☉	» 25	» 70	3 50
de Miquelon. <i>V. Aubletia</i> ☉	» 25	» 30	2 40
teucrioïde. <i>V. odorante</i> ☉	» 25	» 50	2 40
venosa ☉	» 25	» 50	2 40

Fleur violette; bonne variété florifère.

VIOLETTE. *Viola*.

odorante des 4 saisons ☿. <i>Voy. V. Le Czar</i> .			
— — blanche ☿	» 40	1 70	13 »
— — Le Czar ☿	» 40	1 60	12 »
— — — blanche ☿	» 40	2 40	20 »
— — REINE VICTORIA ☿	2 »		
odorante ordinaire ☿	» 40	1 60	12 »
des bois. <i>V. sylvatica</i> ☿	» 75		
<i>V. cornuta</i> ☿	» 40	1 20	8 »
— — alba ☿	» 40	2 20	
DE MUNBY ☿	» 75	3 80	» »

VISCARIA

<i>elegans picta</i> ☉. kil. 10	» » 25	» 35	1 40
---------------------------------	--------	------	------

Coloris excessivement joli. Touffes compactes toutes couvertes de fleurs.

— PICTA NAIN COMPACT ☉			
(<i>Nouv.</i>)	» 40	1 20	8 »
oculata blanc ☉. kil. 9	» » 25	» 35	1 30
— bleu ☉. kil. 9	» » 25	» 35	1 30
— rose ☉. kil. 6 50	» » 25	» »	1 »
— varié ☉. kil. 8	» » 25	» »	1 20
— nain blanc pur ☉	» 40	4 »	
— — BLEU ☉ (<i>Nouv.</i>). <i>Voy.</i>			
au Suppl. 10 paq. 8	» 1		
— — carné ☉. kil. 20	» » 25	» 50	2 40
— — rose ☉. kil. 20	» » 25	» 50	2 40
— — ROSE VIF ☉	» 40	1 50	11 »
— — varié ☉. kil. 11	» » 25	» 35	1 50

VOLUBILIS. *Voy. IPOMÉE.*

WATSONIA

rosea ☿	» »		
---------	-----	--	--

WHITLAVIA

gloxinioides ☉. kil. 9	» » 25	» 35	1 30
grandiflora ☉. kil. 9	» » 25	» »	1 30

Fleur violet-bleu, rappelant une petite Campanule.

WIGANDIA

Caracasana (<i>macrophylla</i>) ☉	» 60	1 40	8 »
urens ☉	» 60	2 »	
Vigieri ☿	» 60	1 50	11 »

Plantes à grand feuillage ornemental de premier mérite.

ZAUSCHNERIA

Californica ☿	» 1 50		
---------------	--------	--	--

ZINNIA

élégant double varié ☉.

kil. 24	» » 25	» 60	2 80
— — chaque var. séparée.			
kil. »	» » 40	» 70	3 50

blanc.	jaune orangé.
cocciné.	pourpre.
jaune.	violet.

— — POURPRE NOIR ☉			
(<i>Nouv.</i>)	» 60	2 »	16 »
— — VIOLET FONCÉ ☉			
(<i>Nouv.</i>)	» 60	1 »	6 50
— — strié varié ☉ (<i>Darwini</i>			
<i>flore pleno</i>)	» 40	1 60	12 »
— — A GRANDE FL. VARIÉ			
☉ (<i>Nouv.</i>)	» 60	2 »	16 »
— — — ROUGE ☉. kil. »	» » 60	1 40	7 50
— — — BLANC CARNÉ ☉			
(<i>Nouv.</i>)	1 50		
— — — CARMIN ☉ (<i>Nouv.</i>)	1 50		
— — — COCCINÉ ☉ (<i>Nouv.</i>)	1 50		
— — — JAUNE ORANGÉ ☉			
(<i>Nouv.</i>)	1 50		
— — — POURPRE ☉ (<i>Nouv.</i>)	1 50		
— — — VIOLET ☉ (<i>Nouv.</i>)			
10 paquets 12	» 1 50		


Nouveautés. *Voy. au Supplément.*


— — POMPON VARIÉ ☉.			
kil. »	» » 40	» 85	5 »
— — LILLIPUT VARIÉ ☉			
(<i>Nouv.</i>). <i>Voy. au Suppl.</i>			
10 paquets 20	» 2 50		
— — nain varié ☉ kil. 32	» » 40	» 70	3 60
— — — chaque var. séparée			
kil. »	» » 60	» 85	5 »

blanc.	pourpre.
cocciné.	rose saumoné.
jaune.	violet.

— — collection de 12 variétés			
en 12 paquets.	4 50		
du Mexique. <i>Z. Haageana</i> ☉.			
kil. 26	» » 40	» 60	3 »
— — double ☉.	1 »	1 50	11 »

6. OGNONS A FLEURS

 Les Jacinthes, Tulipes, Crocus, Narcisses, Jonquilles, Fritillaires et Couronnes Impériales, Iris d'Espagne, d'Angleterre et de Perse, Muscari, Perce-Neige, Scilles, plusieurs Lis, etc., etc., se plantent d'ordinaire en Octobre-Novembre et, au plus tard, en décembre.

 Il est donc indispensable de nous demander ces bulbes dès réception du présent **Prix courant, au plus tard, si ce n'est déjà fait.**

Les articles marqués (s) doivent être mis en stratification en terre légère, ni trop sèche, ni trop humide, et à l'abri de la gelée, jusqu'au moment de la plantation; les autres peuvent se conserver sur des tablettes, dans un endroit sain et à l'abri de la gelée.

			le cent	la pièce
			fr. c.	fr. c.
(s) ACHIMÈNES				
En 20 variétés distinctes par noms, à notre choix (4 rhizomes pour 1)			30	» 35
Collection de 12 variétés distinctes par noms, à notre choix	4	»		
— 6 — — — — — 2 »				
AGAPANTHE				
ombellifère. Tubéreuse bleue			36	» 40
— à fleur blanche.			»	1 »
(s) AMARYLLIS atamasco. Amaryllis de Virginie			4	» 10
formosissima (Sprekella). Lis Saint-Jacques.			30	» 35
Johnsonii Un des plus beaux Amaryllis			»	4 »
Josephina vel gigantea (gros ognons).			»	25 »
longifolia alba.			»	70 »
— rosea.			»	60 »
purpurea. Vallota purpurea.			110	» 1 20
Espèce splendide pour poterie; d'été et d'automne.				
(s) AMARYLLIS HYBRIDES DE VITTATA				
hybrides de semis, choix extra			200	» 2 20
Ces ognons, obtenus de semis dans les cultures de M. Souchet, n'ont pas encore fleuri, et l'on peut compter trouver dans ce mélange des variétés de tout premier choix, souvent égales et peut-être supérieures aux variétés par noms. — Ognons de force à fleurir la première année.				
à fond blanc, mélange de variétés de 1 ^{er} choix.	les dix	21	» 200	» 2 20
à fond blanc, mélange de belles variétés.	—	14 50	140	» 1 50
à fond rouge, mélange de variétés de 1 ^{er} choix	—	21	» 200	» 2 20
à fond rouge, mélange de belles variétés	—	11	» 100	» 1 20
AMORPHOPHALLUS Rivieri. Très belle et curieuse arôlée.	moyens	40	» 50	
	gros	60	» 70	
ANÉMONE étoilée en beau mélange.	les dix	1 60	12	» 20
(s) Japonica	—	3	» 25	» 35
Grandes fleurs rose foncé, très nombreuses et de longue durée.				
(s) — elegans rosea.	—	3 50	30	» 40
— — — touffes très fortes.	—	»	»	1 20
Magnifique variété à fleurs d'un beau rouge brillant.				
(s) — Honorable Jobert	—	3 50	30	» 40
— — — touffes très fortes.	—	»	»	1 20
Variété à fleurs blanc pur, fort belles et très abondantes.				
Œil-de-Paon double rouge. Anémone pavonina (superbe plante)	—	1	» 7	» 15
double des fleuristes, très beau mélange. le mille	40	»	» 60	4 50 » 10
— — — mélange de bleues et de violettes.	—	»	90	6 50 » 15
— — — de rouges et de cramoisies.	—	»	70	5 50 » 10
— — — par noms, en 50 variétés de choix	—	1 30	10	» 20
— — — Collection de 25 variétés à notre choix.	2 60			
— — — — — 12 — — — — — 1 40				
simple des fleuristes, très beau mélange. le mille	18	»	les dix	» 40 2 40 » 10
— — — mélange d'écarlates.	—	18	»	» 40 2 40 » 10
— de Caen, en splendide mélange hors ligne	—	40	»	» 60 4 50 » 10
double à fleur de Chrysanthème, Etoile de Bretagne (nouv.).	—	6	» 55	» 65
Rose clair lilacé.				
— à fleur de Chrysanthème, La Brillante	—	2 80	24	» 35
Très double, couleur rouge cramoisi et éblouissante.				
— à fleur de Chrysanthème, Lilas	—	6	» 55	» 65
Belle couleur lilas.				

			le cent	la pièce	
			fr. c.	fr. c.	
ANÉMONE (suite)					
— à fleur de Chrysanthème, Mauve clair	—	6 50	60	»	70
Très double, belle nuance.					
— à fleur de Chrysanthème, Rosine	les dix	4	»	33	» 45
Jolie variété, à fleur rose tendre, à reflets carmin à l'intérieur.					
— à fleur de Chrysanthème, Ponceau	—	4 50	40	»	50
Très belle variété; fleurs bien faites, d'un rouge ponceau ou coquelicot éclatant dans le même ton que l'A. fulgens.					
— à fleur de Chrysanthème, Rouge pourpre	les dix	5 50	50	»	60
Très belle variété d'un rouge pourpre foncé.					
— à fleur de Chrysanthème en mélange	—	1 50	12	»	20
Les Anémones à fleur de Chrysanthème que nous annonçons sont des plantes différentes des Anémones doubles ordinaires, et de beaucoup supérieures à celles vendues sous ce nom en Hollande.					
éclatante (cultivée.) <i>Anemone fulgens</i> (Gay)	le mille	60	»	7	» 10
Plante sans rivale pour la beauté et l'éclat de ses fleurs au premier printemps. De février en avril, ses belles fleurs, d'un rouge écarlate éblouissant, se succèdent sans interruption et prennent au soleil un éclat incomparable; coupées pour bouquets, elles durent longtemps.					
— à fleur double (cultivée.)	le mille	110 fr. »	les dix	1 50	12 » 20
Cette variété ne diffère en rien de l'Anémone éclatante, si ce n'est par la duplication de la fleur; la culture, le port et l'époque de la floraison sont les mêmes; la plante est aussi vigoureuse, la couleur de la fleur aussi éclatante.					
ANOMATHECA cruenta.					
Iridée à fleurs d'un rouge brillant. Cultiver en potée de 6 bulbes.					
(s) ASCLEPIAS tuberosa			60	»	70
(s) ASPHODÈLE jaune.			24	»	30
rameux.					
			30	»	35
BALISIER Voy. CANNA.					
(s) BÉGONIAS tuberculeux simples :					
Davisii (type). Rouge vermillon très vif.					
— elegantissima compacta (nouv.).					
Admirable variété à fleurs rouge foncé brillant; plante basse, d'un beau port, se ramifiant bien et toujours couverte de fleurs.					
discolor. Bonne variété pour pleine terre, massifs et potées					
diversifolia. Superbe espèce pour massifs et potées.					
floribunda alba. Magnifique variété à fleur blanche, très florifère.					
Frabelii. (Les bulbes de cette variété étant constamment en végétation ne se conservent pas hors de terre et demandent à être plantés des réceptions.)					
intermedia					
Martiana gracilis (nouv.). Très bonne plante formant buisson; fleurs d'un beau rose					
Veltchii.					
Welltoniensis. Rose clair; plante vigoureuse, floraison abondante					
Worthiana. Belle variété à fleurs rouge vermillon très recommandable pour bordures ou massifs.					
tuberculeux erecta superba rouge					
tuberculeux erecta rouge foncé (Roi des Rouges) (Nouv.)					
tuberculeux erecta nain rouge foncé.					
Superbe espèce naine à fleur érigée, d'un beau rouge très foncé.					
tuberculeux erecta rose.					
tuberculeux erecta blanc.					
tuberculeux erecta blanc rosé.					
tuberculeux erecta jaune (nouv.)					
tuberculeux erecta orange (Nouv.)					
tuberculeux hybrides erecta, en mélange.					
Les Bégonias tuberculeux hybrides sont remarquables par leurs grandes fleurs, dont les corolles brillantes font un effet magnifique leur floraison étant d'une très longue durée, ils se recommandent surtout pour la plantation en massifs.					
BÉGONIAS tuberculeux doubles :					
Clémence Denizard.					
Fleurs globuleuses très grandes et très pleines, d'un beau rose satiné, plus foncé au centre.					
Davisii flore pleno (nouv.).					
Fleurs magnifiques, couleur rouge amarante; plante admirable pour bordures.					
Gloire de Nancy.					
Fleurs grandes, très doubles, d'un beau rouge écarlate. Bonne plante, très florifère.					
Rosamonde (nouv.)					
Fleurs énormes, très pleines, d'un beau rose tendre. Plante magnifique.					
tuberculeux hybrides doubles en mélange					

le cent la pièce
fr. c. lr. c.**BEGONIAS doubles (suite).****tuberculeux erecta doubles multiflores :**

—	—	—	rouges et fonds rouges	115	»	1 25
—	—	—	blancs et fonds blancs	120	»	1 30
—	—	—	roses et fonds roses	120	»	1 30
—	—	—	en très beau mélange	100	»	1 10

Cette nouvelle race se distingue de la précédente par ses fleurs plus légères, de moyenne grandeur, se dégageant bien au-dessus du feuillage. La plante est naine, trapue et très ramifiée; elle fleurit abondamment et ses magnifiques fleurs, bien doubles, avec leurs superbes coloris brillants et très variés, sont vraiment ravissantes.



Les Bégonias tuberculeux doubles produisent généralement sur le même pied des fleurs simples (fleurs femelles), en même temps que les fleurs doubles (fleurs mâles).

- (s) **BOUSSINGAULTIA baselloïdes.** Plante grimpante précieuse. 10 » » 15
- CALADIUM esculentum (livrables de janvier en mars en rhizomes secs).** . . . 1^{re} grosseur 75 » » 85
2^e — 35 » » 60
- (s) **CALLA Æthiopica. Richardia africana.** 40 » » 50
- Pour le détail de la collection (description, hauteur), voy. le Catalogue spécial de Cannas.

- (s) **CANNAS.** Belles variétés assorties, suivant le coloris du feuillage et la hauteur.

Livrables en tubercules, à l'état de repos, à partir du mois de **Novembre** jusqu'au **15 Avril**:

au choix de l'amateur	40	»	»	50
à notre choix.	30	»	»	40
en mélange.	25	»	»	30
Nouveautés de 1886	100	»	1	20

Livrables en végétation, à partir du **15 Mai** jusqu'en **Juin** :

au choix de l'amateur	60	»	»	70
à notre choix.	50	»	»	60
en mélange.	40	»	»	50

Pour le détail de la collection ainsi que pour la **Liste** et les descriptions des **Nouveautés**, voir notre **Catalogue spécial de Dahlias et Cannas**.

CANNAS FLORIFÈRES. Voy. le Catalogue spécial de Dahlias et Cannas, page 18.

- (s) **CHLIDANTHUS fragrans.** 25 » » 30
- Belle amaryllidée à grandes fleurs jaunes, très odorantes.

- (s) **CYCLAMEN d'Europe à fleur rose** 12 » » 15
- d'Alep ou de Perse. C. Persicum (Livrables en godets en végétation.)**
- race anglaise à grandes fleurs variétés de semis en très beau mélange.** . . . 65 » » 75
- — — — — **blancs et blancs rosés.** 75 » » 85
- — — — — **rouges et roses.** 75 » » 85

Ne supporte pas le plein air, mais se force très bien en serre, sous châssis et en appartements.

- de Naples à fleur rose. C. Neapolitanum vel hederæfolium (Manque)** . . . » » » »
- vernum vel repandum.** » » » 80

- CYPELLA Herbertii.** Fleur jaune magnifique. . . . 18 » » 25

- (s) **CYPRIPEDIUM Calceolus. Cyripède, Sabot de Vénus.** . . . 50 » » 60
- **macranthum.** » » 1 20

DAHLIAS doubles.

Livrables en tubercules, à l'état de repos, à partir du mois d'**Octobre** jusqu'au **15 Avril**, et en végétation, à partir du **15 Mai** jusqu'en **Juin**.

À moins d'avis contraire, les tubercules de Dahlias en repos seront expédiés en racines nues, emballés dans de la mousse, afin de diminuer les frais de transport; à la réception, on devra les mettre en terre pas trop sèche jusqu'au moment de la plantation.

- Dahlia « Sir Richard Wallace » (Nouveauté de 1887).** . . . 280 » » 3 »
- Pieds-mères extra-forts élevés en pots, pour multiplication.** . . . » » 10 »
- Nouveautés de 1886.** 100 » » 1 20

Pour le détail de la Collection de nos Dahlias doubles et simples, ainsi que pour la **Liste** et les descriptions des **Nouveautés**, voir notre **Catalogue spécial de Dahlias par noms** qui sera envoyé franco sur demande.

- variétés à grandes fleurs par couleurs séparées, au choix de l'amateur.** . . . 70 » » 80
- variétés à grandes fleurs par couleurs séparées, à notre choix.** . . . 60 » » 70
- variétés à petites fleurs ou Lilliput, par couleurs séparées, au choix de l'amateur.** . . . 70 » » 80
- variétés à petites fleurs ou Lilliput, par couleurs séparées, à notre choix.** . . . 60 » » 70

Nous offrons de fournir des assortiments de Dahlias en bonnes et jolies variétés, à notre choix, aux conditions suivantes :

Collect. de 6 var. distinctes, à notre choix.	fr. 4 »	Collect. de 50 var. distinctes, à notre choix.	fr. 30 »
— de 12 — — — — —	— 7 75	— de 100 — — — — —	— 60 »
— de 25 — — — — —	— 13 50		

DAHLIAS (suite)

DAHLIAS simples.

variétés par couleurs séparées, au choix de l'amateur	75	»	»	85
variétés par couleurs séparées, à notre choix	65	»	»	75
Collection de 6 variétés distinctes, à notre choix	fr. 4 50			
— 12 — — — — —	9	»		
— 25 — — — — —	17 50			

Les Dahlias à fleurs simples sont très remarquables par leur floraison abondante et leur beau port. La forme gracieuse de leurs fleurs et leurs magnifiques coloris en font des plantes d'un grand mérite.

Les tubercules se conservent comme ceux du Dahlia double, et ils sont livrables aux mêmes époques.

(s) DIELYTRA spectabilis	20	»	»	25
(s) DODECATHEON meadia. Gyroselle de Virginie	25	»	»	30
— blanc	»	»	1	»
(s) EUCOMIS ponctué. Eucomis punctata	35	»	»	65

GLAÏEULS

Gandavensis , hybrides, mélangés de semis, extra	le mille 100	»	les dix 1 50	11	»	»	20
— var. hybrides en mélange de 1 ^{re} choix	70	»	— 4	»	8	»	15
— hybrides blancs et fonds blancs en beau mélange	— 4 80		15	»	»	»	20
— roses et fonds roses en beau mélange	— 4 80		15	»	»	»	20
— rouge cerise et cramoisis	— 2 60		22	»	»	»	30
— fonds rouge amarante	— 2 60		22	»	»	»	30
— fonds saumoné et rose orangé	— 2 60		22	»	»	»	30
— rouge vif et écarlates en beau mélange	— 1 50		12	»	»	»	20
— lilas et violets en beau mélange	— 2 60		22	»	»	»	30
— jaunes et fonds jaunes en beau mélange	— 2 60		22	»	»	»	30
Glaïeuls hybr. à grandes macules (Lemoine) mélange de semis extra	3 50		30	»	»	»	40

Variétés par noms. Voyez notre Prix courant de Glaïeuls qui sera envoyé franco sur demande.

(s) GLOXINIAS							
de semis, à grandes fleurs érigées en splendide mélange	32	»	»	40			
— — fond rouge et violet bordé de blanc en mélange	40	»	»	50			
de boutures par noms et couleurs, en 25 variétés de choix	70	»	»	80			
— Collection de 12 var., à notre choix	fr. 9	»					
— — 6 — — — — —	4 60						

(s) GLYCINE tubéreuse. Glycine apios. Apios tuberosa	40	»	»	50
--	----	---	---	----

(s) HEMEROCALLIS

disticha flore pleno	»	»	»	60
flava	25	»	»	30
fulva	15	»	»	20
— à fleur double	20	»	»	25

Belle plante qui est loin d'être aussi cultivée qu'elle le mérite.

Kwanso double à feuille panachée	»	»	1	»
de Sibérie . H. Middendorffiana	90	»	1	»

Jolie plante, remarquable par ses grandes fleurs jaune d'or, très ornementales et particulièrement propres à la confection des bouquets. Vivace, rustique, elle n'a besoin d'aucun abri en pleine terre.

(s) HOTEIA Japonica (fortes touffes préparées pour la culture forcée)	22	»	»	30
---	----	---	---	----

Cette plante est une des plus recherchées pour les marchés aux fleurs et les fleuristes en boutique.

HYACINTHUS candicans. Galtonia candicans	1 ^{re} grosseur	10	»	»	15
--	--------------------------	----	---	---	----

Belle plante nouvelle très-ornementale, fleurit en Juillet-Août sa hampe atteint plus d'un mètre de hauteur et porte de nombreuses fleurs blanc pur.

IRIS

Germanica. Iris des jardins, en beau mélange	»	»	»	15
— par noms, en 25 variétés	46	»	»	20
— Collection de 12 var.	fr. 2 25			
— — 6 — — — — —	1 20			
de Suse ou Iris deuil. Iris Susiana	20	»	»	25
fœtidissima	35	»	»	40
nain. Iris pumila, 4 variétés	20	»	»	25

(s) LILIUM auratum, ayant fleuri chez nous (épuisés)	»	»	»	»
— d'importation directe du Japon	bulbes gros	120	»	1 30
— moyens	90	»	1	»

Ces Lis viennent de nous arriver en parfait état; les bulbes sont magnifiques.

LILIUM (suite)

le cent la pièce
fr. c. fr. c.

Brownii , bulbes forts	»	»	4	50
callosum (nouveau)	»	»	2	»
Canadense vel pyramidale (<i>Superbum</i> du commerce)	»	»	1	20
Hansonii (Nouv.)	»	»	2	50
Magnifique Lis d'introduction récente; fleurs nombreuses en grappe d'un beau jaune orange, pointillées de noir. Ce Lis est rustique et à floraison hâtive.				
Harrisii (Nouv.) (<i>Attendu</i>)	1 ^{re} grosseur	180	»	2 »
	2 ^e grosseur	100	»	1 20
Humboldtii (Nouv.)	»	»	2	50
longiflorum , L. à longue fleur. Un des plus jolis et des plus rustiques.	40	»	»	50
Martagon (<i>très-joli et rustique</i>)	30	»	»	35
monodelphum vel Colchicum vel Szowitzianum	60	»	»	70
pardalinum	»	»	1	50
Parryi (<i>attendu</i>)	»	»	2	50
parvum	»	»	2	»
Pomponium , L. Martagon de Pomponé.	20	»	»	25
— luteum	30	»	»	35
pulehellum	»	»	1	50
Pyrenaicum (<i>vrai</i>)	40	»	»	50
speciosum (<i>lanceifolium</i>) album	70	»	»	80
— rubrum et roseum	45	»	»	55
— rubrum multiflorum . Un des Lis les plus beaux et des plus florifères.	60	»	»	70
— corymbiflorum album	»	»	1	»
— punctatum	»	»	2	»
tenuifolium . Charmante petite plante, à feuille très-fine et étroite.	»	»	»	50
Thunbergianum aurantiacum (L. <i>elegans</i>)	»	»	»	80
— flore pleno . Superbe lis; très-rare.	»	»	6	»
— biligulatum . Variété naine très-belle; excellente pour bordures.	30	»	»	35
tigrinum , L. tigré.	12	»	»	15
— splendens	25	»	»	30
— flore pleno (<i>magnifique variété</i>)	25	»	»	30
venustum (<i>Von Siebold</i>)	»	»	»	80
(s) MONTBRETIA Crocosmiaeflora (nouv.)	26	»	»	30
Magnifique nouveauté à belles et grandes fleurs d'un rouge orangé très-vif, étagées pyramidale. La plante, qui est vivace, atteint un mètre d'élévation et fleurit depuis la fin de Juillet jusqu'aux gelées. On peut la laisser en pleine terre, mais il sera bon de relever et diviser les bulbes tous les trois ans.				
(s) MORÉE de Chine. Pardanthus Sinensis .	»	»	»	60
(s) MUGUET de Mai. Convallaria majalis , paquets de 4 bourgeons.	26	»	»	30
Ces bourgeons, cultivés séparément et préparés pour la culture chauffée, donnent une floraison plus belle et plus abondante que les touffes de 2 ans et plus.				
(s) NÆGELIA , mélange de très-belles variétés.	40	»	»	50
OXALIS				
Depei	3	»	»	10
tetraphylla	3	»	»	10
floribunda rosea	12	»	»	15
— alba	12	»	»	15
Ces 4 espèces forment de charmantes bordures et de jolies potées qui fleurissent depuis le mois de juin jusqu'aux gelées; les planter au printemps.				
PANCRATIUM d'Illyrie. P. Illyricum (<i>très-belle plante rustique</i>)	»	»	»	85
maritimum	28	»	»	35
(s) PENTLANDIA miniata . Fleur rouge.	»	»	1	»
PHÆDRANASSA chloracra	»	»	»	50
(s) PHALANGÈRE à fleur de Lis. Lis Saint-Bruno . Phalangium liliago	16	»	»	20
faux Lis à grande fleur. Phalangium liliastrium major	»	»	»	80
ramense. Phalangium ramosum	25	»	»	30
RENONCULES				
double, tr.-beau mélange. Ranunculus Asiaticus	le mille	20	»	les dix » 30
— par noms, en 50 variétés de 1 ^{er} choix	—	50	»	— » 80
— Collection de 25 var. à notre choix	1	60		
— Collection de 12 var. à notre choix	»	90		
pivoine rouge. Ranunculus Africanus	le mille	20	»	les dix » 30
— jaune dite sérapique (superbe jaune jonquille).	—	32	»	— » 50
— souci doré	—	70	»	— 1 »
— turban doré	—	50	»	— » 80
				2 50 » 10
				6 » » 10
				3 80 » 10
				8 » » 15
				6 » » 15

RENONCULES (*suite*)

				le cent	la pièce
				fr. c.	fr. c.
pivoine turban noir (rouge vermillon foncé)	le mille	35	» les dix » 60	4 50	» 15
— turban blanc (Hercules), <i>très-belle, blanc pur</i>	—	100	» — 1 50	11 »	» 20
— turban carmin	—	70	» — 1 »	8 »	» 15
— turban grandiflora (<i>magnifique</i>)	—	28	» — » 40	3 »	» 10
— Prince Galitzin	—	60	» — » 80	6 50	» 15
— merveilleuse, <i>très-jolie variété</i>	—	32	» — » 50	3 80	» 10
semi-double (<i>splendide mél. hors ligne</i>)	—	32	» — » 45	3 60	» 10

Race remarquable par sa grande vigueur, l'abondance et l'ampleur de ses fleurs, *généralement doubles et même pleines*, de coloris excessivement jolis et variés. *Très-recommandable*.

(s) TIGRIDIA

grande fleur. Tigridia pavonia	7	»	» 10
à fleur blanche (<i>Nouv.</i>)	10	»	» 15
Variété nouvelle très-remarquable.			
speciosa	8	»	» 10
conchiflora grandiflora	8	»	» 10
Wheelerii	10	»	» 15
en mélange	8	»	» 10

(s) TRITOMA Uvaria. 35 » » 40

Une des plus belles plantes, aussi bien pour pleine terre que pour poteries; grands et nombreux épis couleur de feu et de très-longue durée.

Mac Owani » » 1 50

Très jolie variété de Tritoma, ne dépassant pas 75 à 80 cent. de hauteur; fleurs rouge nuancé orange, formant un épi superbe; feuilles étroites, retombantes.

TROPÆOLUM (Capucine)

pentaphyllum	80	»	» 90
tricolor grandiflorum	60	»	» 70
tuberosum (<i>très-joli et curieux tubercule</i>)	8	»	» 10

TUBÉREUSE double (*Très-beaux bulbes choisis*) le mille 90 » 40 » » 15

double La Perle. 16 » » 20

Variété supérieure à la T. double ordinaire, à tige moins haute, mais à végétation plus vigoureuse. Epi de fleurs bien fourni.

(s) TYDÆA (mélange de très-belles variétés) 40 » » 50

LISTE DES PRIX COURANTS ET CATALOGUES

qui seront envoyés FRANCO sur demande.

Catalogue général de Graines potagères, de Graines de fourrages, de Plantes économiques et de Fleurs, AVEC PRIX DE DÉTAIL, imprimé sur papier blanc.

— de Dahlias et de Cannas, AVEC PRIX DE DÉTAIL, imprimé sur papier blanc.

— de Graines de Fleurs qu'on peut semer en septembre-octobre.

Prix Courant spécial de Graines d'Arbres et d'Arbustes, de Graines de Plantes d'Orangerie et de Serre.


— — d'Oignons à Fleurs, Jacinthes et Fraisiers.

— — de Glacéuls.

Supplément à nos Catalogues (*Liste des Nouveautés*).


COUTELLERIE, OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE

	FR.	C.
CISAILLES pour haies, 1 ^{re} qualité, de 37, 40 et 42 centimètres. <i>suivant grandeur</i> , 8 », 10 » et 11 »		
CISEAUX CUEILLE-FLEURS (<i>Nouveau système</i>)	4	50
ENGRAIS JEANNEL. Boite (pour 250 litres d'eau) 3 25; — Boite (pour 75 litres d'eau)	1	25
ÉTIQUETTES, en bois peint, avec fil de fer, pour arbres et arbustes. . . . le mille 6 »; le cent » 80		
— en zinc mince avec fil de fer, pour rosiers	14	»
— fort avec fil de fer, pour arbres et arbustes	16	»
petites étiquettes en zinc fort, pour arbustes, avec N ^{os} gravés de 1 à 100. . . . la série indivisible	2	»
à fiche, en bois peint. N ^o 0 (longueur 10 c.) le mille 4 50; le cent » 60		
— — — — — N ^o 1 (— 13 c.) — 3 »; — » 70		
— — — — — N ^o 2 (— 16 c.) — 6 »; — » 80		
— — — — — N ^o 3 (— 20 c.) — 7 »; — » 90		
— — — — — N ^o 4 (— 24 c.) — 9 »; — » 1 10		
— en zinc mat. (— 9 c.) — 15 »; — » 1 70		
— fort, mat. (— 15 c.) — 26 »; — » 2 80		
Pour écrire sur le zinc : Crayons, la pièce » 20. — Encre, le flacon » 50.		
GREFOIRS manche corne de cerf ou buffle, intérieur garni	2	75
manche ivoire (<i>genre anglais</i>)	3	»
MASTIC pour greffer à froid (<i>Lhomme-Lefort</i>). La Boite (cont. env. 100 gr.) » 45; — la Boite (env. 250 gr.) » 90; — la Boite (env. 600 gr.)	1	85
POMPES-SERINGUES, en cuivre, pour plantes de serres. N ^o 1 (diam. 4 c.) 8 »; — N ^o 2 (diam. 5 c.) 9 »; N ^o 3 (diam. 6 c.)	10	»
SACS A RAISIN en crin. . . . petits, le cent 20 »; — moyens, le cent 25 »; — grands, le cent 30 »		
en canevas (fermoir en caoutchouc), petits, le cent 9 »; — moyens, le cent 12 »; — grands, le cent 15 »		
SCIÉS à main, manche buis, fermant petites, 4 »; — grandes, 5 »		
— manche corne de cerf	7	»
SÉCATEURS		



Sécateur Aubert.


Dimensions.	Prix.
16 à 18 c.	5 »
20 à 21 c.	6 »
22 à 23 c.	7 »



Sécateur Febvre.

(Système Vigier)

Dimensions.	Prix.
17 à 18 c.	7 »
18 à 19 c.	
19 à 20 c.	



Sécateur Saladin.

Dimensions.	Prix.
17 à 18 c.	8 »
18 à 19 c.	
19 à 21 c.	

SERPENTES, manche buis.	petites, 1 50; — grandes	1 75
manche corne ou buffle, non garni.		5 »
manche corne ou buffle, intérieur garni.		7 »
avec scie, manche corne, intérieur garni		9 »
dites Jardinieres		10 »
SOUFFLETS pour la vigne, système Lavergne	grandeur N ^o 1, 2 50; grandeur N ^o 2,	3 »
injecteurs, système Pillon		5 50
fumigateurs, pour brûler le tabac dans les serres		10 »

Nous nous mettons à la disposition de nos correspondants pour leur procurer également les **Outils et accessoires de jardinage** qui ne sont pas compris dans la liste ci-dessus.

FLEURS D'IMMORTELLE

(HELICHRYSUM *vel* GNAPHALIUM ORIENTALE)

en bottes, pour bouquets et couronnes.

Le prix du cent ne sera appliqué qu'aux demandes d'au moins 25 bottes de la même couleur.

	le cent.	la botte.		le cent.	la botte.
	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.
Blanche.	75 »	» 80	Rose bengale.	75 »	» 80
Bleue.	75 »	» 80	Rose saumon.	75 »	» 80
Cerise.	75 »	» 80	Rouge-orange.	65 »	» 70
Cramoisié.	75 »	» 80	Rouge sultan.	75 »	» 80
Jaune naturel.	45 »	» 50	Saumon.	75 »	» 80
Jaune moucheté de rouge.	75 »	» 80	Solferino.	75 »	» 80
Lilas.	75 »	» 80	Verte.	65 »	» 70
Noire.	65 »	» 80	Violette.	75 »	» 80
Rose.	75 »	» 80			

FLEURS D'IMMORTELLE A BRACTÉES

(HELICHRYSUM BRACATEATUM)

Blanche, bleue, bouton d'or, orange, rouge-sultan, violet. Kil. 8 50 ; par boîte de 200 gram. 2 »
Couleurs naturelles, en mélange. Kil. 7 » ; — — — 1 70

FLEURS DE XERANTHEMUM ou ŒILLET ROSE (IMMORTELLE DE BELLEVILLE)

1^{er} choix extra, la botte 1 fr. 25

FLEURS DU CAP (HELICHRYSUM VESTITUM)

pour bouquets et couronnes.

Nous ne pouvons fournir moins de 100 grammes par chaque variété.

Blanc naturel. Kil. 18 » ; par boîte de 100 gram. 2 20
Bleu, cerise, cramoisi, lilas, orange, rose, saumon, violet. — 22 » ; — — — 2 50

COURONNES MORTUAIRES OU FUNÉRAIRES

En fleurs d'IMMORTELLE jaune (sans inscription ni devise).

	fr. c.		fr. c.
N° 1 large d'envir. 19 cent. de diamètre. » 65		N° 7 large d'envir. 31 cent. de diamètre. 2 25	
- 2 — 21 — — — » 75		- 8 — 33 — — — 2 70	
- 3 — 23 — — — 1 05		- 9 — 36 — — — 3 25	
- 4 — 25 — — — 1 25		- 10 — 39 — — — 4 »	
- 5 — 27 — — — 1 60		- 11 — 42 — — — 4 60	
- 6 — 29 — — — 1 90		- 12 — 45 — — — 5 60	

En fleurs d'IMMORTELLE jaune, en touffes.

N° 2 large d'envir. 27 cent. de diamètre. 1 60	N° 6 large d'envir. 35 cent. de diamètre. 2 80
- 4 — 30 — — — 2 20	- 8 — 40 — — — 4 40

Nota. — Nous ne mentionnons sur cette liste que les couronnes de dimensions ordinaires, mais nous pouvons, sur demande, en fournir de plus grandes à des prix proportionnels.

Les couronnes en fleurs d'Immortelle d'autres couleurs que le jaune ne se font que sur commande, on devra donc nous laisser le temps nécessaire pour leur fabrication; elles sont toujours d'un prix plus élevé. Il en est de même des couronnes avec inscriptions; ces inscriptions devront nous être indiquées très lisiblement.

COURONNES MORTUAIRES EN IMMORTELLE A BRACTÉES

(Violettes, violettes et blanches).

N° 2 large d'envir. 23 cent. de diamètre.	2 10	N° 8 large d'envir. 40 cent. de diamètre.	5 50
- 4 — 29 — — .	2 80	- 10 — 48 — — .	6 80
- 6 — 34 — — .	3 20	- 12 — 53 — — .	9 50

COURONNES MORTUAIRES EN FLEURS DU CAP

(Blanches ou de couleurs assorties).

N° 2 large d'envir. 25 cent. de diamètre.	5 »	N° 8 large d'envir. 41 cent. de diamètre.	13 »
— 4 — 30 — — .	6 »	— 10 — 47 — — .	18 »
— 6 — 36 — — .	8 50	— 12 — 54 — — .	24 »

Couronnes en Fleurs du Cap blanches avec garniture de graminées diverses, de 2 » à 10 »

COURONNES MORTUAIRES DE FANTAISIE

En perles, suivant grandeur et modèle. de 2 » à 50 »

En métal (Zinc), feuillage vert, blanc, noir, noir et acier avec fleurs en porcelaine : pensées, roses, lilas, aubépines, camélias, reine-marguerites etc., de 2 » à 10 »

LETTRES POUR INSCRIPTIONS

En métal noir, assorties. le cent. 2 »

En métal nickelé, assorties. — 15 »

Indiquer les lettres que l'on désire et la quantité de chacune.


COURONNES MORTUAIRES A RESSORT

En Fleurs du Cap de couleurs assorties (blanches, bleu de ciel, bouton d'or, roses, violettes) diversement combinées, avec élégante garniture de feuillage et de graminées. Nous suivrons, autant qu'il nous sera possible, les indications de l'acheteur dans la composition des assortiments.

Prix :

	Boîte de 12 cour.	Boîte de 6 cour.
N° 1 diamètre 27 cent.	28 »	14 50
- 2 — 31 —	35 »	18 »
- 3 — 35 —	42 »	21 50

Nous ne pouvons fournir que par boîtes de 6 ou 12 couronnes.

 Nous recommandons tout spécialement cette nouvelle forme de couronne, en raison des facilités qu'elle présente pour l'emballage et l'expédition, et aussi du peu de place qu'elle occupe en magasin.

COURONNES A RESSORT (même système), feuillage en métal, vert, blanc, noir, noir et acier, avec garniture de fleurs en porcelaine la pièce, de 2 20 à 10 »

CROIX

	fr. c.	fr. c.
En fleurs d'Immortelle jaune, en touffes, 4 grandeurs.	de 2 20	à 5 »
En fleurs du Cap , 6 grandeurs.	de 3 »	à 18 »
En métal (Zinc), feuillage vert, blanc, noir, noir et acier, avec garniture de fleurs en porcelaine variées. de toutes grandeurs	de 2 »	à 50 »

GRAMINÉES POUR BOUQUETS

Agrostis Algeriensis , naturel.	kil.	9 » ; 100 gram.	1 10 ; 30 gram.	» 50
— <i>teint</i> en bleu, carmin, rose, vert.	—	15 » ; —	1 80 ; —	» 70
— <i>teint</i> en blanc (1 ^{re} choix).	—	30 » ; 100 gram.	3 50 ; 30 gram.	1 30
nebulosa , naturel.	kil.	8 » ; 100 gram.	1 » ; 30 gram.	» 40
— <i>teint</i> en bleu, carmin, rose, vert.	—	15 » ; —	1 80 ; —	» 70
pulchella , naturel.	kil.	10 » ; 100 gram.	1 20 ; 30 gram.	» 50
— <i>teint</i> en bleu, carmin, rose, vert.	—	15 » ; —	1 80 ; —	» 70
Briza maxima , naturel.	kil.	3 » ; 100 gram.	» 50 ; 30 gram.	» 25
— <i>teint</i> en bleu, carmin, jaune, rose, vert.	—	12 50 ; —	1 50 ; —	» 60
media , naturel.	kil.	3 » ; 100 gram.	» 50 ; 30 gram.	» 25
— <i>teint</i> en bleu, carmin, jaune, rose, vert.	—	12 50 ; —	1 50 ; —	» 60
Bromus brizæformis , naturel.	kil.	5 » ; 100 gram.	» 70 ; 30 gram.	» 30
— <i>teint</i> en bleu, carmin, jaune, rose, vert.	—	13 » ; —	1 60 ; —	» 60
macrostachys , naturel.	kil.	7 50 ; 100 gram.	1 » ; 30 gram.	» 40
— <i>teint</i> en bleu, carmin, jaune, rose, vert.	—	14 » ; —	1 70 ; —	» 60
Lagurus ovatus , naturel.	kil.	6 50 ; 100 gram.	» 80 ; 30 gram.	» 35
— <i>teint</i> en bleu, carmin, jaune, rose, vert.	—	13 » ; —	1 60 ; —	» 60
Stipa pennata , naturel.	kil.	10 » ; 100 gram.	1 20 ; 30 gram.	» 50
— <i>teint</i> en bleu, carmin, jaune, rose, vert.	—	15 » ; —	1 80 ; —	» 70
Statice incana , naturel.	kil.	4 50 ; 100 gram.	» 60 ; —	» »

BOUQUETS composés de graminées sèches, naturelles et teintées, et de fleurs des champs artificielles. de 1 50 à 5 »

MOUSSE

teinte en vert foncé. les 100 bottes (pour 25 bottes au moins)	22 » ;	la botte	» 25
— en vert pâle (naturel).	22 » ;	—	» 25
— en jaune havane, marron, noir.	—	—	» 60
— en rouge.	—	—	» 70

PLUMES DE PAMPAS

(Gynerium argenteum)

Panaches forts (naturels), très fins, de 70 à 83 centimètres de long. les dix	6 50 ; la pièce	» 75
— — <i>teints</i> en rose, solferino, vert, jaune, orange, bleu, etc.	— 10 » ; —	1 10
Panaches extra (naturels), magnifiques, de 75 centimètres à 1 mètre de long. les dix	8 » ; la pièce	» 30
— — <i>teints</i> en rose, solferino, vert, jaune, orange, bleu, etc.	— 12 » ; —	1 30

Ces superbes panaches, brillants et soyeux, sont très gracieux et de longue durée; disposés en vase, ils conviennent admirablement pour l'ornement des cheminées de salon, etc.

PAPIERS DENTELLES POUR BOUQUETS

Ronds, papier mince, grandeur en pouces, dentelle comprise :

	12 p.	14 p.	16 p.	18 p.	20 p.	22 p.	24 p.
La douzaine. Fr.	» 75	1 »	1 35	1 75	1 95	2 30	2 60

Ronds, papier fort, grandeur en pouces, dentelle comprise :

	12 p.	14 p.	16 p.	18 p.	20 p.	22 p.	24 p.
La douzaine. Fr.	» 95	1 25	1 65	2 05	2 25	2 60	2 90

Ronds, carte gommée, grandeur en pouces, dentelle comprise :

	12 p.	14 p.	16 p.	18 p.	20 p.	22 p.	24 p.
La douzaine. Fr.	1 35	2 05	2 55	2 80	3 30	3 85	4 85

(Nous ne fournirons pas moins d'une douzaine de chaque grandeur.)

Cornets-dentelles, grandeur en centimètres, dentelle non comprise :

	10 c/m	12 c/m	13 c/m	15 c/m	17 c/m	18 c/m	21 c/m	24 c/m	27 c/m	30 c/m	35 c/m	40 c/m
La douz. Fr.	2 »	2 30	2 60	2 90	3 45	4 05	5 20	6 35	8 05	12 65	16 70	20 70

Poignées en papier fort pour cornets, deux grandeurs :

	1 ^{re} grandeur	2 ^{me} grandeur
La douzaine	Fr. 1 45	1 45


Cornets en satin, grandeur en centimètres, dentelle non comprise :

	Mousseline dentelle et satin		Avec fleurs et rubans		Satin et agrément	
	15 c/m	18 c/m	15 c/m	18 c/m	15 c/m	18 c/m
La pièce.	1 40	1 20	2 30	2 60	2 90	3 50
Poignées en satin pour les cornets ci-dessus					N ^o 1	N ^o 2
La pièce.	Fr.				1 45	2 30

CLICHÉS GALVANO-CUIVRE


Par Clichés, on entend des empreintes en plomb d'imprimerie galvanisé cuivre, prises sur des gravures sur bois, etc., telles que celles qui servent à illustrer nos Catalogues; ces Clichés peuvent être utilisés pour représenter ces mêmes gravures dans d'autres Catalogues, etc.

Nous offrons à nos clients les Clichés des figures qui ont paru dans nos Ouvrages et dans nos Catalogues, à la **condition expresse** que ces Clichés ne serviront qu'à **leur propre usage** et qu'ils ne pourront les faire reproduire (cliquer), par quelque procédé que ce soit, les revendre ni les prêter, sous peine d'une **indemnité de deux cents francs par cliché et par chaque reproduction ou cession**.


Afin de faciliter à nos clients l'observation de cet engagement, et pour donner à nos Clichés une marque spéciale qui les distingue à première vue des autres, nous pratiquons, depuis 1886, une rainure dans deux des côtés latéraux de chaque bois; les deux autres côtés portent comme précédemment l'empreinte particulière , qui se trouve également reproduite au coin de chaque figure.

Nous nous réservons le droit de refuser la vente de Clichés chaque fois que nous le jugerons convenable, comme aussi de n'exécuter aucune demande, si elle ne contient pas l'énonciation et l'acceptation explicite des conditions ci-dessus.

Le prix de nos Clichés est de 3 francs pour ceux mesurant 18 centimètres carrés ou moins; au-dessus de cette dimension, le prix sera de 18 centimes environ par centimètre carré.

 Nous venons de faire reproduire à une échelle moindre environ 550 de nos plus grandes et plus belles illustrations, dont nous pourrions fournir des Clichés, d'une parfaite exécution, à des prix **considérablement réduits**. — Nous enverrons, *franco sur demande*, la liste avec prix de ces réductions.

Le Catalogue spécial de nos Clichés sera envoyé *franco* sur demande; mais, comme il n'indique que les prix et les dimensions, on pourra consulter, pour faire son choix, nos divers Ouvrages et Catalogues, ainsi que notre **Album de Clichés**, que, *sur demande*, nous enverrons en communication. — Une *nouvelle édition* de cet Album est en ce moment sous presse et sera mise en vente très prochainement (en Avril-Mai).

 Comme nous ne faisons faire certains Clichés que **sur commande**, il est nécessaire qu'on nous fasse parvenir la liste de ceux que l'on désire quelques jours avant l'époque à laquelle on en a besoin.

OUVRAGES PUBLIÉS PAR VILMORIN-ANDRIEUX ET C^{ie}SUPPLÉMENT
AUX

FLEURS DE PLEINE TERRE

Depuis la publication de la dernière (troisième) édition de notre ouvrage *Les Fleurs de pleine terre*, en 1870, un certain nombre d'espèces et variétés nouvelles, ont été introduites dans les jardins; nous avons cru bien faire de les réunir dans un petit volume, d'en donner la description, la culture, des renseignements sur leur emploi, etc. Nous avons intercalé dans le texte environ 175 figures.

Ce *Supplément* est de même format que l'ouvrage principal et se compose de 210 pages environ.

	Prix de détail.	Prix net pour Maraichers.
<i>Supplément aux Fleurs de pleine terre</i> , broché-cartonné . . .	fr. 4 »	fr. 3 »
— — <i>franco</i> pour la France et les pays compris dans l'Union postale	fr. 4 25	fr. 3 25
Reliure très soignée, dos en maroquin et plats en toile, en plus :	Fr. 1 25.	

Il nous reste un certain nombre d'exemplaires des

FLEURS DE PLEINE TERRE

Troisième édition

que nous vendrons à l'avenir accompagnés du

SUPPLÉMENT

	Prix de détail.	Prix net pour Maraichers.
L'Ouvrage principal, broché-cartonné	Ensemble . fr. 16 »	fr. 12 »
Le <i>Supplément</i> , broché-cartonné		
<i>Franco</i> pour la France et les pays compris dans l'Union postale	fr. 17 65	fr. 13 65
Reliure très soignée, dos en maroquin et { pour l'Ouvrage principal.		fr. 2 »
plats en toile, en plus. { pour le <i>Supplément</i>		fr. 1 25

Le même traduit en allemand (deuxième édition revue et corrigée):

VILMORIN'S ILLUSTRIRTE BLUMENGÄRTNEREI

	Prix de détail.	Prix net pour Maraichers.
Broché en un volume. (Port en plus).	fr. 28 »	fr. 25 »
Relié en un volume. — — —	fr. 31 50	fr. 28 50

LES PLANTES POTAGÈRES

DESCRIPTION ET CULTURE DES PRINCIPAUX LÉGUMES DES CLIMATS TEMPÉRÉS

On a cherché à réunir dans cet ouvrage tous les renseignements nécessaires à la conduite d'un potager. On y trouve l'énumération de toutes les principales variétés de légumes, jusqu'aux plus nouvelles, avec l'indication de leurs synonymes français et étrangers, celle de leurs qualités spéciales et de leur emploi, ainsi que les renseignements relatifs au mode de culture qu'elles réclament. On s'est appliqué surtout à faire ressortir les caractères distinctifs de chaque variété, de façon à permettre à chacun de reconnaître sûrement les diverses races de légumes et de choisir, en connaissance de cause, les plus avantageuses à cultiver. Environ 625 dessins, gravés d'après nature, complètent les descriptions et font de ce livre le plus richement illustré de tous ceux qui ont été publiés jusqu'ici sur les plantes potagères. — Beau volume in 8° raisin de 660 pages.

	Prix de détail.	Prix net pour Maraichers.
Broché-cartonné	fr. 12 »	fr. 9 »
— <i>franco</i> pour la France et les pays compris dans l'Union postale.	fr. 13 »	fr. 10 »
Reliure très soignée, dos en maroquin et plats en toile, 2 fr. en plus.		

Le même traduit en anglais :

THE VEGETABLE GARDEN

	Prix de détail.	Prix net pour Maraichers.
Cartonné en un volume (Port en plus)	fr. 19 »	fr. 16 50

LES MEILLEURS BLÉS. — Beau volume in-4^o raisin, illustré de 66 planches chromolithographiées représentant, de face et de profil, les principales variétés de Blés d'hiver et de printemps. Le texte qui accompagne ces planches contient la description de toutes les variétés figurées, ainsi que des indications sur leur culture et leur emploi, et des choix des variétés convenant particulièrement aux divers climats et aux divers modes de culture.

	Prix de détail.	Prix net pour Maraîchers.
Volume de 30 cent. de hauteur sur 24 cent. de largeur, broché . . .	fr. 22 »	fr. 16 50
— — — — — broché-cartonné sur toile	fr. 23 50	fr. 18 »
— — — — — relié, dos en maroquin, plats en toile . . .	fr. 25 »	fr. 19 50

Port en plus.

LES BLÉS A CULTIVER. Conférence faite au Congrès de la Meunerie française, le 7 septembre 1887, à Paris, par M. Henry L. de VILMORIN.

	Prix de détail.	Prix net pour Maraîchers.
Brochure de 32 pages avec figures pris à Paris.	fr. 1 »	fr. » 75
— <i>franco</i> pour la France et les pays compris dans l'Union postale.	fr. 1 10	fr. » 85

ALBUM DE CLICHÉS. — Contenant toutes les illustrations qui ont paru dans nos Ouvrages et Catalogues, avec le prix des clichés galvano-cuivre. Volume in-4^o. (*Nouvelle édition sous presse, pour paraître en avril-mai 1888.*)

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, NOUVELLE ÉDITION, AVEC COUVERTURE CHROMOLITHOGRAPHIÉE — Indiquant, outre les semis et plantations qu'il convient de faire dans chaque mois, les époques correspondantes de floraison ou de production. Une brochure in-8^o, de 104 pages.

	Prix de détail.	Prix net pour Maraîchers.
Broché pris à Paris.	fr. 1 50	fr. 1 20
— — <i>franco</i> pour la France et les pays compris dans l'Union postale	fr. 1 70	fr. 1 40

INSTRUCTIONS POUR LES SEMIS DE FLEURS DE PLEINE TERRE, SEPTIÈME ÉDITION, revue et augmentée (*Sous presse, pour paraître en février 1888.*)

	Prix de détail.	Prix net pour Maraîchers.
Broché-cartonné en un volume pris à Paris.	fr. 2 »	fr. 1 50
— <i>franco</i> pour la France et les pays compris dans l'Union postale	fr. 2 20	fr. 1 70

CÉRÉALES, PLANTES FOURRAGÈRES ET ÉCONOMIQUES. Indications sommaires sur les qualités, l'emploi et la culture des différentes espèces, la quantité de graines à semer par hectare, les époques de semis, le terrain qui leur convient, etc. Une brochure in-8^o, de 96 pages.

	Prix de détail.	Prix net pour Maraîchers.
Broché pris à Paris.	fr. 1 50	fr. 1 20
— <i>franco</i> pour la France et les pays compris dans l'Union postale	fr. 1 65	fr. 1 35

POMMES DE TERRE, Catalogue méthodique et synonymique (*Nouvelle édition, revue et augmentée.*)

	Prix de détail.	Prix net pour Maraîchers.
Broché pris à Paris.	fr. 2 »	fr. 1 50
— <i>franco</i> par la poste, pour la France et les pays compris dans l'Union postale	fr. 2 15	fr. 1 65

NOTICES sur l'amélioration des plantes par le semis et considérations sur l'hérédité dans les végétaux par M. Louis VILMORIN; précédées d'un mémoire sur l'amélioration de la Carotte sauvage par M. VILMORIN, membre de la Société centrale d'Agriculture (*Nouvelle édition.*)

	Prix de détail.	Prix net pour Maraîchers.
Broché pris à Paris.	fr. 2 »	fr. 1 50
— <i>franco</i> par la poste, pour la France et les pays compris dans l'Union postale	fr. 2 15	fr. 1 65

BON JARDINIER (ALMANACH DU) POUR 1888 par VILMORIN, POITEAU, Louis VILMORIN, DECAISNE, NAUDIN, NEUMANN, PEPIN, BAILLY, etc. Un gros volume in-12.

	Prix de détail.	Prix net pour Maraîchers.
Broché en un volume pris à Paris.	fr. 7 »	fr. 5 60
— — <i>franco</i> pour la France et les pays compris dans l'Union postale	fr. 8 20	fr. 6 80
Relié en un volume pris à Paris.	fr. 8 »	fr. 6 60
— en deux volumes pris à Paris.	fr. 9 »	fr. 7 60

GRAVURES DE L'ALMANACH DU BON JARDINIER. Un volume in-12 (*En réimpression.*)

Pour les pays étrangers, non compris dans l'Union postale, les frais de poste seront comptés d'après le tarif de l'Administration.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)